



# THE 2

ACTIVE TOURER  
GRAN TOURER

車両本体価格／標準装備／オプション装備

車両本体価格							
モデル		トランスミッション	ドア数	ステアリング・ホイール・ポジション		車両本体価格(円)	消費税抜き 車両本体価格(円)
				右	左		
218i アクティブ ツアラー	Standard	7速DCT	5ドア	■	—	3,860,000	3,509,091
	Luxury					4,440,000	4,036,364
218d アクティブ ツアラー	Luxury	8速AT	5ドア	■	—	4,700,000	4,272,727
218d xDrive アクティブ ツアラー	Standard	8速AT	5ドア	■	—	4,370,000	3,972,727
	Luxury					4,950,000	4,500,000
225xe アクティブ ツアラー	Luxury	6速AT	5ドア	■	—	5,480,000	4,981,818

● 価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。 ■ = 設定あり — = 設定なし  
※ 納車まで3~4カ月かかる場合があります。

車両本体価格							
モデル		トランスミッション	ドア数	ステアリング・ホイール・ポジション		車両本体価格(円)	消費税抜き 車両本体価格(円)
				右	左		
218i グラン ツアラー	Standard	7速DCT	5ドア	■	—	4,230,000	3,845,455
	Luxury					4,810,000	4,372,727
218d グラン ツアラー	Luxury	8速AT	5ドア	■	—	5,060,000	4,600,000
218d xDrive グラン ツアラー	Standard	8速AT	5ドア	■	—	4,740,000	4,309,091
	Luxury					5,310,000	4,827,273

● 価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。 ■ = 設定あり — = 設定なし  
※ 納車まで3~4カ月かかる場合があります。

メンテナンス・パッケージ

対象モデル	パッケージ	希望小売	消費税抜き	希望小売	消費税抜き	希望小売	消費税抜き
		価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)
		6万km		8万km		10万km	
BMW Service Inclusive (2年延長) 3年間の無料サポート期間以降、 2年延長を右記総走行距離に応じて適用	スタンダード	81,000	73,636	101,000	91,818	116,000	105,455
	ライト*	49,000	44,545	75,000	68,182	87,000	79,091

- 「BMW サービス・インクルーシブ」主要メンテナンス項目  
(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード\*、エア・クリーナー・エレメントの交換および法定1年点検)
- \*: ライト・パッケージにはワイパー・ブレードの交換を含みません。
- メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。  
詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

BMWコネクテッド・ドライブ・ストア

サービス	利用期間	希望小売価格(円)	消費税抜き価格(円)
BMWリモート・サービス*	1年	5,000	4,545
BMWドライバー・サポート・デスク	1年	7,000	6,364
BMWオンライン(更新用)	1年	7,000	6,364

- \*: 本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。
- 「BMWコネクテッド・ドライブ・ストア」の詳細はwww.bmw-connecteddrive.jpをご参照ください。

ChargeNow(普通充電用)

		対象モデル
ChargeNow(普通充電用)	ChargeNowカードを利用して、提携パートナーの電気自動車用公共充電器を、12カ月間無料で利用できるサービスです。	225xe アクティブ ツアラー

- 12カ月経過後は自動的に更新され、利用料が発生します。
- 「ChargeNow」の詳細はchargenow.comをご参照ください。

リサイクル

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額(円)				資金管理料金(円)		リサイクル料金合計(円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜き	消費税込	消費税抜き
218i アクティブ ツアラー	14,860	1,940	1,850	130	290	264	19,070	19,044
218d アクティブ ツアラー	14,860	1,940	1,850	130	290	264	19,070	19,044
218d xDrive アクティブ ツアラー	14,860	1,940	1,850	130	290	264	19,070	19,044
225xe アクティブ ツアラー	16,420	1,940	1,850	130	290	264	20,630	20,604
218i グラン ツアラー	15,150	1,940	1,850	130	290	264	19,360	19,334
218d グラン ツアラー	15,150	1,940	1,850	130	290	264	19,360	19,334
218d xDrive グラン ツアラー	15,150	1,940	1,850	130	290	264	19,360	19,334

- リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。
- シュレッダーダスト料金は、おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。
- 一部オプションを装備した場合、また生産時期によって、リサイクル料金が変更になる場合があります。
- 上記のリサイクル料金は、ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2020年8月5日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。
- リサイクル料金預託金相当額の詳細については、www.bmw.co.jp/Services/recycle-law/をご参照ください。

セーフティ/セキュリティ	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury
エアバッグ：－ 運転席&助手席エアバッグ	■		■	■		■	■		■		■
－ 運転席&助手席サイド・エアバッグ	■		■	■		■	■		■		■
－ 運転席&助手席ニー・エアバッグ	■		■	■		■	■		■		■
－ カーテン・ヘッド・エアバッグ(フロント&リヤ)	■		■	■		■	■		■		■
フロント・シートベルト(3点式、シートベルト・テンショナー、シートベルト・フォース・リミッター付)	■		■	■		■	■		■		■
リヤ・シートベルト(3点式、シートベルト・テンショナー、シートベルト・フォース・リミッター付)	■		■	■		■	■		■		■
3列目シートベルト(3点式)	－		－	－		－	■		■		■
ISOFIXチャイルド・シート・アタッチメント(リヤ)	■		■	■		■	■		■		■
ABS/アンチロック・ブレーキング・システム	■		■	■		■	■		■		■
DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付 <sup>*1</sup> )	■		■	■		■	■		■		■
DTC/ダイナミック・トラクション・コントロール	■		■	■		■	■		■		■
EDLC/エレクトロニック・ディファレンシャル・ロック・コントロール	■		■	■		■	■		■		■
ハイマウント・ブレーキ・ライト(LED)	■		■	■		■	■		■		■
リヤ・ビュー・カメラ(予想進路表示機能付)	□ <sup>*2</sup>		□ <sup>*2</sup>	□ <sup>*2</sup>		■	■		■		■
デイトイム・ランニング・ライト	■		■	■		■	■		■		■
PDC/パーク・ディスタンス・コントロール(フロント&リヤ、ビジュアル表示機能付)	□ <sup>*2</sup>		□ <sup>*2</sup>	□ <sup>*2</sup>		■	■		■		■
パーキング・アシスト	□ <sup>*2</sup>		□ <sup>*2</sup>	□ <sup>*2</sup>		■	■		■		■
ドライビング・アシスト：－ レーン・ディパーチャー・ウォーニング (車線逸脱警告システム) － 前車接近警告機能 － 衝突回避・被害軽減ブレーキ	■		■	■		■	■		■		■
ボタン式パーキング・ブレーキ	■		■	■		■	■		■		■
ダイナミック・ブレーキ・ライト(ブレーキ・ライト点滅機能)	■		■	■		■	■		■		■
サイド・ドア・ビーム	■		■	■		■	■		■		■
BMWコネクテッド・ドライブ・スタンダード <sup>*3</sup> ：－ BMW SOSコール － BMWテレサービス	■		■	■		■	■		■		■
コネクテッド・ドライブ・サービス <sup>*3</sup> (BMWオンライン、BMW Apps、その他機能/ローカル検索 (Send to Car)、Send to Phone機能、Gracenote(MusicID <sup>®</sup> ))	□		□	□		■	□		□		□
BMWリモート・サービス <sup>*3</sup>	□		□	□		■	□		□		□
セントラル・ロッキング・システム	■		■	■		■	■		■		■
車両接近通報装置	－		－	－		■	－		－		－
イモビライザー	■		■	■		■	■		■		■
リモート・コントロール・キー(パーソナル・プロフィール・メモリー機能付)	■		■	■		■	■		■		■
セーフティ・バッテリー・ターミナル	■		■	■		■	■		■		■
タイヤ空気圧警告システム	■		■	■		■	■		■		■
ランフラット・タイヤ	■		■	■		■	■		■		■
BMWサービス・インクルーシブ・プラス(3年間) <sup>*4</sup> (主要メンテナンス項目(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、 ワイパー・ブレード、エア・クリーナー・エレメントの交換、法定1年点検、タイヤパンク補償、 リモート・コントロール・キー補償))	■		■	■		■	■		■		■
ChargeNow(12カ月間)	－		－	－		■	－		－		－

\*1：ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、スタート・オフ・アシスタント機能、フェード防止機能の拡張機能。  
 \*2：パーキング・サポート・パッケージとして設定可能です。  
 \*3：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけません。  
 \*4：メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。  
 詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

エンジン/モーター	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury
直列3気筒DOHCガソリン・エンジン(アルミニウム合金製クランク・ケース)	■		—			■	■		—		—
直列4気筒DOHCディーゼル・エンジン(アルミニウム合金製クランク・ケース)	—		■			—	—		■		■
プラグイン・ハイブリッド・システム(電気モーター、ハイ・ボルテージ・リチウムイオン・バッテリー)	—		—			■	—		—		—
BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー：—ターボチャージャー	■		—			■	■		—		—
—可変ジオメトリ・ターボチャージャー	—		■			—	—		■		■
—高精度ダイレクト・インジェクション・システム	■		—			—	■		—		—
—コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム	—		■			—	—		■		■
—バルブトロニック	■		—			—	■		—		—
—ダブルVANOS	■		—			—	■		—		—
ブレーキ・エネルギー回生システム	■		■			■	■		■		■
エンジン・オート・スタート/ストップ機能	■		■			■	■		■		■
BMW BluePerformanceテクノロジー (NOx吸蔵還元触媒、DPF(粒子状物質除去フィルター))	—		■			—	—		■		■
普通充電ポート*	—		—			■	—		—		—
普通充電用車載ケーブル	—		—			■	—		—		—

\*：充電により動作に影響を与えるおそれがありますので、植込み型心臓ペースメーカーおよび除細動機能なし植込み型両心室ペースシングパルスジェネレーターを装備されているお客様は、充電の操作はご自身ではなさらず他の方にお願ひしてください。

トランスミッション/サスペンション/ステアリング・システム	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury
7速DCT/ダブル・クラッチ・トランスミッション(ステップトロニック付)	■		—			—	■		—		—
電子油圧制御式8速オートマチック・トランスミッション(ステップトロニック付)	—		■			—	—		■		■
電子油圧制御式6速オートマチック・トランスミッション(ステップトロニック付)	—		—			■	—		—		—
xDriveシステム(電子制御前後駆動力配分4輪駆動)	—		—			—	—		—		■
エレクトリックxDriveシステム(電子制御前後駆動力配分4輪駆動)	—		—			■	—		—		—
シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式フロント・サスペンション	■		■			■	■		■		■
マルチリンク式リヤ・サスペンション	■		■			■	■		■		■
Mスポーツ・サスペンション	■		■			—	—		—		—
ドライビング・パフォーマンス・コントロール(ECO PROモード付)	■		■			■	■		■		■
eDriveスイッチ	—		—			■	—		—		—
パフォーマンス・コントロール	■		■			■	■		■		■
サーボトロニック(車速感応式パワー・ステアリング)	■		■			■	■		■		■

エクステリア	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury
クローム・ライン・エクステリア(サイド・ウインドー・フレーム・モールディング)	—	■	■	—	■	■	—	■	■	—	■
自動防眩ドア・ミラー(ヒーター内蔵、ターン・インジケータ内蔵、運転席側：自動防眩機構、助手席側：リバース・ポジション付)	■		■	■		■	■		■	■	
クローム仕上げキドニー・グリル：— ブラック・バー	■	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
— クローム・バー	—	■	■	—	■	■	—	■	■	—	■
LEDヘッドライト	■		■	■		■	■		■	■	
エア・カーテン	■		■	■		■	■		■	■	
LEDフロント・フォグ・ランプ	□*1	■	■	□*1	■	—	□*1	■	■	□*1	■
リヤ・フォグ・ランプ	■		■	■		■	■		■	■	
レイン・センサー、オートライト・システム	■		■	■		■	■		■	■	
リヤ・ウインドー・ワイパー	■		■	■		■	■		■	■	
オートマチック・テールゲート・オペレーション(オープン/クローズ)	□*2		□*2	□*2		■	□*2		□*2	□*2	
コンフォート・アクセス(スマート・オープン/クローズ機能付)*3	□*2		□*2	□*2		■	□*2		□*2	□*2	
エキゾースト・テールパイプ(ハイグロス・クローム仕上げ)	■		■	■		■	■		■	■	

\*1：プラス・パッケージとして設定可能です。

\*2：コンフォート・パッケージとして設定可能です。

\*3：車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

インテリア	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー	218d xDrive アクティブ ツアラー	225xe アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury	Luxury			Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury
チェック・コントロール(車両機能モニター/警告システム)	■		■	■	■	■		■	■	
サービス・インターバル・インジケータ	■		■	■	■	■		■	■	
マニュアル・エア・コンディショナー(マイクロ・フィルター(花粉除去機能付))	■	—	—	■	—	■	—	—	■	—
オートマチック・エア・コンディショナー (マイクロ・フィルター(花粉除去機能付)、左右独立温度調節機能)	□*1	■	■	□*1	■	□*1	■	■	□*1	■
リモート・クライメート・コントロール機能	—		—	—	■	—		—	—	
キーレス・エンジン・スタート	■		■	■	■	■		■	■	
マルチファンクション・スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール	■		■	■	■	■		■	■	
チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム	■		■	■	■	■		■	■	
自動防眩ルーム・ミラー	■		■	■	■	■		■	■	
ライト・パッケージ(ドア・ハンドル照明、リーディング・ライト(フロント&リヤ)、フットウェル・ライト、 照明付パニティ・ミラー(運転席&助手席)、アンビエント・ライト)	□*2		□*2	□*2	■	□*2		□*2	□*2	
シート：— 電動フロント・シート(運転席&助手席、運転席メモリー機能付)	□*3	■	■	□*3	■	□*3	■	■	□*3	■
— フロント・シート・ヒーター	□*2	■	■	□*2	■	□*2	■	■	□*2	■
— 可倒式リヤ・シート(40：20：40に分割可能)	■		■	■	■	■		■	■	
— リヤ・シート・バックレストのリリース機能	■		■	■	—	■		■	■	
— スライディング・リヤ・シート(リヤ・シート・バックレスト角度調節機能付)	■		■	■	—	■		■	■	
— 可倒式3列目シート(50：50に分割可能)	—		—	—	—	■		■	■	
ペロア・フロア・マット	■		■	■	■	■		■	■	
グリッド・クロス・インテリア(シート/ドア・トリム)	■	—	—	■	—	■	—	—	■	—
パーフォレーテッド・ダコタ・レザー・シート*4	—	■	■	—	■	—	■*5	■*5	—	■*5

\*1：プラス・パッケージとして設定可能です。  
 \*2：コンフォート・パッケージとして設定可能です。  
 \*3：セレクト・パッケージとして設定可能です。  
 \*4：パーフォレーテッド(小孔)・パターンとなり、表面に細かい通気孔が開きます。(ヘッドレストはセンサテック・レザーとなります)  
 \*5：3列目シートは、センサテック・レザーとなります。



インテリア	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury
インテリア・トリム：ー オキサイド・シルバー・ダーク・マット・トリム/ ハイグロス・ブラック・ハイライト	■	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
ー ファインライン・ストリーム・ウッド・トリム/ パール・クローム・ハイライト	—	■	■	—	■	■	—	■	■	—	■
ドア・シル・プレート	■		■	■		■	■		■	■	
フロント・センター・アームレスト	■		■	■		■	■		■	■	
カップ・ホルダー(フロント&リヤ)	■		■	■		■	■		■	■	
照明付グローブ・ボックス	■		■	■		■	■		■	■	
ストレージ・パッケージ (12V電源ソケット(ラゲージ・ルーム)、Type-C対応USBソケット(センター・コンソール後端)、 ドア・ポケット(フロント/リヤ)、シートバック・ネット、収納ネット(ラゲージ・ルーム内右側))	■		■	■		■	—		—	—	
ストレージ・パッケージ (12V電源ソケット(ラゲージ・ルーム)、Type-C対応USBソケット(センター・コンソール後端)、 ドア・ポケット(フロント/リヤ)、シートバック・ネット)	—		—	—		—	■		■	■	
8.8インチワイド・コントロール・ディスプレイ(タッチ・パネル機能付)	■		■	■		■	■		■	■	
HDDナビゲーション・システム(VICS 3メディア対応)	■*1		■*1	■*1	■	■	■*1	■	■	■*1	■
iDriveコントローラー (コントロール・ディスプレイ用、ダイレクト・メニュー・コントロール・ボタン、タッチ・パッド付)	■		■	■		■	■		■	■	
プログラマブル・ボタン	■		■	■		■	■		■	■	
オーディオ・ビジュアル・システム(AM/FMラジオ)	■		■	■		■	■		■	■	
USBオーディオ・インターフェイス*2	■		■	■		■	■		■	■	
インテグレイテッド・オーナーズ・ハンドブック*3	■		■	■		■	■		■	■	
スピーチ・コントロール(音声入力システム)	■		■	■		■	■		■	■	
スピーカー・システム(6スピーカー)	■		■	■		■	■		■	■	
ハンズフリー・テレフォン・システム*4	■		■	■		■	■		■	■	
ITSスポット対応DSRC車載器(ルーム・ミラー内蔵、ETC機能付)	□*5	■	■	□*5	■	■	□*5	■	■	□*5	■

\*1 : ITSスポット対応DSRC車載器(ルーム・ミラー内蔵、ETC機能付)を設定した場合、VICS 3メディア対応となります。  
 \*2 : 接続する機種により、ご利用いただけない場合があります。  
 \*3 : 車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。  
 \*4 : ハンズフリー・テレフォン・システムは、Bluetooth対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)  
 ※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。  
 \*5 : プラス・パッケージとして設定可能です。

推奨オプション

オプション コード	オプション	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー		希望小売 価格 (円)	消費税抜き 価格 (円)
		Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury		
MET	メタリック・ペイント	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	80,000	72,727




推奨オプション・パッケージ

オプション コード	オプション	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー		希望小売 価格 (円)	消費税抜き 価格 (円)
		Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury		
Z1U	プラス・パッケージ ● ITSスポット対応DSRC車載器 (ルーム・ミラー内蔵、ETC機能付) ● LEDフロント・フォグ・ランプ ● オートマチック・エア・コンディショナー (マイクロ・フィルター〔花粉除去機能付〕、左右独立温度調節機能)	□	■	■	□	■	—	□	■	■	□	■	157,000	142,727
Z6A	コンフォート・パッケージ ● オートマチック・テールゲート・オペレーション (オープン/クローズ) ● コンフォート・アクセス (スマート・オープン/クローズ機能付) ● ライト・パッケージ (ドア・ハンドル照明、リーディング・ライト〔フロント&リヤ〕、フットウェル・ライト、 照明付パニティ・ミラー〔運転席&助手席〕、アンビエント・ライト) ● フロント・シート・ヒーティング ※ Standardモデルの場合、プラス・パッケージ[Z1U]との組み合わせでのみ設定可能です。	□			□		■	□		□			165,000	150,000
Z6A	コンフォート・パッケージ ● オートマチック・テールゲート・オペレーション (オープン/クローズ) ● コンフォート・アクセス (スマート・オープン/クローズ機能付) ● ライト・パッケージ (ドア・ハンドル照明、リーディング・ライト〔フロント&リヤ〕、照明付パニティ・ミラー 〔運転席&助手席〕、アンビエント・ライト)		□	□		□		□	□		□		136,000	123,636
Z5G	パーキング・サポート・パッケージ ● リヤ・ビュー・カメラ (予想進路表示機能付) ● PDC/パーク・ディスタンス・コントロール (フロント&リヤ、ビジュアル表示機能付) ● パーキング・アシスト	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	150,000	136,364

受注生産オプション		218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー		希望小売 価格(円)	消費税抜き 価格(円)
オプション コード	オプション	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury		
402	電動パノラマ・ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、コンフォート・オープン/クローズ機能付)	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	213,000	193,636
PDOA	パーフォレーテッド・ダコタ・レザー・シート ● PDOA : オイスター ※ パーフォレーテッド(小孔)・パターンとなり、表面に細かい通気孔が開きます。	—	◇	◇	—	◇	◇	—	◇	◇	—	◇	*	*
Z5S	M スポーツ・サスペンション [704] 非装着 ※ スタンダード・サスペンション装着となり、全高が1,560mmとなります。	◇	◇	◇	◇	◇	—	—	—	—	—	—	*	*

受注生産オプション・パッケージ

受注生産オプション・パッケージ		218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー		希望小売 価格(円)	消費税抜き 価格(円)
オプション コード	オプション	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury		
Z2C	アドバンスド・アクティブ・セーフティ・パッケージ ● BMWヘッドアップ・ディスプレイ ● ドライビング・アシスト・プラス(ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール[ストップ&ゴー機能付])	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	133,000	120,909
Z5F	セレクト・パッケージ ● ルーフ・レール(ブラック) ● 電動パノラマ・ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、コンフォート・オープン/クローズ機能付) ● 電動フロント・シート(運転席&助手席、運転席メモリー機能付) ● ランバー・サポート(運転席&助手席) ● HiFiスピーカー・システム(205W、7スピーカー) ● BMWリモート・サービス ● コネクテッド・ドライブ・サービス (BMWオンライン、BMW Apps、その他機能/ローカル検索[Send to Car]、Send to Phone機能、Gracenote[MusicID <sup>®</sup> ]) ※ 有効期限は3年。 ※ コンフォート・パッケージ[Z6A]との組み合わせでのみ設定可能です。 ※ Standardモデルの場合、プラス・パッケージ[Z1U]との組み合わせでのみ設定可能です。	◇		◇		◇		◇		◇		◇	334,000	303,636
Z5F	セレクト・パッケージ ● ルーフ・レール(ブラック) ● 電動パノラマ・ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、コンフォート・オープン/クローズ機能付) ● ランバー・サポート(運転席&助手席) ● HiFiスピーカー・システム(205W、7スピーカー) ● BMWリモート・サービス ● コネクテッド・ドライブ・サービス (BMWオンライン、BMW Apps、その他機能/ローカル検索[Send to Car]、Send to Phone機能、Gracenote[MusicID <sup>®</sup> ]) ※ 有効期限は3年。 ※ コンフォート・パッケージ[Z6A]との組み合わせでのみ設定可能です。		◇	◇		◇		◇		◇		◇	270,000	245,455
Z5F	セレクト・パッケージ ● ルーフ・レール(ブラック) ● 電動パノラマ・ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、コンフォート・オープン/クローズ機能付) ● ランバー・サポート(運転席&助手席) ● HiFiスピーカー・システム(205W、7スピーカー) ※ コンフォート・パッケージ[Z6A]との組み合わせでのみ設定可能です。						◇						260,000	236,364
ZCD	BMWコネクテッド・ドライブ・プレミアム ● BMWドライバー・サポート・デスク ● BMWリモート・サービス ● コネクテッド・ドライブ・サービス (BMWオンライン、BMW Apps、その他機能/ローカル検索[Send to Car]、Send to Phone機能、Gracenote[MusicID <sup>®</sup> ]) ※ 有効期限は3年。 ※ Standardモデルの場合、プラス・パッケージ[Z1U]との組み合わせでのみ設定可能です。	◇	◇	◇	◇	◇	—	◇	◇	◇	◇	◇	63,000	57,273

アロイ・ホイール		218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー		希望小売 価格(円)	消費税抜き 価格(円)	
		Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury	Luxury	Standard	Luxury			
<b>16 inch</b>															
	ダブルスポーク・スタイリング473 アロイ・ホイール 7J×16ホイール+205/60R16タイヤ [ランフラット・タイヤ]	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
<b>17 inch</b>															
	マルチスポーク・スタイリング547 アロイ・ホイール 7.5J×17ホイール+205/55R17タイヤ [ランフラット・タイヤ]	-	■	■	-	■	■	-	■	■	-	■	*	*	
	マルチスポーク・スタイリング546 アロイ・ホイール 7.5J×17ホイール+205/55R17タイヤ [ランフラット・タイヤ]	-	-	-	-	-	-	■	-	-	■	-	*	*	

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：[www.bmw.co.jp](http://www.bmw.co.jp)  
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。  
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm(平日)／9：00am～6：00pm(土日祝) ☎0120-269-437

- 使用した写真は、実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 当プライスリストは2シリーズ アクティブ ツアラー / グラン ツアラー カタログ 4 11 044 058 70 1 2020 CB(カタログ裏表紙に記載)に対応します。
- 当プライスリストの内容は2020年8月5日現在のものです。記載の標準およびオプション装備、価格は予告なく変更または販売終了することがありますので、予めご了承ください。



# THE 2

ACTIVE TOURER  
GRAN TOURER

主要諸元

	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
ステアリング・ホイール・ポジション	右		右
型式	3BA-6S15W		3DA-6T20

寸法	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
全長	mm	4,375	4,375
全幅	mm	1,800	1,800
全高	mm	1,550	1,550
ホイールベース	mm	2,670	2,670
トレッド(前/後)*1	mm	1,560/1,560	1,555/1,555
最低地上高	mm	165	165
ラゲージ・ルーム容量	ℓ	468(後席折りたたみ時1,510)	468(後席折りたたみ時1,510)

重量・定員	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
車両重量	kg	1,460 [1,490*2]	1,570 [1,600*2]
車両総重量	kg	1,735 [1,765*2]	1,845 [1,875*2]
定員	名	5	5

エア・コンディショナー冷媒	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
種類/GWP値*3	R134a/1,430		R134a/1,430
使用量	g	520	480

性能	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
最小回転半径	m	5.5	5.5
燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値)*	km/ℓ	16.2	19.2
燃料消費率WLTCモード(国土交通省審査値)**4	km/ℓ	13.5	16.7
市街地モード	km/ℓ	10.1	14.2
郊外モード	km/ℓ	13.8	15.7
高速道路モード	km/ℓ	15.6	19.0
ハイブリッド燃料消費率(国土交通省審査値)*	JC08モード WLTCモード	km/ℓ	—
充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ、国土交通省審査値)**5	JC08モード WLTCモード	km	—
EV走行換算距離(等価EVレンジ、国土交通省審査値)**6	JC08モード WLTCモード	km	—
電力量消費率(国土交通省審査値)*	JC08モード WLTCモード	km/kWh	—
一充電消費電力量	JC08モード WLTCモード	kWh/回	—
2020年度燃費基準	WLTCモード	—	—
平成30年排出ガス基準		達成	達成

主要燃費向上対策	218i アクティブ ツアラー	218d アクティブ ツアラー
	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム) 過給機(可変ジオメトリ・ターボチャージャー) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング

\*1:装着するホイールによって、変更になる場合があります。  
 \*2:電動パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。  
 \*3:フロン排出抑制法が定める環境影響度(GWP)の低減目標値は150、目標年度は2023年です。  
 \*4:WLTCモード:市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。  
 \*5:充電電力使用時走行距離とは、外部充電による電力とエンジンを併用して、外部充電電力がなくなるまでに走行可能な距離です。225xe アクティブ ツアラーは充電電力で走行中はエンジンが作動しないため、EV走行換算距離(等価EVレンジ)と同じ値になります。  
 \*6:EV走行換算距離(等価EVレンジ)とは、外部充電による電力のみを使用した走行に相当する距離です。225xe アクティブ ツアラーは充電電力で走行中はエンジンが作動しないため、充電電力使用時走行距離と同じ値になります。

	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
ステアリング・ホイール・ポジション	右		右
型式	3DA-6T20		3LA-6Y15

寸法	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
全長	mm	4,375	4,375
全幅	mm	1,800	1,800
全高	mm	1,550	1,550
ホイールベース	mm	2,670	2,670
トレッド(前/後)*1	mm	1,560/1,560	1,555/1,555
最低地上高	mm	165	165
ラゲージ・ルーム容量	ℓ	468(後席折りたたみ時1,510)	400(後席折りたたみ時1,350)

重量・定員	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
車両重量	kg	1,630 [1,660*2]	1,740 [1,770*2]
車両総重量	kg	1,905 [1,935*2]	2,015 [2,045*2]
定員	名	5	5

エア・コンディショナー冷媒	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
種類/GWP値*3	R134a/1,430		R134a/1,430
使用量	g	480	650

性能	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
最小回転半径	m	5.5	5.5
燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値)*	km/ℓ	18.4	16.4
燃料消費率WLTCモード(国土交通省審査値)**4	km/ℓ	15.6	13.9
市街地モード	km/ℓ	12.8	11.5
郊外モード	km/ℓ	14.7	14.4
高速道路モード	km/ℓ	18.1	14.9
ハイブリッド燃料消費率(国土交通省審査値)*	JC08モード WLTCモード	km/ℓ	16.4 13.9
充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ、国土交通省審査値)**5	JC08モード WLTCモード	km	54.4 49.1
EV走行換算距離(等価EVレンジ、国土交通省審査値)**6	JC08モード WLTCモード	km	54.4 49.1
電力量消費率(国土交通省審査値)*	JC08モード WLTCモード	km/kWh	4.87 4.26
一充電消費電力量	JC08モード WLTCモード	kWh/回	11.16 11.53
2020年度燃費基準	WLTCモード	—	—
平成30年排出ガス基準		達成	達成

主要燃費向上対策	218d xDrive アクティブ ツアラー	225xe アクティブ ツアラー
	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム) 過給機(可変ジオメトリ・ターボチャージャー) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング	プラグイン・ハイブリッド・システム 無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング

※燃料消費率、ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、EV走行換算距離、電力量消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

エンジン	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
型式	B38A15A		B47C20B
種類	直列3気筒DOHCガソリン		直列4気筒DOHCディーゼル
総排気量	cc 1,498		1,995
最高出力	kW(ps)/rpm (EEC) 103(140)/4,600		110(150)/4,000
最大トルク	Nm(kgm)/rpm (EEC) 220(22.4)/1,480-4,200		350(35.7)/1,750-2,500
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)		デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ 無鉛プレミアムガソリン/51		軽油/51

電気モーター	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
型式	—		—
種類	—		—
定格出力	kW(ps) —		—
最高出力	kW(ps)/rpm —		—
最大トルク	Nm(kgm)/rpm —		—

駆動装置	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
駆動方式	前輪駆動		前輪駆動
トランスミッション	電子油圧制御式7速DCT		電子油圧制御式8速AT
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)	4.154/2.450/1.393/0.975/0.755/0.675/0.547/ — /3.379		5.519/3.184/2.050/1.492/1.235/1.000/0.801/0.673/4.221
最終減速比	4.176		2.774

駆動用バッテリー	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
種類	—		—
個数	—		—
電圧	V —		—
容量	Ah —		—
総電圧	V —		—
総電力量	kWh —		—

\*1:システム・トータル最高出力:165kW(224ps)  
\*2:システム・トータル最大トルク:385Nm(39.3kgm)

エンジン	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
型式	B47C20B		B38A15A
種類	直列4気筒DOHCディーゼル		直列3気筒DOHCガソリン
総排気量	cc 1,995		1,498
最高出力	kW(ps)/rpm (EEC) 110(150)/4,000		100(136)*1/4,400
最大トルク	Nm(kgm)/rpm (EEC) 350(35.7)/1,750-2,500		220(22.4)*2/1,300-4,300
燃料供給装置	デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)		デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ 軽油/51		無鉛プレミアムガソリン/36

電気モーター	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
型式	—		P160
種類	—		交流同期電動機
定格出力	kW(ps) —		28(38)
最高出力	kW(ps)/rpm —		65(88)/4,000
最大トルク	Nm(kgm)/rpm —		165(16.8)/3,000

駆動装置	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
駆動方式	4輪駆動		4輪駆動
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT		電子油圧制御式6速AT
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)	5.519/3.184/2.050/1.492/1.235/1.000/0.801/0.673/4.221		4.459/2.508/1.556/1.142/0.851/0.672/ — / — /3.185
最終減速比	2.774		3.944

駆動用バッテリー	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
種類	—		リチウムイオン電池
個数	—		1(80セル)
電圧	V —		295.2
容量	Ah —		34
総電圧	V —		335.6
総電力量	kWh —		10.0



操向装置	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、 車速感应式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、 車速感应式パワー・ステアリング

緩衝装置	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
前輪	シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング		シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング		マルチリンク式、コイル・スプリング

制御装置	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ディスク
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置	真空倍力式		真空倍力式
駐車ブレーキ形式	電気・機械式		電気・機械式

タイヤ/ホイール	218i アクティブ ツアラー		218d アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
タイヤ	205/60R16	205/55R17	205/55R17
ホイール	7J×16 アロイ ダブルスポーク・ スタイリング 473	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・ スタイリング 547	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・ スタイリング 547

操向装置	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、 車速感应式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、 車速感应式パワー・ステアリング

緩衝装置	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
前輪	シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング		シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング		マルチリンク式、コイル・スプリング

制御装置	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ディスク
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置	真空倍力式		真空倍力式
駐車ブレーキ形式	電気・機械式		電気・機械式

タイヤ/ホイール	218d xDrive アクティブ ツアラー		225xe アクティブ ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
タイヤ	205/60R16	205/55R17	205/55R17
ホイール	7J×16 アロイ ダブルスポーク・ スタイリング 473	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・ スタイリング 547	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・ スタイリング 547

	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
ステアリング・ホイール・ポジション	右		右
型式	3BA-6V15W		3DA-6W20

寸法		218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー
		Standard	Luxury	Luxury
全長	mm	4,585		4,585
全幅	mm	1,800		1,800
全高	mm	1,640		1,640
ホイールベース	mm	2,780		2,780
トレッド(前/後)*1	mm	1,555/1,555		1,555/1,555
最低地上高	mm	165		165
ラゲージ・ルーム容量	ℓ	145 (3列目シート折りたたみ時560) (2列目および3列目シート折りたたみ時1,820)		145 (3列目シート折りたたみ時560) (2列目および3列目シート折りたたみ時1,820)

重量・定員		218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー
		Standard	Luxury	Luxury
車両重量	kg	1,590 [1,620*2]		1,680 [1,710*2]
車両総重量	kg	1,975 [2,005*2]		2,065 [2,095*2]
定員	名	7		7

エア・コンディショナー冷媒		218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー
		Standard	Luxury	Luxury
種類/GWP値*3		R134a/1,430		R134a/1,430
使用量	g	520		480

性能		218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー
		Standard	Luxury	Luxury
最小回転半径	m	5.7		5.7
燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値)*	km/ℓ	15.9		19.6
燃料消費率WLTCモード(国土交通省審査値)**4	km/ℓ	13.5		16.7
市街地モード	km/ℓ	10.1		14.2
郊外モード	km/ℓ	13.8		15.7
高速道路モード	km/ℓ	15.6		19.0
2020年度燃費基準	WLTCモード	—		—
平成30年排出ガス基準		達成		達成

主要燃費向上対策	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム) 過給機(可変ジオメトリ・ターボチャージャー) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング
----------	--	--

\*1:装着するホイールによって、変更になる場合があります。  
 \*2:電動パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。  
 \*3:フロン排出抑制法が定める環境影響度(GWP)の低減目標値は150、目標年度は2023年です。  
 \*4:WLTCモード:市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

※燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury
ステアリング・ホイール・ポジション	右	
型式	3DA-6W20	

寸法		218d xDrive グラン ツアラー	
		Standard	Luxury
全長	mm	4,585	
全幅	mm	1,800	
全高	mm	1,640	
ホイールベース	mm	2,780	
トレッド(前/後)*1	mm	1,555/1,555	
最低地上高	mm	165	
ラゲージ・ルーム容量	ℓ	145 (3列目シート折りたたみ時560) (2列目および3列目シート折りたたみ時1,820)	

重量・定員		218d xDrive グラン ツアラー	
		Standard	Luxury
車両重量	kg	1,740 [1,770*2]	
車両総重量	kg	2,125 [2,155*2]	
定員	名	7	

エア・コンディショナー冷媒		218d xDrive グラン ツアラー	
		Standard	Luxury
種類/GWP値*3		R134a/1,430	
使用量	g	480	

性能		218d xDrive グラン ツアラー	
		Standard	Luxury
最小回転半径	m	5.7	
燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値)*	km/ℓ	17.4	
燃料消費率WLTCモード(国土交通省審査値)**4	km/ℓ	15.6	
市街地モード	km/ℓ	12.8	
郊外モード	km/ℓ	14.7	
高速道路モード	km/ℓ	18.1	
2020年度燃費基準	WLTCモード	—	
平成30年排出ガス基準		達成	

主要燃費向上対策	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム) 過給機(可変ジオメトリ・ターボチャージャー) 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング
----------	--

エンジン	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
型式	B38A15A		B47C20B
種類	直列3気筒DOHCガソリン		直列4気筒DOHCディーゼル
総排気量	cc 1,498		1,995
最高出力	kW(ps)/rpm (EEC) 103(140)/4,600		110(150)/4,000
最大トルク	Nm(kgm)/rpm (EEC) 220(22.4)/1,480-4,200		350(35.7)/1,750-2,500
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)		デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ 無鉛プレミアムガソリン/61		軽油/61

駆動装置	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
駆動方式	前輪駆動		前輪駆動
トランスミッション	電子油圧制御式7速DCT		電子油圧制御式8速AT
変速比 (1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)	4.154/2.450/1.393/0.975/0.755/0.675/0.547/ — /3.379		5.519/3.184/2.050/1.492/1.235/1.000/0.801/0.673/4.221
最終減速比	4.176		2.774

操向装置	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング

緩衝装置	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
前輪	シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング		シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング		マルチリンク式、コイル・スプリング

制御装置	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
主ブレーキ形式 (前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ディスク
制動力制御装置	ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置	真空倍力式		真空倍力式
駐車ブレーキ形式	電気・機械式		電気・機械式

タイヤ/ホイール	218i グラン ツアラー		218d グラン ツアラー
	Standard	Luxury	Luxury
タイヤ	205/55R17		205/55R17
ホイール	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・ スタイリング 546	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・ スタイリング 547	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・ スタイリング 547

エンジン	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury
型式	B47C20B	
種類	直列4気筒DOHCディーゼル	
総排気量	cc 1,995	
最高出力	kW(ps)/rpm (EEC) 110(150)/4,000	
最大トルク	Nm(kgm)/rpm (EEC) 350(35.7)/1,750-2,500	
燃料供給装置	デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)	
燃料/タンク容量	ℓ 軽油/61	

駆動装置	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury
駆動方式	4輪駆動	
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT	
変速比 (1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)	5.519/3.184/2.050/1.492/1.235/1.000/0.801/0.673/4.221	
最終減速比	2.774	

操向装置	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング	

緩衝装置	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury
前輪	シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング	
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング	

制御装置	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury
主ブレーキ形式 (前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ディスク	
制動力制御装置	ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)	
ブレーキ倍力装置	真空倍力式	
駐車ブレーキ形式	電気・機械式	

タイヤ/ホイール	218d xDrive グラン ツアラー	
	Standard	Luxury
タイヤ	205/55R17	
ホイール	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・ スタイリング 546	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・ スタイリング 547

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2020年8月1日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
- 記載の事項は、BMW AG (ドイツ) およびビー・エム・ダブリュ株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。
- カタログ内に記載されているデータと本主要諸元に記載の情報が異なる場合、本主要諸元に記載のものが確定情報となります。