BMW 3

SEDAN

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元

車両本体価格

BMW 3シリーズ セダン		車両本体価格（円）	消費税抜車両本体価格（円）	リサイクル料金（円）	消費税抜リサイクル料金（円）
318i	M Sport	6,870,000	6,245,455	16,620	16,594
320i	M Sport	7,330,000	6,663,636	16,620	16,594
320d xDrive	M Sport	7,760,000	7,054,545	16,620	16,594
330e	M Sport	8,870,000	8,063,636	16,620	16,594
M340i xDrive		9,900,000	9,000,000	16,620	16,594

- 車両本体価格は、税金（消費税を除く）、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない価格です。
- リサイクル料金は、リサイクル預託金相当額（消費税課税対象外）と資金管理料金（消費税課税対象）を合計した金額となります。
  ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象です。金額は予告なく変更される場合があります。
  また、一部オプションを装着した場合や車両の生産時期により金額が変更となる場合もあります。あらかじめご了承ください。

BMW Charging

実用性と効率性に優れたモビリティとして、新たな可能性を切り拓く
BMWの電気自動車とプラグイン・ハイブリッド・モデル。
外出先ではよりスマートに、ご自宅ではより手軽に。
いつでも、どこでも、あなたのニーズに応える充電方法をお選びいただけます。

「外出先での充電」はこちら

「ご自宅での充電」はこちら

BMWコネクテッド・ドライブ

よりスマートかつ革新的なソリューションで、さらなる歓びに満ちたBMWライフを。
BMWコネクテッド・ドライブでは、
先進的かつ幅広い機能と便利なデジタル・サービスをご提供します。

「BMWコネクテッド・ドライブ」の詳細はこちら

BMW CARE

BMWならではの高いクオリティと、充実のサポート内容をご提供する「BMW CARE」。
新車全モデルに無償で標準付帯されるプランから、
BMWライフをより長く愉しんでいただける万全のプランまで、
多彩なサービスをご用意いたしております。

「BMW CARE」の詳細はこちら

セーフティ／セキュリティ

全モデル　標準装備

ドライビング・アシスト・プロフェッショナル：
- 高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト[注1]
- アクティブ・クルーズ・コントロール[注2]
- ステアリング&レーン・コントロール・アシスト[注2]
- レーン・ディパーチャー・ウォーニング[注3]
- レーン・キーピング・アシスト[注3]
- レーン・チェンジ・ウォーニング
- 衝突回避・被害軽減ブレーキ[注3]
- 前車接近警告機能[注3]
- 後車衝突警告機能
- クロス・トラフィック・ウォーニング（フロント&リヤ）
- クロスロード・ウォーニング[注3]
- トラフィック・サイン・アシスト（速度制限認識）
- エマージェンシー・ストップ・アシスト

ダイナミック・スタビリティ・コントロール

ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）

アクティブ・プロテクション

パーキング・アシスト・プラス：
- パーキング・アシスト（並列／縦列）
- アクティブPDC／パーク・ディスタンス・コントロール
- サラウンド・ビュー・システム
- リモート3Dビュー
- リバース・アシスト／後退時ステアリング・アシスト機能[注4]

BMWヘッドアップ・ディスプレイ

自動防眩ドア・ミラー／ルーム・ミラー

誤発進抑制制御

ダイナミック・ブレーキ・ライト

エアバッグ

全席3点式シートベルト

可倒式リヤ・ヘッドレスト

BMWデジタル・キー

BMW SOSコール*

BMWリモート・サービス*

タイヤ空気圧警告システム

タイヤ空気圧モニタリング・システム

タイヤ・リペア・キット

モデル別　標準装備／オプション

	318i M Sport	320i M Sport	320d xDrive M Sport	330e M Sport	M340i xDrive
□ アラーム・システム	—	—	—	—	■
□ 車両接近通報装置	—	—	—	■	—

● ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。
本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、
完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によっては
システムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、
重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。
機能についての詳細はwww.bmw.co.jp、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。

注1：完全な自動運転はできません。システムは状況が作動条件を満たさなくなった場合、安全のため直ちに作動を中断します。
また、ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、
直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。
注2：完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、
完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。
注3：システムが作動する速度域等については、オーナーズ・ハンドブックをご確認ください。
注4：完全な自動運転はできません。ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、
直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。

＊本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。

■ ＝ 標準装備　◩ ＝ 無償オプション　□ ＝ 有償オプション　— ＝ 設定なし

エンジン／モーター

モデル別　標準装備／オプション

	318i	320i	320d xDrive	330e	M340i xDrive
	M Sport	M Sport	M Sport	M Sport	
□ 直列4気筒DOHCガソリン・エンジン	■	■	—	■	—
□ 直列6気筒DOHCガソリン・エンジン	—	—	—	—	■
□ 直列4気筒DOHCディーゼル・エンジン	—	—	■	—	—
□ BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー	■	■	■	■	—
□ M ツインパワー・ターボ・テクノロジー	—	—	—	—	■
□ プラグイン・ハイブリッド・システム	—	—	—	■	—
□ エクストラ・ブースト	—	—	—	■	—
□ eDriveスイッチ	—	—	—	■	—
□ 普通充電ケーブル	—	—	—	■	—

トランスミッション／サスペンション／ステアリング・システム

全モデル　標準装備

ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式フロント・アクスル
マルチリンク式リヤ・アクスル
エレクトリック・パーキング・ブレーキ

モデル別　標準装備／オプション

	318i	320i	320d xDrive	330e	M340i xDrive
	M Sport	M Sport	M Sport	M Sport	
□ バリアブル・スポーツ・ステアリング	■	■	■	□*	■
□ 8速オートマチック・トランスミッション（シフト・パドル付）	■	—	—	—	—
□ 8速スポーツ・オートマチック・トランスミッション（シフト・パドル付）	—	■	■	■	■
□ M スポーツ・ディファレンシャル	—	—	—	—	■
□ M スポーツ・サスペンション	■	■	■	—	—
□ アダプティブ M サスペンション	—	□*	□*	□*	■
□ M スポーツ・ブレーキ（レッド・ハイグロス・キャリパー）	—	—	—	—	■
□ 大径 M スポーツ・ブレーキ	—	—	—	—	■
□ xDriveシステム（4輪駆動）	—	—	■	—	■

● 充電により動作に影響を与えるおそれがありますので、植込み型心臓ペースメーカーおよび除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレーターを装着されているお客様は、充電の操作はご自身ではなさらず他の方にお願いしてください。

＊ファスト・トラック・パッケージでのみ装着可能です。

■ ＝ 標準装備　◩ ＝ 無償オプション　□ ＝ 有償オプション　— ＝ 設定なし

エクステリア

全モデル　標準装備

ヘッドライト：
- アダプティブLEDヘッドライト
- コーナリング・ライト
- デイタイム・ランニング・ライト
- ハイビーム・アシスタント
- オートライト

リヤ・フォグ・ランプ

オートワイパー

ウェルカム・ライト

コンフォート・アクセス*1

サンプロテクション・ガラス*2

M ハイグロス・シャドー・ライン

オートマチック・テールゲート／トランク・リッド
（フット・オープン／クローズ機能付）

モデル別　標準装備／オプション

	318i	320i	320d xDrive	330e	M340i xDrive
	M Sport	M Sport	M Sport	M Sport	
□ M ライト・シャドー・ライン	—	—	—	—	■
□ M ドア・ミラー	—	—	—	—	■
□ アコースティック・ガラス	□*3	□*3	□*3	■	■
□ M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステンド・コンテンツ	—	—	—	—	■
□ M リヤ・スポイラー	—	—	—	—	■

*1：車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。
*2：リヤ・ドア・ウインドー／リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。
*3：harman/kardon サラウンド・サウンド・システムとの組み合わせでのみ装着可能です。

■ ＝ 標準装備　◩ ＝ 無償オプション　□ ＝ 有償オプション　— ＝ 設定なし

インテリア

全モデル　標準装備

BMWライブ・コックピット・プロフェッショナル：
- BMWカーブド・ディスプレイ
  12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル
  14.9インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ
- ナビゲーション・システム
- リアルタイム・トラフィック・インフォメーション
- BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント
- スマートフォン・インテグレーション*1

ハンズフリー通話システム*2

ワイヤレス・チャージング*3

パーソナルeSIM*4

ETC車載器内蔵ルーム・ミラー

カップ・ホルダー

チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム

3ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー：
- 運転席&助手席 独立温度調節機能
- 後席用独立温度調節機能
- パーキング・ベンチレーション

オーディオ：
- ラジオ
- 地上デジタルTVチューナー
- USBオーディオ・インターフェイス*5
- Bluetoothインターフェイス

シート：
- 電動シート（フロント、運転席メモリー機能付）
- スポーツ・シート（フロント）
- ランバー・サポート（フロント）
- サイ・サポート
- 電動調節式サイド・サポート付シートバック（運転席）
- シート・ヒーティング（フロント）

照明付バニティ・ミラー

アンビエント・ライト

ベロア・フロア・マット

USB Type-A ソケット（フロント）

12V電源ソケット

スルーローディング・システム（40：20：40分割可倒式リヤ・シート）

M アンソラジット・ルーフ・ライニング

ストレージ・コンパートメント・パッケージ：
- パーテーション・ネット
- 多機能フック
- USB Type-C ソケット（フロント）
- USB Type-C ソケット（リヤ）

デジタル・オーナーズ・ハンドブック*6

モデル別　標準装備／オプション

		318i	320i	320d xDrive	330e	M340i xDrive
		M Sport	M Sport	M Sport	M Sport	
□	ラグジュアリー・ライン・インスツルメント・パネル	□*7	□*7	□*7	■	■
□	M スポーツ・ステアリング・ホイール	■	■	■	■	–
□	M ステアリング・ホイール	–	–	–	–	■
□	HiFiスピーカー・システム： – 205W、10スピーカー	■	■	■	–	–
□	harman/kardon サラウンド・サウンド・システム： – 464W、16スピーカー、9チャンネル・サラウンド	□*8	□*8	□*8	■	■
□	シート： – M シートベルト	–	–	–	–	■

*1：BMWのモデル、およびお使いのスマートフォンにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。
*2：ハンズフリー通話システムは、Bluetooth® 無線技術対応の携帯電話でご利用が可能です。（一部機種により、ご利用いただけない場合があります）
*3：ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。
*4：現在、パーソナルeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プランをご契約のお客様が対象となります。
また、パーソナルeSIMのご利用には別途これらの通信サービスへのお申込等が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。
*5：接続する機種およびデータの形式等により、ご利用いただけない場合があります。
*6：車両にオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。
*7：ハイライン・パッケージでのみ装着可能です。
*8：アコースティック・ガラスとの組み合わせでのみ装着可能です。

※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
※ ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの商標です。
※ Harman Kardonは米国およびその他の国々におけるHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。

■ ＝ 標準装備　◩ ＝ 無償オプション　□ ＝ 有償オプション　– ＝ 設定なし

オプション

	オプションコード	オプション	318i M Sport	320i M Sport	320d xDrive M Sport	330e M Sport	M340i xDrive	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
	248	ステアリング・ホイール・ヒーティング	□	□	□	□	□	42,000	38,182
	403	ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付)	□	□	□	□	□	185,000	168,182
	4A2	クラフテッド・クリスタル・フィニッシュ	□	□	□	□	□	73,000	66,364
	4H1	アッシュ・グレー・ブルー・ファインウッド・トリム オープンポアード ※ 自然素材を使用しているため、部位によって木目や色合いが異なる場合や、継ぎ目が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。	□	□	□	□	□	27,000	24,545
	4MC	M カーボン・ファイバー・トリム	□	□	□	□	□	93,000	84,545
	688 + 3KA	harman/kardon サラウンド・サウンド・システム アコースティック・ガラス	□	□	□	■	■	116,000	105,455
	711	M スポーツ・シート(フロント) ※ ヴァーネスカ・レザー ブラック(ブルー・ステッチ付)[MANL]との組み合わせでのみ装着可能です。	—	—	—	□	□	153,000	139,091

※ Harman Kardonは米国およびその他の国々におけるHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。

■ ＝ 標準装備　◩ ＝ 無償オプション　□ ＝ 有償オプション　ー ＝ 設定なし　＊ ＝ 追加費用は発生いたしません。

パッケージ・オプション

	オプションコード	オプション	318i M Sport	320i M Sport	320d xDrive M Sport	330e M Sport	M340i xDrive	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
□	ZHM + MA□□ (+4□□)	ハイライン・パッケージ MA□□ ● ヴァーネスカ・レザー MAH7 : ブラック MAMU : モカ MANL : ブラック(ブルー・ステッチ付) MAOI : オイスター ※ シート・マテリアル&カラーは上記4種からお選びください。 4NW ● ラグジュアリー・ライン・インスツルメント・パネル 4□□ ● インテリア・トリム 4LN : アルミニウム・ロンビクル・アンソラジット・トリム 4H1 : アッシュ・グレー・ブルー・ファインウッド・トリム オープンポアード 4MC : M カーボン・ファイバー・トリム ※ インテリア・トリムは上記3種からお選びください。(ご指定のない場合は[4LN]となります)	□	□	□	–	–	266,000	241,818
□	ZTL + 2VF + 1H□	ファスト・トラック・パッケージ 1H□ ● アロイ・ホイール 1HF : 19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング995M(ジェット・ブラック) 1HL : 19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング995M バイカラー ※ ホイールは上記2種からお選びください。 2NH ● M スポーツ・ブレーキ(ブルー・キャリパー) 2VF ● アダプティブ M サスペンション	–	□	□		–	400,000	363,636
□	ZTL + 1H□	ファスト・トラック・パッケージ 1H□ ● アロイ・ホイール 1HF : 19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング995M(ジェット・ブラック) 1HL : 19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング995M バイカラー ※ ホイールは上記2種からお選びください。 2NH ● M スポーツ・ブレーキ(ブルー・キャリパー) 2VF ● アダプティブ M サスペンション 2VL ● バリアブル・スポーツ・ステアリング	–			□	–		

■ ＝ 標準装備　◩ ＝ 無償オプション　□ ＝ 有償オプション　– ＝ 設定なし　＊＝ 追加費用は発生いたしません。

BMW Individual オプション

	オプションコード	オプション	318i M Sport	320i M Sport	320d xDrive M Sport	330e M Sport	M340i xDrive	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
	C3□	BMW Individual ボディ・カラー C36 : ドラバイト・グレー(メタリック) C3Z : タンザナイト・ブルー(メタリック)	□	□	□	□	□	**196,000**	**178,182**

■ ＝ 標準装備　◩ ＝ 無償オプション　□ ＝ 有償オプション　ー ＝ 設定なし　＊＝ 追加費用は発生いたしません。

アロイ・ホイール

	318i	320i	320d xDrive	330e	M340i xDrive	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
	M Sport	M Sport	M Sport	M Sport			
18 inch							
1HX **M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング848M バイカラー** ※ スノー・チェーンは装着できません。	■	■	■	■	–	*	*
19 inch							
1G2 **M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング792M バイカラー** ※ スノー・チェーンは装着できません。	–	–	–	–	■	*	*
1HF **M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング995M(ジェット・ブラック)** ※スノー・チェーンは装着できません。	□	□	□	□		210,000	190,909
1HK **M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング995M(ジェット・ブラック)** ※ スノー・チェーンは装着できません。					□	27,000	24,545
1HL **M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング995M バイカラー** ※スノー・チェーンは装着できません。	□	□	□	□		210,000	190,909
1HP **M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング995M バイカラー** ※ スノー・チェーンは装着できません。					□	27,000	24,545

■ ＝ 標準装備　◩ ＝ 無償オプション　□ ＝ 有償オプション　– ＝ 設定なし　＊ ＝ 追加費用は発生いたしません。

カラー／マテリアル

			318i	320i	320d xDrive	330e	M340i xDrive
ボディ・カラー			M Sport	M Sport	M Sport	M Sport	
□	300	アルピン・ホワイト	◩	◩	◩	◩	◩
□	475	ブラック・サファイア（メタリック）	◩	◩	◩	◩	◩
□	A96	ミネラル・ホワイト（メタリック）	◩	◩	◩	◩	◩
□	C31	M ポルティマオ・ブルー（メタリック）	◩	◩	◩	◩	◩
□	C4F	アークティック・レース・ブルー（メタリック）	◩	◩	◩	◩	◩
□	C4P	M ブルックリン・グレー（メタリック）	◩	◩	◩	◩	◩
□	C4W	スカイスクレイパー・グレー（メタリック）	◩	◩	◩	◩	◩
□	C68	ファイヤー・レッド（メタリック）	◩	◩	◩	◩	◩
□	C36	BMW Individual ドラバイト・グレー（メタリック）	□	□	□	□	□
□	C3Z	BMW Individual タンザナイト・ブルー（メタリック）	□	□	□	□	□
シート・マテリアル&カラー							
□	EPMI	M パフォーム・テックス／クロス・コンビネーション ブラック（M パイピング付）	■	■	■	—	—
□	MANL	ヴァーネスカ・レザー ブラック（ブルー・ステッチ付）	□ *1	□ *1	□ *1	■	■
□	MAH7	ヴァーネスカ・レザー ブラック	□ *1	□ *1	□ *1	◩	◩
□	MAMU	ヴァーネスカ・レザー モカ	□ *1	□ *1	□ *1	◩	◩
□	MAOI	ヴァーネスカ・レザー オイスター	□ *1	□ *1	□ *1	◩	◩
インテリア・トリム							
□	4LN	アルミニウム・ロンビクル・アンソラジット・トリム	■	■	■	■	■
□	4H1	アッシュ・グレー・ブルー・ファインウッド・トリム オープンポアード *2	□	□	□	□	□
□	4MC	M カーボン・ファイバー・トリム	□	□	□	□	□

＊1：ハイライン・パッケージでのみ装着可能です。
＊2：自然素材を使用しているため、部位によって木目や色合いが異なる場合や、継ぎ目が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。

より詳しい仕様のご確認には、
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。

■ ＝ 標準装備　◩ ＝ 無償オプション　□ ＝ 有償オプション　— ＝ 設定なし

主要諸元

		318i M Sport	320i M Sport	320d xDrive M Sport	330e M Sport	M340i xDrive
ステアリング・ホイール・ポジション		右	右	右	右	右
型式		3BA-5F20	3BA-5F20	3DA-5V20	3LA-5X20	3BA-5U30
寸法						
全長	mm	4,720	4,720	4,720	4,720	4,725
全幅	mm	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825
全高	mm	1,440	1,440	1,445	1,445	1,440
ホイールベース	mm	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
トレッド(前／後)*1	mm	1,585／1,600	1,585／1,600	1,585／1,600	1,585／1,600	1,580／1,570
最低地上高	mm	141	141	135	147	130
トランク・ルーム容量	ℓ	480	480	480	375	480
重量・定員						
車両重量	kg	1,540[1,560*2]	1,550[1,570*3/1,590*4]	1,670[1,690*3/1,710*4]	1,890[1,910*2]	1,730[1,750*2]
車両総重量	kg	1,815[1,835*2]	1,825[1,845*3/1,865*4]	1,945[1,965*3/1,985*4]	2,165[2,185*2]	2,005[2,025*2]
定員	名	5	5	5	5	5
性能						
最小回転半径	m	5.3	5.3	5.7	5.4	5.7
エネルギー消費効率(国土交通省審査値)						
燃料消費率JC08モード※	JC08モード km/ℓ	**15.5**	**15.8**	**19.3**	**—**	**12.7**
燃料消費率WLTCモード※*5	WLTCモード km/ℓ	**13.0**	**13.0**	**15.6**	**—**	**10.6**
市街地モード	km/ℓ	9.5	9.9	13.1	—	7.5
郊外モード	km/ℓ	13.2	13.0	14.8	—	10.8
高速道路モード	km/ℓ	15.3	15.0	17.7	—	12.8
令和12年度燃費基準		—	—	—	—	—
ハイブリッド燃料消費率WLTCモード※*5	WLTCモード km/ℓ	**—**	**—**	**—**	**12.8**	**—**
市街地モード	km/ℓ	—	—	—	8.5	—
郊外モード	km/ℓ	—	—	—	14.6	—
高速道路モード	km/ℓ	—	—	—	14.8	—
充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)WLTCモード※*5*6	WLTCモード km	**—**	**—**	**—**	**100**	**—**
EV走行換算距離(等価EVレンジ)WLTCモード※*5*7	WLTCモード km	**—**	**—**	**—**	99	**—**
交流電力量消費率(プラグインハイブリッド)WLTCモード※*5	WLTCモード Wh/km	**—**	**—**	**—**	**248**	**—**
市街地モード	Wh/km	—	—	—	275	—
郊外モード	Wh/km	—	—	—	242	—
高速道路モード	Wh/km	—	—	—	241	—
一充電消費電力量WLTCモード※*5	WLTCモード kWh/回	**—**	**—**	**—**	21.55	**—**
主要燃費向上対策		無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート／ストップ)、電動パワー・ステアリング	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート／ストップ)、電動パワー・ステアリング	筒内直接噴射／電子制御式燃料噴射／高圧噴射(コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム)、過給機(可変ジオメトリー・ターボチャージャー)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート／ストップ)、電動パワー・ステアリング	プラグイン・ハイブリッド・システム 無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート／ストップ)、電動パワー・ステアリング	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート／ストップ)、電動パワー・ステアリング

*1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。
*2：ガラス・サンルーフ装着車両の場合。
*3：ガラス・サンルーフまたはM スポーツ・ブレーキ装着車両の場合。
*4：ガラス・サンルーフおよびM スポーツ・ブレーキ装着車両の場合。

*5：WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

*6：充電電力使用時走行距離とは、外部充電による電力とエンジンを併用して、外部充電電力がなくなるまでに走行可能な距離です。
*7：EV走行換算距離(等価EVレンジ)とは、外部充電による電力のみを使用した走行に相当する距離です。

※ 国土交通省審査値。燃料消費率、ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、EV走行換算距離、交流電力量消費率、一充電消費電力量は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

主要諸元

エア・コンディショナー冷媒		318i M Sport	320i M Sport	320d xDrive M Sport	330e M Sport	M340i xDrive
種類／GWP値*1		R1234yf／1	R1234yf／1	R1234yf／1	R1234yf／1	R1234yf／1
使用量	g	550 ±15	550 ±15	550 ±15	720 ±15	550 ±15
エンジン						
型式		B48B20A	B48B20A	B47D20B	B48B20A	B58B30B
種類		直列4気筒DOHCガソリン	直列4気筒DOHCガソリン	直列4気筒DOHCディーゼル	直列4気筒DOHCガソリン	直列6気筒DOHCガソリン
総排気量	cc	1,998	1,998	1,995	1,998	2,997
最高出力	kW〔ps〕/rpm（ECE）	115〔156〕/4,500	135〔184〕/5,000	140〔190〕/4,000	135〔184〕*2/5,000	285〔387〕/5,800
最大トルク	Nm/rpm（ECE）	250/1,300-4,300	300/1,350-4,000	400/1,750-2,500	300*3/1,350-4,000	500/1,800-5,000
燃料供給装置		デジタル・モーター・エレクトロニクス（DME／電子燃料噴射装置）	デジタル・モーター・エレクトロニクス（DME／電子燃料噴射装置）	デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス（DDE／電子燃料噴射装置）	デジタル・モーター・エレクトロニクス（DME／電子燃料噴射装置）	デジタル・モーター・エレクトロニクス（DME／電子燃料噴射装置）
燃料／タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン／59	無鉛プレミアムガソリン／59	軽油／59	無鉛プレミアムガソリン／40	無鉛プレミアムガソリン／59
電気モーター						
型式		—	—	—	P251	—
種類		—	—	—	交流同期電動機	—
定格出力	kW〔ps〕	—	—	—	55〔75〕	—
最高出力	kW〔ps〕/rpm	—	—	—	80〔109〕/3,140	—
最大トルク	Nm/rpm	—	—	—	250/3,170	—
駆動装置						
駆動方式		後輪駆動	後輪駆動	4輪駆動	後輪駆動	4輪駆動
トランスミッション		電子油圧制御式8速AT	電子油圧制御式8速AT	電子油圧制御式8速AT	電子油圧制御式8速AT	電子油圧制御式8速AT
変速比（1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退）		5.250/3.360/2.172/1.720/1.316/1.000/0.822/0.640/3.712	5.250/3.360/2.172/1.720/1.316/1.000/0.822/0.640/3.712	5.250/3.360/2.172/1.720/1.316/1.000/0.822/0.640/3.712	4.714/3.143/2.106/1.667/1.285/1.000/0.839/0.667/3.317	5.250/3.360/2.172/1.720/1.316/1.000/0.822/0.640/3.712
最終減速比		2.813	2.813	2.813	3.231	2.813
駆動用バッテリー						
種類		—	—	—	リチウムイオン電池	—
個数		—	—	—	1（108セル）	—
電圧	V	—	—	—	3.62	—
容量	Ah	—	—	—	57（2）	—
総電圧	V	—	—	—	391	—
総電力量	kWh	—	—	—	22.3	—

＊1：フロン法により、カーエアコンの冷媒は2023年度以降、環境に対する影響度を製造者等ごとに出荷台数にて加重平均した値が150（目標値）を上回らないことが求められております。
＊2：システム・トータル最高出力（自社データ）：215kW〔292ps〕
＊3：システム・トータル最大トルク（自社データ）：420Nm

主要諸元

	318i M Sport	320i M Sport	320d xDrive M Sport	330e M Sport	M340i xDrive
操向装置					
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング
緩衝装置					
前輪	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング
制御装置					
主ブレーキ形式(前／後)	ベンチレーテッド・ディスク／ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク／ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク／ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク／ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク／ ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置	真空倍力式	真空倍力式	真空倍力式	真空倍力式	真空倍力式
駐車ブレーキ形式	電気・機械式	電気・機械式	電気・機械式	電気・機械式	電気・機械式
タイヤ／ホイール					
タイヤ	225/45R18	225/45R18	225/45R18	225/45R18	(フロント)225/40R19 (リヤ)255/35R19
ホイール	7.5J×18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング848M	7.5J×18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング848M	7.5J×18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング848M	7.5J×18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング848M	(フロント)8J×19 (リヤ)8.5J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング792M

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2026年4月22日現在のものです)
● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。
また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
● 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。
事業者：ビー・エム・ダブリュー株式会社　東京都港区東新橋1-9 -1 東京汐留ビルディング

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：www.bmw.co.jp
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） 0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生する場合がございます。
  最新の装備／設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2026年3月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2026年4月22日現在のものです。

61EPL-03-G20-202603V2（04/22/2026）