



THE 4

CABRIOLET

車両本体価格／標準装備／オプション装備／主要諸元

車両本体価格

| モデル | トランスミッション | ドア数 | ステアリング・ホイール・ポジション 右 | 左 | 車両本体価格 (円) | 消費税抜 車両本体価格 (円) | |
|---------------------------|-----------|----------|------------------------|---|------------|--------------------|-----------|
| New 420i カブリオレ | Standard | 8速AT | 2ドア | ■ | — | 6,410,000 | 5,827,273 |
| | M Sport | 8速スポーツAT | | ■ | | — | 6,960,000 |
| New M440i xDrive カブリオレ | | 8速スポーツAT | 2ドア | ■ | ■* | 10,890,000 | 9,900,000 |

*：導入時期につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。

■ = 設定あり — = 設定なし

● 価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。

※ 納車まで3〜4か月かかる場合もあります。

メンテナンス・パッケージ

| 対象モデル | パッケージ | 希望小売 価格 (円) | 消費税抜 価格 (円) | 希望小売 価格 (円) | 消費税抜 価格 (円) | 希望小売 価格 (円) | 消費税抜 価格 (円) |
|--|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 6万km | | 8万km | | 10万km | |
| BMW Service Inclusive (2年延長) 3年間の無料サポート期間以降、 2年延長を右記総走行距離に応じて適用 | スタンダード | 88,000 | 80,000 | 112,000 | 101,818 | 130,000 | 118,182 |
| | ライト* | 54,000 | 49,091 | 83,000 | 75,455 | 99,000 | 90,000 |

●「BMW サービス・インクルーシブ」主要メンテナンス項目

(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード*、エア・クリーナー・エレメントの交換および法定1年点検)

*：ライト・パッケージにはワイパー・ブレードの交換を含みません。

●メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。

詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

BMWコネクテッド・ドライブ・ストア

| サービス | 利用期間 | 希望小売価格 (円) | 消費税抜価格 (円) |
|------|--------------|---|----------------|
| | | BMWの革新的なテレマティクス・サービスが、必要なときにいつでもWeb上で追加購入、利用できます。 | BMWドライブ・レコーダー* |
| | 無期限 | 28,200 | 25,636 |
| | 3年 | 12,700 | 11,545 |
| | 1年 | 4,500 | 4,091 |
| | 1か月お試し(1回限り) | 700 | 636 |

*：パーキング・アシスト・プラスが設定されている場合でのみ購入可能です。

●「BMWコネクテッド・ドライブ・ストア」の詳細はwww.bmw-connecteddrive.jpをご参照ください。

リサイクル

| 対象モデル | リサイクル料金預託金相当額 (円) | | | | 資金管理料金 (円) | | リサイクル料金合計 (円) | |
|--------------------|-------------------|--------|-------|------|------------|------|---------------|--------|
| | シュレッダーダスト | エアバッグ類 | フロン類 | 情報管理 | 消費税込 | 消費税抜 | 消費税込 | 消費税抜 |
| 420i カブリオレ | 15,190 | 1,940 | 1,850 | 130 | 290 | 264 | 19,400 | 19,136 |
| M440i xDrive カブリオレ | 15,190 | 1,940 | 1,850 | 130 | 290 | 264 | 19,400 | 19,136 |

●リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。

●シュレッダーダスト料金は、おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。

●一部オプションを装備した場合、また生産時期によって、リサイクル料金に変更になる場合があります。

●上記のリサイクル料金は、ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2021年7月26日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

●リサイクル料金預託金相当額の詳細については、www.bmw.co.jp/Services/recycle-law/をご参照ください。

| セーフティ/セキュリティ | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|--|-----------------|---------|-----------------------|
| | Standard | M Sport | |
| ドライビング・アシスト・プロフェッショナル： <ul style="list-style-type: none"> － 高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト^{※1} － トラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識) － ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール(ストップ&ゴー機能付)^{※2} － ステアリング&レーン・コントロール・アシスト^{※2} － レーン・ディパーチャー・ウォーニング(車線逸脱警告システム)^{※3} － レーン・チェンジ・アシスト^{※1} － レーン・チェンジ・ウォーニング － レーン・キーピング・アシスト(アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション付) － クロス・トラフィック・ウォーニング(フロント&リヤ) － クロス・ロードウォーニング － 前車接近警告機能^{※4} － 後車衝突警告機能 － 衝突回避・被害軽減ブレーキ(事故回避アシスト付)^{※4} － アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション － エマージェンシー・ストップ・アシスト | ■ | ■ | |
| DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付 ^{*1}) | ■ | ■ | ■ |
| ASC/オートマチック・スタビリティ・コントロール | ■ | ■ | ■ |
| DTC/ダイナミック・トラクション・コントロール | ■ | ■ | ■ |
| CBC/コーナリング・ブレーキ・コントロール | ■ | ■ | ■ |
| DBC/ダイナミック・ブレーキ・コントロール | ■ | ■ | ■ |
| ABS/アンチロック・ブレーキング・システム | ■ | ■ | ■ |
| アクティブ・プロテクション | ■ | ■ | ■ |
| ロールオーバー・プロテクション・システム | ■ | ■ | ■ |
| サイド・ドア・ビーム | ■ | ■ | ■ |
| パーキング・アシスト： <ul style="list-style-type: none"> － アクティブPDC/パーク・ディスタンス・コントロール － PDC/パーク・ディスタンス・コントロール(フロント&リヤ、ビジュアル表示機能付) － パーキング・アシスト(並列・縦列) － リヤ・ビュー・カメラ(予想進路表示機能付) | ■ | ■ | |
| パーキング・アシスト・プラス： <ul style="list-style-type: none"> － トップ・ビュー+3Dビュー － サイド・ビュー・カメラ | □ ^{*2} | ■ | |
| リバース・アシスト/後退時ステアリング・アシスト機能 ^{※5} | ■ | ■ | ■ |
| 誤発進抑制制御 | ■ | ■ | ■ |
| <p>*1：ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、フェード防止機能の拡張機能。</p> <p>*2：コンフォート・パッケージとして設定可能です。</p> <p>※1：完全な自動運転はできません。システムは状況が作動条件を満たさなくなった場合、安全のため直ちに作動を中断します。また、ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにハンドルを確実に操作することが可能な状態を保つ必要があります。</p> <p>※2：完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。</p> <p>※3：70km/h以上での走行時に作動します。</p> <p>※4：5-85km/hでの走行時に作動します。</p> <p>※5：完全な自動運転はできません。ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにハンドルを確実に操作することが可能な状態を保つ必要があります。</p> <p>●ご使用前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。機能についての詳細はwww.bmw.co.jp、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。</p> | | | |

| セーフティ/セキュリティ | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|---|------------|---------|-----------------------|
| | Standard | M Sport | |
| BMWヘッドアップ・ディスプレイ | □ | ■ | ■ |
| エアバッグ | ■ | ■ | ■ |
| サイド・エアバッグ | ■ | ■ | ■ |
| ニー・エアバッグ | ■ | ■ | ■ |
| フロント・シートベルト(3点式、シートベルト・フォース・リミッター付) | ■ | ■ | ■ |
| リヤ・シートベルト(3点式) | ■ | ■ | ■ |
| ISOFIXチャイルド・シート・アタッチメント(リヤ) | ■ | ■ | ■ |
| イモビライザー | ■ | ■ | ■ |
| リモート・コントロール・キー(パーソナル・プロファイル・メモリー機能付) | ■ | ■ | ■ |
| BMWデジタル・キー | ■ | ■ | ■ |
| タイヤ空気圧警告システム | ■ | ■ | ■ |
| ランフラット・タイヤ | ■ | ■ | ■ |
| BMWコネクテッド・ドライブ・プロフェッショナル ^{*1} ： <ul style="list-style-type: none"> － BMW SOSコール － BMWテレサービス － BMWドライバー・サポート・デスク(3年間) － BMWリモート・サービス(3年間) － コネクテッド・ドライブ・サービス － Apple CarPlay プレバレーション^{*2} | ■ | ■ | ■ |
| BMWサービス・インクルーシブ・プラス(3年間) ^{*3} (主要メンテナンス項目〔エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード、エア・クリーナー・エレメントの交換、法定1年点検、タイヤパンク補償、リモート・コントロール・キー補償]) | ■ | ■ | ■ |
| <p>*1：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波が届かない場所ではご利用いただけない場合があります。</p> <p>*2：車両とiPhoneとの接続はBluetooth[®]のみとなります。BMWのモデル、およびお使いのiPhoneにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。Apple CarPlayを使用している場合、選択した車両のデータが携帯電話に転送されます。それ以降のデータ処理については、携帯電話事業者の管轄となります。</p> <p>※ Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。</p> <p>*3：メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。</p> | | | |

| エンジン | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|--|------------|---------|-----------------------|
| | Standard | M Sport | |
| 直列4気筒DOHCガソリン・エンジン | ■ | | — |
| 直列6気筒DOHCガソリン・エンジン | — | | ■ |
| M ツインパワー・ターボ・テクノロジー： — ツイン・スクロール・ターボチャージャー | — | | ■ |
| BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー： — ツイン・スクロール・ターボチャージャー | ■ | | — |
| — 高精度ダイレクト・インジェクション・システム | ■ | | ■ |
| — バルブトロニック | ■ | | ■ |
| — ダブルVANOS | ■ | | ■ |
| M テクノロジー・パッケージ | ■ | | ■ |
| ブレーキ・エネルギー回生システム | ■ | | ■ |
| エンジン・オート・スタート/ストップ機能 | ■ | | ■ |

| トランスミッション/サスペンション/ステアリング・システム | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|---|------------|---------|-----------------------|
| | Standard | M Sport | |
| 8速オートマチック・トランスミッション | ■ | — | — |
| 8速スポーツ・オートマチック・トランスミッション | — | ■ | ■ |
| シフト・パドル | — | ■ | ■ |
| xDriveシステム(電子制御前後駆動力配分4輪駆動) | — | | ■ |
| ドライビング・パフォーマンス・コントロール | ■ | | ■ |
| バリアブル・スポーツ・ステアリング | — | ■ | ■ |
| M スポーツ・ディファレンシャル | — | | ■ |
| M スポーツ・サスペンション | — | ■ | — |
| アダプティブ M サスペンション | — | □* | ■ |
| ボタン式パーキング・ブレーキ(オートマチック・ホールド機能付) | ■ | | ■ |
| M スポーツ・ブレーキ | — | □* | ■ |
| アルミニウム合金製ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式フロント・サスペンション | ■ | | ■ |
| マルチリンク式リヤ・アクスル | ■ | | ■ |

*：ファスト・トラック・パッケージとして設定可能です。

| エクステリア | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|---|------------|---------|-----------------------|
| | Standard | M Sport | |
| キドニー・グリル： — クローム・フレーム | ■ | | — |
| — セリウム・グレー・フレーム | — | | ■ |
| — ハイグロス・ブラック・メッシュ | ■ | | — |
| — セリウム・グレー・メッシュ | — | | ■ |
| — アクティブ・エア・ストリーム | — | | ■ |
| BMW Individual ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア： — ブラック・サイド・ウインドー・フレーム・モールディング(光沢仕上げ) | — | ■ | ■ |
| M440i xDrive専用デザイン・エレメント(セリウム・グレー・メタリック・カラーのキドニー・グリルおよびパー、エア・インテーク、サイド・ミラー・キャップ、テールパイプ) | — | | ■ |
| Mエアロダイナミクス・パッケージ： — フロント・エプロン | — | ■ | ■ |
| — サイド・スカート | — | ■ | ■ |
| — リヤ・スカート | — | ■ | ■ |
| — ディフューザー・インサート付リヤ・エプロン | — | ■ | ■ |
| フルオートマチック・ソフトトップ | ■ | | ■ |
| 自動防眩ドア・ミラー | ■ | | ■ |
| ウェルカム・ライト・カーベット | ■ | | ■ |
| コンフォート・アクセス* | ■ | | ■ |
| LEDヘッドライト： — LEDヘッドライト | ■ | | — |
| — BMWレーザー・ライト | □ | | ■ |
| — LEDハイ/ロービーム | ■ | | ■ |
| — LEDフロント・ターン・インジケータ | ■ | | ■ |
| — ハイビーム・アシスタント | ■ | | ■ |
| — LEDコーナリング・ライト | □ | | ■ |
| レイン・センサー、オートライト・システム | ■ | | ■ |
| ダイナミック・ブレーキ・ライト(ブレーキ・ライト点滅機能) | ■ | | ■ |
| LEDフロント・フォグ・ランプ | ■ | | — |
| リヤ・フォグ・ランプ | ■ | | ■ |
| LEDテールライト | ■ | | ■ |
| ヒーター付ウォッシャー・ノズル | ■ | | ■ |
| デュアル・エキゾースト・テールパイプ： — クローム仕上げ | ■ | | — |
| — ブラック・クローム仕上げ、台形型 | — | | ■ |

*：車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。








| インテリア | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|--|------------|---------|-----------------------|
| | Standard | M Sport | |
| BMWライブ・コックピット： － 12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル | ■ | | ■ |
| － 10.25インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ(タッチ・パネル機能付) | ■ | | ■ |
| － HDDナビゲーション・システム(VICS 3メディア対応) | ■ | | ■ |
| スピーチ・コントロール(音声入力システム) | ■ | | ■ |
| BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント(AI音声会話システム) | ■ | | ■ |
| インテグレイテッド・オーナーズ・ハンドブック*1 | ■ | | ■ |
| プログラマブル・ボタン | ■ | | ■ |
| ワイヤレス・チャージング*2 | ■ | | ■ |
| ハンズフリー・テレフォン・システム*3 | ■ | | ■ |
| ITSスポット対応DSRC車載器(ルーフ・ミラー内蔵、ETC機能付) | ■ | | ■ |
| マルチファンクション・スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール | ■ | － | － |
| マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール | － | ■ | ■ |
| チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム | ■ | | ■ |
| オーディオ・ビジュアル・システム： － ラジオ(AM・FM) | ■ | | ■ |
| － 地上デジタルTVチューナー | □*4 | | ■ |
| USBオーディオ・インターフェイス*5 | ■ | | ■ |
| HIFIスピーカー・システム(205W、10スピーカー) | ■ | | － |
| harman/kardon サラウンド・サウンド・システム(464W、16スピーカー、9チャンネル・サラウンド) | □*4 | | ■ |
| 3ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー(マイクロ・フィルター(花粉除去機能)付)： － 運転席&助手席 独立温度調節機能 | ■ | | ■ |
| － 後席用エア・アウトレット(温度調節機能付) | ■ | | ■ |
| － パーキング・ベンチレーション | ■ | | ■ |
| － リモート・クライメート・コントロール機能 | ■ | | ■ |
| <p>*1：車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。</p> <p>*2：Qiに準拠した携帯電話はワイヤレス充電が可能です。ワイヤレス充電のQi規格に対応していないスマートフォン向けには、充電用のカバーが必要です。</p> <p>*3：ハンズフリー・テレフォン・システムは、Bluetooth対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります) ※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。</p> <p>*4：サウンド・パッケージとして設定可能です。</p> <p>*5：接続する機種により、ご利用いただけない場合があります。</p> | | | |

| インテリア | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|--|------------|---------|-----------------------|
| | Standard | M Sport | |
| シート：－ 電動フロント・シート(運転席メモリー機能付) | ■ | | ■ |
| － スポーツ・シート(運転席&助手席) | ■ | | ■ |
| － サイド・サポート(電動調節式) | □*1 | ■ | ■ |
| － フロント・ランバー・サポート(電動調節式) | □*1 | ■ | ■ |
| － フロント・シート・ヒーティング | ■ | | ■ |
| － エア・カラー | □*2 | | ■ |
| － 後席へのコンフォート・エントリー機能 | ■ | | ■ |
| スルーローディング・システム | ■ | | ■ |
| クロス/センサテック・コンビネーション・シート | ■ | － | － |
| ヴァーネスカ・レザー・シート | □*1 | ■ | ■ |
| インテリア・トリム： － アルミニウム・テトラゴン・トリム/パール・クローム・ハイライト | － | ■ | ■ |
| － ハイグロス・ブラック・トリム/パール・クローム・ハイライト | ■ | － | － |
| センサテック・フィニッシュ・ダッシュボード | □ | ■ | ■ |
| ドア・シル・プレート | ■ | | ■ |
| ベロア・フロア・マット | ■ | | ■ |
| リーディング・ライト | ■ | | ■ |
| アンビエント・ライト | ■ | | ■ |
| 自動防眩ルーム・ミラー | ■ | | ■ |
| 照明付バニティ・ミラー(フロント) | ■ | | ■ |
| 照明付グローブ・ボックス | ■ | | ■ |
| フロント・センター・アームレスト | ■ | | ■ |
| リヤ・センター・アームレスト | ■ | | ■ |
| カップ・ホルダー(フロント) | ■ | | ■ |
| カップ・ホルダー(リヤ) | ■ | | ■ |
| ストレージ・コンパートメント・パッケージ： － 12V電源ソケット | □*2 | | ■ |
| － 2.1A USBソケット | □*2 | | ■ |
| － シートバック収納 | □*2 | | ■ |
| － 収納ネット | □*2 | | ■ |
| － 荷物固定用フック | □*2 | | ■ |
| <p>*1：ハイライン・パッケージとして設定可能です。</p> <p>*2：コンフォート・パッケージとして設定可能です。</p> | | | |

| 推奨オプション | | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ | 希望小売 価格(円) | 消費税抜 価格(円) |
|--|---|------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|
| オプション コード | オプション | Standard | M Sport | | | |
| MET | メタリック・ペイント | □ | □ | □ | 100,000 | 90,909 |
| Z30 | コンフォート・パッケージ ● ストレージ・コンパートメント・パッケージ (12V電源ソケット、2.1A USBソケット、シートバック収納、 収納ネット、荷物固定用フック) ● パーキング・アシスト・プラス (トップ・ビュー+3Dビュー、サイド・ビュー・カメラ) ● エア・カラー ※Standardモデルは、ハイライン・パッケージ [Z6H+MA□□+3MB+488+490]との組み合わせでのみ設定可能です。 | □ | □ | ■ | 140,000 | 127,273 |
| Z6H + MA□□ + 3MB + 488 + 490 | ハイライン・パッケージ ● BMW Individual サテン・アルミニウム・ライン・エクステリア ● ヴァーネスカ・レザー・シート(MAH7:ブラック ブラック、 MAFO:キャンベラ・ベージュ ブラック) ● フロント・ランバー・サポート(電動調節式) ● シート・バックレスト調整機能 | □ | - | - | 266,000 | 241,818 |

| 受注生産オプション | | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ | 希望小売 価格(円) | 消費税抜 価格(円) |
|---|--|------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|
| オプション コード | オプション | Standard | M Sport | | | |
| Z3J + 4KL | サウンド・パッケージ ● 地上デジタルTVチューナー ● Harman/Kardon サラウンド・サウンド・システム (408W、12スピーカー、7チャンネル・サラウンド) ● インテリア・トリム (4KL:アルミニウム・メッシュ・エフェクト・トリム/ パール・クローム・ハイライト) | ◇ | - | - | 186,000 | 169,091 |
| Z3J + 4KC | サウンド・パッケージ ● 地上デジタルTVチューナー ● Harman/Kardon サラウンド・サウンド・システム (408W、12スピーカー、7チャンネル・サラウンド) ● インテリア・トリム (4KC:アッシュ・グレー・ブラウン・ファイン・ウッド・トリム/ パール・クローム・ハイライト) | - | ◇ | - | 186,000 | 169,091 |
| Z4H + 1PP + 2VF + 2NH | ファスト・トラック・パッケージ ● 19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング 791M ジェット・ブラック (フロント)8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ)8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※スノーチェーンは装着できません。 ● M スポーツ・ブレーキ ● アダプティブ M サスペンション | - | ◇ | - | 249,000 | 226,364 |

| BMW Individual オプション | | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ | 希望小売 価格(円) | 消費税抜 価格(円) |
|-----------------------------------|--|------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|
| オプション コード | オプション | Standard | M Sport | | | |
| C36 (M440i xDrive、 M Sport) | BMW Individual ボディ・カラー ● C36 : ドラパイト・グレー ※ 以下の装備を含み、価格も右記価格に含まれます。 BMW Individual ドア・シル・プレート [778] (M440i xDrive、M SportモデルにはMロコ付ドア・シル・プレートが設定されます) | ◇ | ◇ | ◇ | 226,000 | 205,455 |
| C36+778 (Standard) | | | | | | |
| X1E | BMW Individual ボディ・カラー ● X1E : フロズン・ボルティマオ・ブルー ※ 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。 詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。 ※ 特殊な塗装の為、レーン・チェンジ・アシストは装着されません。 | — | ◇ | ◇ | 452,000 | 410,000 |
| VA□□ ZA□□ | BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ・インテリア ● VAEW アイボリー・ホワイト ● VAHZ フィオナ・レッド ブラック ● VATQ タルトウーフ ● ZAFV フィヨルド・ブルー ブラック ● ZASW ブラック ※ M Sportモデルはコンフォート・パッケージ [Z30]との組み合わせでのみ 設定可能です。 ※ M スポーツ・シート [711]との組み合わせでは設定できません。 ※ BMW Individual フル・レザー・メリノ・インテリア フィオナ・レッド ブラック [VAHZ]、フィヨルド・ブルー ブラック [ZAFV]はアクティブ・ベンチレーション・ シート [4FH]との組み合わせでは設定できません。 | — | ◇ | ◇ | 144,000 | 130,909 |
| VB□□ ZB□□ + 4M5 | BMW Individual フル・レザー・メリノ・インテリア ● VBEW アイボリー・ホワイト ● VBHZ フィオナ・レッド ブラック ● VBTQ タルトウーフ ● ZBFV フィヨルド・ブルー ブラック ● ZBSW ブラック ※ M Sportはコンフォート・パッケージ [Z30]との組み合わせでのみ 設定可能です。 ※ ダッシュボード(上面: ブラック、下面: シート同色)、および窓肩部が レザー張りとなります。 ※ M スポーツ・シート [711]との組み合わせでは設定できません。 ※ BMW Individual フル・レザー・メリノ・インテリア フィオナ・レッド ブラック [VBHZ]、フィヨルド・ブルー ブラック [ZBFV]はアクティブ・ベンチレーション・ シート [4FH]との組み合わせでは設定できません。 | — | ◇ | ◇ | 356,000 | 323,636 |
| 右記コード | BMW Individual インテリア・トリム ● 4ML : ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリム/ パール・クローム・ハイライト ● XED : アルミニウム・ファブリック・ハイグロス・トリム/ パール・クローム・ハイライト ● XEU : ファインライン・ブラック・シルバー・エフェクト・ウッド・トリム/ パール・クローム・ハイライト | ◇ | | ◇ | 96,000 | 87,273 |
| | | | ◇ | ◇ | 76,000 | 69,091 |

| アロイ・ホイール | | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ | 希望小売 価格(円) | 消費税抜 価格(円) |
|-------------------------|--|------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | Standard | M Sport | | | |
| 17 inch |  Vスポーク・スタイリング778 アロイ・ホイール 7.5J×17ホイール+225/50R17タイヤ [ランフラット・タイヤ] | ■ | — | — | * | * |
| 18 inch |  M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング848M バイ・カラー(ジェット・ブラック) (フロント)7.5J×18ホイール+225/45R18タイヤ (リヤ)8.5J×18ホイール+255/40R18タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。 | — | ■ | — | * | * |
| |  1UE アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング782 バイ・カラー (ジェット・ブラック): 7.5J×18ホイール+225/45R18タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。 | □ | — | — | 131,000 | 119,091 |
| 19 inch |  M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング792M バイ・カラー(セリウム・グレー) (フロント)8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ)8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。 | — | — | ■ | * | * |
| |  M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング791M ジェット・ブラック (フロント)8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ)8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。 | — | ◇ | — | * | * |
| |  1R0 M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング797M バイ・カラー(ジェット・ブラック) (フロント)8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ)8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。 | — | □ | — | 94,000 | 85,455 |
| | | — | | □ | * | * |
| BMW Individual アロイ・ホイール | | | | | | |
| 19 inch |  1PT BMW Individual ダブルスポーク・スタイリング793I アロイ・ホイール (フロント)8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ)8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。 | — | ◇ | — | 102,000 | 92,727 |
| | | — | | ◇ | * | * |

| | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|-------------------|------------|---------|--------------------|
| | Standard | M Sport | |
| ステアリング・ホイール・ポジション | 右 | | 右/左*1 |
| 型式 | 3BA-12AP20 | | 3BA-12AR30 |

| 寸法 | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|-------------|------------|-------------|--------------------|
| | Standard | M Sport | |
| 全長 | mm | 4,775 | 4,775 |
| 全幅 | mm | 1,850 | 1,850 |
| 全高 | mm | 1,395 | 1,395 |
| ホイールベース | mm | 2,850 | 2,850 |
| トレッド(前/後)*2 | mm | 1,575/1,610 | 1,585/1,590 |
| 最低地上高 | mm | 127 | 129 |
| トランク・ルーフ容量 | ℓ | 300-385 | 300-385 |

| | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|-------|------------|----------------|--------------------|
| | Standard | M Sport | |
| 重量・定員 | | | |
| 車両重量 | kg | 1,710[1,730*3] | 1,880 |
| 車両総重量 | kg | 1,930[1,950*3] | 2,100 |
| 定員 | 名 | 4 | 4 |

| エア・コンディショナー冷媒 | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|---------------|-------------|---------|--------------------|
| | Standard | M Sport | |
| 種類/GWP値*4 | R134a/1,430 | | R134a/1,430 |
| 使用量 | g | 550 | 550 |

| 性能 | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|----------------------------|------------|---------|--------------------|
| | Standard | M Sport | |
| 最小回転半径 | m | 5.3 | 5.7 |
| 燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値)** | km/ℓ | 15.4 | 12.0 |
| 燃料消費率WLTCモード(国土交通省審査値)***5 | km/ℓ | 13.3 | 10.9 |
| 市街地モード | km/ℓ | 9.8 | 7.6 |
| 郊外モード | km/ℓ | 13.3 | 11.2 |
| 高速道路モード | km/ℓ | 15.7 | 13.2 |
| 2020年度燃費基準 | WLTCモード | 達成 | — |
| 平成30年排出ガス基準 | | 達成 | 達成 |

| | | |
|----------|---|---|
| 主要燃費向上対策 | 無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング | 無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング |
|----------|---|---|

*1：導入時期につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。
 *2：装着するホイールによって、変更になる場合があります。
 *3：M スポーツ・ブレーキ装備車の場合。
 *4：フロン排出抑制法が定める環境影響度(GWP)の低減目標値は150、目標年度は2023年です。
 *5：WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、
 高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
 ※ 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

| エンジン | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Standard | M Sport | |
| 型式 | B48B20A | | B58B30B |
| 種類 | 直列4気筒DOHCガソリン | | 直列6気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 | cc | 1,998 | 2,997 |
| 最高出力 | kW(ps)/rpm (EEC) | 135(184)/5,000 | 285(387)/5,800 |
| 最大トルク | Nm(kgm)/rpm (EEC) | 300(30.6)/1,350-4,000 | 500(51.0)/1,800-5,000 |
| 燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置) | | デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置) |
| 燃料/タンク容量 | ℓ | 無鉛プレミアムガソリン/59 | 無鉛プレミアムガソリン/59 |

| 駆動装置 | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|-------------------------------------|---|---------|---|
| | Standard | M Sport | |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | | 4輪駆動 |
| トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT | | 電子油圧制御式8速AT |
| 変速比(1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/8速/後退) | 5.250/3.360/2.172/1.720/ 1.316/1.000/0.822/0.640/3.712 | | 5.250/3.360/2.172/1.720/ 1.316/1.000/0.822/0.640/3.712 |
| 最終減速比 | 2.813 | | 2.813 |

| 操向装置 | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|----------|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| | Standard | M Sport | |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式、 車速感应式パワー・ステアリング | | ラック&ピニオン式、 車速感应式パワー・ステアリング |

| 緩衝装置 | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | Standard | M Sport | |
| 前輪 | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング | | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング |
| 後輪 | マルチリンク式、コイル・スプリング | | マルチリンク式、コイル・スプリング |

| 制御装置 | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|--------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| | Standard | M Sport | |
| 主ブレーキ形式(前/後) | ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク | | ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク |
| 制動力制御装置 | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) | | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) |
| ブレーキ倍力装置 | 真空倍力式 | | 真空倍力式 |
| 駐車ブレーキ形式 | 電気・機械式 | | 電気・機械式 |

| タイヤ/ホイール | 420i カブリオレ | | M440i xDrive カブリオレ |
|----------|------------------------------------|--|--|
| | Standard | M Sport | |
| タイヤ | 225/50R17 | (フロント)225/45R18 (リヤ)255/40R18 | (フロント)225/40R19 (リヤ)255/35R19 |
| ホイール | 7.5J×17 アロイ Vスポーク・スタイリング 778 | (フロント) 7.5J×18 M ライト・アロイ (リヤ) 8.5J×18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・ スタイリング848M | (フロント)8J×19 M ライト・アロイ (リヤ)8.5J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング792M |

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2021年2月25日現在のものです)
 ● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
 ● 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。
 ● カタログ内に記載されているデータと本主要諸元に記載の情報が異なる場合、本主要諸元に記載のものが確定情報となります。

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：www.bmw.co.jp
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクティブ・センターへ。
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm(平日)／9：00am～6：00pm(土日祝) ☎0120-269-437

- 使用した写真は、実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4か月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 当プライスリストはニュー4シリーズ カブリオレ カタログ 411 004 206 70 2 2020 CB (カタログ裏表紙に記載) に対応します。
- 当プライスリストの内容は2021年7月26日現在のものです。記載の標準およびオプション装備、価格は予告なく変更または販売終了することがありますので、予めご了承ください。