



THE M2

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元

車両本体価格

モデル	トランスミッション	ドア数	ステアリング・ホイール・ポジション 右	ポジション 左	車両本体価格 (円)	消費税抜 車両本体価格 (円)
M2	8速 M ステップトロニック (Drivelogic付)	2ドア	■	―	9,880,000	8,981,818
	6速MT				9,880,000	8,981,818

● 価格は、税金（消費税を除く）、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。

■ = 設定あり ― = 設定なし

※ 納車まで3〜4カ月かかる場合もあります。

リサイクル

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額 (円)				資金管理料金 (円)		リサイクル料金合計 (円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
M2	13,850	1,940	0	130	290	264	16,210	16,184

● リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。

● シュレッダーダスト料金は、おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。

● 一部オプションを装備した場合、また生産時期によって、リサイクル料金が変更になる場合があります。

● 上記のリサイクル料金は、ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2024年4月18日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

BMWコネクテッド・ドライブ

セーフティ／セキュリティ

- ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。機能についての詳細はwww.bmw.co.jp、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。

- ※1：約70km/h以上での走行時に作動します。
- ※2：約5-85km/hでの走行時に作動します。
- ※3：完全な自動運転はできません。ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。
- ※4：完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。

- *1：ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、スタート・オフ・アシスタント機能、フェード防止機能の拡張機能。
- *2：6速MTは縦列機能が非装備となります。
- *3：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。
- *4：BMWのモデル、およびお使いのスマートフォンにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。
 - ※ Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

エンジン

全モデル 標準装備

直列6気筒DOHCガソリン・エンジン

M ツインパワー・ターボ・テクノロジー：
－ ツイン・ターボチャージャー

BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー：
－ 高精度ダイレクト・インジェクション・システム
－ バルブトロニック
－ ダブルVANOS

M スポーツ・エキゾースト・システム

ブレーキ・エネルギー回生システム

エンジン・オート・スタート/ストップ機能

キーレス・エンジン・スタート

トランスミッション/サスペンション/ステアリング・システム

全モデル 標準装備

M Drive*

M スポーツ・ディファレンシャル

アダプティブ M サスペンション

M Driveプロフェッショナル：
－ M ラップ・タイマー
－ M ドリフト・アナライザー
－ M トラック・モード
－ M トラクション・コントロール

アルミニウム合金製ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式
フロント・サスペンション

マルチリンク式リヤ・サスペンション

M コンパウンド・ブレーキ(レッド・ハイグロス・キャリパー)

モデル別 標準装備/オプション

	M2	
	8速AT	6速MT
<input type="checkbox"/> 6速マニュアル・トランスミッション	－	■
<input type="checkbox"/> 8速 M ステップトロニック・トランスミッション(DriveLogic付)	■	－
<input type="checkbox"/> シフト・パドル	■	－

*8速 M ステップトロニック・トランスミッション(DriveLogic付)、エンジン特性、アダプティブ M サスペンション、DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール、M サーボトロニック、M サウンド・コントロールの設定が可能です。

エクステリア

全モデル 標準装備

M ライト・シャドー・ライン

M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア：
－ ウィンドー・フレーム・モールディング
－ サイド・ミラー・ベース

M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・エクステンド・コンテンツ：
－ テールパイプ

M リヤ・スポイラー

自動防眩ドア・ミラー

ウェルカム・ライト

コンフォート・アクセス*

ヘッドライト：

－ アダプティブLEDヘッドライト
－ LEDハイ/ロービーム
－ LEDフロント・ターン・インジケータ
－ ハイビーム・アシスタント
－ LEDデイトタイム・ランニング・ライト
－ LEDコーナリング・ライト
－ ハイビーム・アシスタント

レイン・センサー、オートライト・システム

LEDテールライト

デュアル・エキゾースト・テールパイプ：
－ ブラック仕上げ

* 車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

■ = 標準装備 □ = オプション － = 設定なし

インテリア

全モデル 標準装備

BMWライブ・コックピット：

- BMWカーブド・ディスプレイ
 - 12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル
 - 14.9インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ(タッチ・パネル機能付)
- HDDナビゲーション・システム(VICS 3メディア対応)
- BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント (AI音声会話システム)

インテグレイテッド・オーナーズ・ハンドブック*1

ワイヤレス・チャージング*2

パーソナルeSIM (BMW SIMリーダー付)*3

ハンズフリー・テレフォン・システム*4

ITSスポット対応DSRC車載器(ルーフ・ミラー内蔵、ETC機能付)

マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール (M1/M2ボタン付)

チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム

オーディオ・ビジュアル・システム：

- ラジオ (AM・FM)

USBオーディオ・インターフェイス*5

HiFiスピーカー・システム (205W、10スピーカー)

2ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー (マイクロ・フィルター〔花粉除去機能〕付)：

- 運転席&助手席 独立温度調節機能
- 結露&ソーラー・センサー

シート：－ M スポーツ・シート (運転席&助手席)

- 電動フロント・シート (運転席、運転席メモリー機能付)
- サイ・サポート
- 電動調節式サイド・サポート付シートバック (運転席&助手席)
- ランバー・サポート (運転席&助手席)
- シート・ヒーティング (運転席&助手席)
- M ロゴ・イルミネーション
- M シートベルト

スルーローディング・システム (40：20：40分割可倒式リヤ・シート)

シート・マテリアル：

- ヴァーネスカ・レザー

ドア・シル・プレート

M アンソラジット・ルーフ・ライニング

ベロア・フロア・マット

M ハイライターズ・イルミネーテッド

自動防眩ルーフ・ミラー

リーディング・ライト (フロント)

照明付パニティ・ミラー (フロント)

フロント・センター・アームレスト (収納ボックス付)

カップ・ホルダー (フロント)

アンビエント・ライト

フットウェル・ライト (フロント&リヤ)

照明付グローブ・ボックス

ストレージ・コンパートメント・パッケージ：

- 収納ネット
- 多機能フック

12V電源ソケット

*1：車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。

*2：ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。

*3：現在、パーソナルeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プラン、またはBMW SIMリーダーに対応したSIMカードをご契約のお客様が対象となります。また、パーソナルeSIMのご利用には別途これらの通信サービスへのお申込等が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

- ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

*4：ハンズフリー・テレフォン・システムは、Bluetooth対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)

- Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

*5：接続する機種およびデータの形式等により、ご利用いただけない場合があります。

オプション

オプションコード	オプション	M2		希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
		8速AT	6速MT		
<input type="checkbox"/>	403 ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付) <ul style="list-style-type: none">※ ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付) [403]をご選択の場合、M レース・トラック・パッケージ[7MM+X3MM]は設定できません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	139,000	126,364
<input type="checkbox"/>	420 サンプロテクション・ガラス <ul style="list-style-type: none">※ リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,000	47,273
<input type="checkbox"/>	4LN インテリア・トリム <ul style="list-style-type: none">アルミニウム・ロンピクル・アンソラジット・トリム ※ アルミニウム・ロンピクル・アンソラジット・トリム [4LN]をご選択の場合、M レース・トラック・パッケージ [7MM+X3MM] は設定できません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44,000	40,000
<input type="checkbox"/>	C□□ BMW Individual ボディ・カラー <ul style="list-style-type: none">C5A：フローズン・ビュア・グレー(メタリック) C6R：フローズン・ボルティマオ・ブルー(メタリック) ※ BMW Individual ボディ・カラー [C□□] は、表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	359,000	326,364
<input type="checkbox"/>	Z6F ハイライン・パッケージ <ul style="list-style-type: none">(302) ● アラーム・システム (My BMWアプリ通知機能付) (420) ● サンプロテクション・ガラス <ul style="list-style-type: none">※ リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。 (688) ● harman/kardon サラウンド・サウンド・システム (464W、14スピーカー、9チャンネル・サラウンド) <ul style="list-style-type: none">※ Harman Kardonは米国およびその他の国々における Harman International Industries, Incorporatedの登録商標です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	164,000	149,091
<input type="checkbox"/>	7MM + X3MM M レース・トラック・パッケージ <ul style="list-style-type: none">(48C) ● M カーボン・バケット・シート (X3MM) (4MC) ● フル・レザー・メリノ ブラック (専用ハイライト付) (40C) ● M カーボン・ファイバー・トリム (7ME) ● M カーボン・ルーフ ● M ドライバーズ・パッケージ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,179,000	1,980,909
	<ul style="list-style-type: none">※ M レース・トラック・パッケージ [7MM+X3MM] をご選択の場合、ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付) [403] およびアルミニウム・ロンピクル・アンソラジット・トリム [4LN] は設定できません。				

■ = 標準装備 ▣ = 無償オプション □ = オプション – = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

アロイ・ホイール

19 inch / 20 inch	M2		希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
	8速AT	6速MT		
 <p>1E6 Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M (ブラック) (フロント)9.5J×19ホイール+275/35R19タイヤ (リヤ)10.5J×20ホイール+285/30R20タイヤ ※スノー・チェーンは装着できません。</p>	■	■	*	*
 <p>1GF Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M (ブラック) (フロント)9.5J×19ホイール+275/35R19タイヤ (リヤ)10.5J×20ホイール+285/30R20タイヤ [トラック・タイヤ] ※スノー・チェーンは装着できません。 ※サーキット走行を前提としたタイヤのため、市街地走行時や雨天時等に静粛性や グリップ性能がノーマルタイヤに比べやや劣る場合があります。 ※Mレース・トラック・パッケージ[7MM+X3MM]との組み合わせでのみ設定可能です。</p>	□	□	139,000	126,364
 <p>1E7 Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M バイカラー(ブラック) (フロント)9.5J×19ホイール+275/35R19タイヤ (リヤ)10.5J×20ホイール+285/30R20タイヤ ※スノー・チェーンは装着できません。</p>	□	□	30,000	27,273
 <p>1GG Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M バイカラー(ブラック) (フロント)9.5J×19ホイール+275/35R19タイヤ (リヤ)10.5J×20ホイール+285/30R20タイヤ [トラック・タイヤ] ※スノー・チェーンは装着できません。 ※サーキット走行を前提としたタイヤのため、市街地走行時や雨天時等に静粛性や グリップ性能がノーマルタイヤに比べやや劣る場合があります。 ※Mレース・トラック・パッケージ[7MM+X3MM]との組み合わせでのみ設定可能です。</p>	□	□	168,000	152,727

カラー／マテリアル

ボディ・カラー

<input type="checkbox"/>	300	アルビン・ホワイト
<input type="checkbox"/>	C6E	M ザントフォールト・ブルー
<input type="checkbox"/>	475	ブラック・サファイア(メタリック)
<input type="checkbox"/>	C3G	M トロント・レッド(メタリック)
<input type="checkbox"/>	C4P	M ブルックリン・グレー(メタリック)
<input type="checkbox"/>	C5A	BMW Individual フローズン・ピュア・グレー(メタリック) *1
<input type="checkbox"/>	C6R	BMW Individual フローズン・ボルティマオ・ブルー(メタリック) *1

シート・マテリアル&カラー

<input type="checkbox"/>	MANL	ヴァーネスカ・レザー ブラック(ブルー・ステッチ付)
<input type="checkbox"/>	MAMM	ヴァーネスカ・レザー ブラック(専用ハイライト付)
<input type="checkbox"/>	MAPQ	ヴァーネスカ・レザー コニャック(専用ステッチ付)
<input type="checkbox"/>	X3MM	フル・レザー・メリノ ブラック(専用ハイライト付)

インテリア・トリム

<input type="checkbox"/>	4AT	ハイグロス・ブラック・トリム
<input type="checkbox"/>	4MC	M カーボン・ファイバー・トリム
<input type="checkbox"/>	4LN	アルミニウム・ロンビクル・アンソラジット・トリム

*1: 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。
*2: M レース・トラック・パッケージでのみ設定可能です。

※ 実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。

M2	
8速AT	6速MT
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

M2	
8速AT	6速MT
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

M2	
8速AT	6速MT
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ = 標準装備 □ = オプション - = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

■ = 標準装備 □ = オプション - = 設定なし



より詳しい仕様のご確認には、
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。
www.bmw.co.jp/configurator

主要諸元

	M2	
	AT	MT
ステアリング・ホイール・ポジション	右	
型式	3BA-12DM30	

	M2	
	AT	MT
全長	mm	4,580
全幅	mm	1,885
全高	mm	1,410
ホイールベース	mm	2,745
トレッド(前/後)*1	mm	1,615/1,605
最低地上高	mm	123
トランク・ルーム容量	ℓ	390

	M2	
	AT	MT
車両重量	kg	1,730
車両総重量	kg	1,950
定員	名	4

	M2	
	AT	MT
種類/ GWP値	R1234yf/1	
使用量	g	500 ±15

	M2		
	AT	MT	
最小回転半径	m	5.2	
燃料消費率WLTCモード**2	km/ℓ	10.1	9.9
市街地モード	km/ℓ	6.8	6.8
郊外モード	km/ℓ	10.5	10.3
高速道路モード	km/ℓ	12.4	11.8

主要燃費向上対策	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング
----------	---

	M2		
	AT	MT	
型式	S58B30A		
種類	直列6気筒DOHCガソリン		
総排気量	cc	2,992	
最高出力	kW(ps)/rpm (EEC)	338(460)/6,250	
最大トルク	Nm(kg⋅m)/rpm (EEC)	550(56.1)/2,650-5,870	
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)		
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/52	
0-100 km/h加速性能*3	秒	4.1	4.3

*1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。

*2：WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

*3：ヨーロッパ仕様車値(自社データ)

※ 国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

	M2	
	AT	MT
駆動方式	後輪駆動	
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT	6速MT
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)	5.000/3.200/2.143/1.720/1.313/1.000/0.823/0.640/3.478	4.110/2.315/1.542/1.179/1.000/0.846/—/—/3.727
最終減速比	3.154	3.462

	M2	
	AT	MT
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング	

	M2	
	AT	MT
前輪	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング	
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング	

	M2	
	AT	MT
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク/ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク	
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	
ブレーキ倍力装置	真空倍力式	
駐車ブレーキ形式	機械式	

	M2	
	AT	MT
タイヤ	(フロント)275/35R19(リヤ)285/30R20	
ホイール	(フロント)9.5J×19 M ライト・アロイ(リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング930M	

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2023年8月29日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
- 記載の事項は、BMW AG(ドイツ) およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。

製造事業者：BMW AG

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：www.bmw.co.jp
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生しておりますこと、深くお詫び申し上げます。
装備の設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2024年4月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2024年4月18日現在のものです。