



THE M2

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元

車両本体価格

モデル		車両本体価格 (円)	消費税抜車両本体価格 (円)	リサイクル料金 (円)	消費税抜リサイクル料金 (円)
New M2	8速 M ステップトロニック (Drivelogic付)	9,980,000	9,072,727	16,210	16,184
New M2	6速MT	9,980,000	9,072,727	16,210	16,184

- 車両本体価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない価格です。
- リサイクル料金は、リサイクル預託金相当額(消費税課税対象外)と資金管理料金(消費税課税対象)を合計した金額となります。ピー・エム・ダブリュ株式会社により正規輸入・販売された車両が対象です。金額は予告なく変更される場合があります。また、一部オプションを装着した場合や車両の生産時期により金額が変更となる場合もあります。あらかじめご了承ください。

BMWコネクテッド・ドライブ

よりスマートかつ革新的なソリューションで、さらなる歡びに満ちたBMWライフを。BMWコネクテッド・ドライブでは、先進的かつ幅広い機能と便利なデジタル・サービスをご提供します。



「BMWコネクテッド・ドライブ」の
詳細はこちら
www.bmw.co.jp/connecteddrive

BMW CARE

BMWならではの高いクオリティと、充実のサポート内容をご提供する「BMW CARE」。新車全モデルに無償で標準付帯されるプランから、BMWライフをより長く愉しんでいただける万全のプランまで、多彩なサービスをご用意いたしております。



「BMW CARE」の詳細はこちら
www.bmw.co.jp/bmwcare

セーフティ／セキュリティ

全モデル 標準装備

ドライビング・アシスト： <ul style="list-style-type: none">－ レーン・ディパーチャー・ウォーニング(車線逸脱警告システム)^{注1}－ レーン・チェンジ・ウォーニング－ 衝突回避・被害軽減ブレーキ^{注1}－ 前車接近警告機能^{注1}－ 後車衝突警告機能－ クロス・トラフィック・ウォーニング(リヤ)－ トラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識)	自動防眩ドア・ミラー/ルーム・ミラー
DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付) ^{*1}	ダイナミック・ブレーキ・ライト(ブレーキ・ライト点滅機能)
ABS/アンチロック・ブレーキング・システム	エアバッグ(フロント、サイド、カーテン・ヘッド〔フロント&リヤ〕)
パーキング・アシスト： <ul style="list-style-type: none">－ パーキング・アシスト(並列/縦列)^{*2}－ アクティブPDC/パーク・ディスタンス・コントロール－ リヤ・ビュー・カメラ(予想進路表示機能付)－ リバース・アシスト/後退時ステアリング・アシスト機能^{注2}	全席3点式シートベルト
BMWヘッドアップ・ディスプレイ	ISOFIXチャイルド・シート・アタッチメント(リヤ)
	可倒式リヤ・ヘッドレスト
	アラーム・システム(My BMWアプリ通知機能付)
	BMW SOSコール ^{*3}
	BMWリモート・サービス ^{*3}
	タイヤ空気圧警告システム
	タイヤ空気圧モニタリング・システム
	タイヤ・リペア・キット

モデル別 標準装備/オプション

	M2	
	8速AT	6速MT
<input type="checkbox"/> ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール(ストップ&ゴー機能付) ^{注3}	■	－
<input type="checkbox"/> クルーズ・コントロール(ブレーキ機能付)	－	■
<input type="checkbox"/> 誤発進抑制制御	■	－
<input type="checkbox"/> BMWデジタル・キー	■	－

- ご使用前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。機能についての詳細はwww.bmw.co.jp、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。

注1：システムが作動する速度域等については、オーナーズ・ハンドブックをご確認ください。

注2：完全な自動運転はできません。ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。

注3：完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。

*1：ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、スタート・オフ・アシスタント機能の拡張機能。

*2：6速MTには縦列機能は含まれません。

*3：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。

■ = 標準装備 ■ = 無償オプション □ = 有償オプション - = 設定なし

オプションコード	オプション	M2		希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
		8速AT	6速MT		
40C	Mカーボン・ファイバー強化樹脂(CFRP)製ルーフ ※ ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付) [403]との同時装着はできません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	380,000	345,455
403	ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付) ※ Mレース・トラック・パッケージ[7MM]、およびMカーボン・ファイバー強化樹脂(CFRP)製ルーフ[40C]との同時装着はできません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	139,000	126,364
420	サンプロテクション・ガラス ※ リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,000	47,273
4LN	アルミニウム・ロンビクル・アンソラジット・トリム ※ Mレース・トラック・パッケージ[7MM]との同時装着はできません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44,000	40,000
4MC	Mカーボン・ファイバー・トリム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	168,000	152,727

パッケージ・オプション

オプションコード	オプション	M2		希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
		8速AT	6速MT		
Z1M	Mコンフォート・パッケージ 248 ●ステアリング・ホイール・ヒーティング 420 ●サンプロテクション・ガラス ※ リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。 688 ●harman/kardon サラウンド・サウンド・システム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	130,000	118,182
7MM + X3MM (+1□□)	Mレース・トラック・パッケージ 1□□ ●Mライト・アロイ・ホイール + トラック・タイヤ 1GF:19/20インチ Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M ブラック(トラック・タイヤ) 1GG:19/20インチ Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M バイカラー(トラック・タイヤ) 1YM:19/20インチ Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M シルバー(トラック・タイヤ) ※ ホイールは上記3種からお選びください。(ご指定のない場合は1GFとなります) 40C ●Mカーボン・ファイバー強化樹脂(CFRP)製ルーフ 48C ●Mカーボン・バケット・シート 4MC ●Mカーボン・ファイバー・トリム 7ME ●Mドライバーズ・パッケージ X3MM ●フル・レザー・メリノ ブラック(専用ハイライト付) ※ ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付) [403]との同時装着はできません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,255,000	2,050,000

※ Harman Kardonは米国およびその他の国々におけるHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。

BMW Individual オプション

オプションコード	オプション	M2		希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
		8速AT	6速MT		
C□□	BMW Individual ボディ・カラー C5A:フロースン・ピュア・グレー(メタリック) C6R:フロースン・ボルティマオ・ブルー(メタリック) ※ 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	390,000	354,545
490	BMW Individual スペシャル・ペイント ※ BMW Individual スペシャル・ペイントの詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	680,000	618,182

アロイ・ホイール

19/20 inch	オプション	M2		希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
		8速AT	6速MT		
<input type="checkbox"/>	1E6 Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M ブラック ※ スノー・チェーンは装着できません。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*	*
<input type="checkbox"/>	1GF Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M ブラック(トラック・タイヤ) ※ Mレース・トラック・パッケージ[7MM]でのみ装着可能です。 ※ サーキット走行を前提としたタイヤのため、市街地走行時や雨天時等に静粛性やグリップ性能がノーマルタイヤに比べやや劣る場合があります。 ※ スノー・チェーンは装着できません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	*
<input type="checkbox"/>	1E7 Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M バイカラー ※ スノー・チェーンは装着できません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30,000	27,273
<input type="checkbox"/>	1GG Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M バイカラー(トラック・タイヤ) ※ Mレース・トラック・パッケージ[7MM]でのみ装着可能です。 ※ サーキット走行を前提としたタイヤのため、市街地走行時や雨天時等に静粛性やグリップ性能がノーマルタイヤに比べやや劣る場合があります。 ※ スノー・チェーンは装着できません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	*
<input type="checkbox"/>	1YL Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M シルバー ※ スノー・チェーンは装着できません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30,000	27,273
<input type="checkbox"/>	1YM Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M シルバー(トラック・タイヤ) ※ Mレース・トラック・パッケージ[7MM]でのみ装着可能です。 ※ サーキット走行を前提としたタイヤのため、市街地走行時や雨天時等に静粛性やグリップ性能がノーマルタイヤに比べやや劣る場合があります。 ※ スノー・チェーンは装着できません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	*

■ = 標準装備 ■ = 無償オプション □ = 有償オプション - = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

カラー／マテリアル


		M2	
		8速AT	6速MT
ボディ・カラー			
<input type="checkbox"/>	300 アルビン・ホワイト		■
<input type="checkbox"/>	C4H M サンパウロ・イエロー		■
<input type="checkbox"/>	C6E M ザントフォールト・ブルー		■
<input type="checkbox"/>	475 ブラック・サファイア(メタリック)		■
<input type="checkbox"/>	C31 M ボルティマオ・ブルー(メタリック)		■
<input type="checkbox"/>	C4P M ブルックリン・グレー(メタリック)		■
<input type="checkbox"/>	C4W スカイスクレイパー・グレー(メタリック)		■
<input type="checkbox"/>	C68 ファイヤー・レッド(メタリック)		■
<input type="checkbox"/>	C5A BMW Individual フローズン・ビュア・グレー(メタリック) *1		□
<input type="checkbox"/>	C6R BMW Individual フローズン・ボルティマオ・ブルー(メタリック) *1		□
<input type="checkbox"/>	490 BMW Individual スペシャル・ペイント *2		□
シート・マテリアル&カラー			
<input type="checkbox"/>	MANL ヴァーネスカ・レザー ブラック(ブルー・ステッチ付)		■
<input type="checkbox"/>	MAL3 ヴァーネスカ・レザー ブラック(レッド・ハイライト付)		■
<input type="checkbox"/>	MAMM ヴァーネスカ・レザー ブラック(専用ハイライト付)		■
<input type="checkbox"/>	X3MM フル・レザー・メリノ ブラック(専用ハイライト付)		□ *3
インテリア・トリム			
<input type="checkbox"/>	4P6 ダーク・グラファイト・マット・トリム		■
<input type="checkbox"/>	4LN アルミニウム・ロンビクル・アンソラジット・トリム		□
<input type="checkbox"/>	4MC M カーボン・ファイバー・トリム		□ *4

*1: 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。
 *2: 詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。
 *3: M レース・トラック・パッケージでのみ装着可能です。
 *4: M レース・トラック・パッケージとしても装着可能です。

※ 実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。

NOTE

Or doodles.



より詳しい仕様のご確認には、
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。
www.bmw.co.jp/configurator

■ = 標準装備 ■ = 無償オプション □ = 有償オプション - = 設定なし

主要諸元

	M2		
	AT		MT
ステアリング・ホイール・ポジション	右		
型式	3BA-12DM30		
寸法			
全長	mm	4,580	
全幅	mm	1,885	
全高	mm	1,410	
ホイールベース	mm	2,745	
トレッド(前/後)*1	mm	1,615/1,605	
最低地上高	mm	123	
トランク・ルーム容量	ℓ	390	
重量・定員			
車両重量	kg	1,730	1,710
車両総重量	kg	1,950	1,930
定員	名	4	
エア・コンディショナー冷媒			
種類/GWP値	R1234yf/1		
使用量	g	500 ±15	
性能			
最小回転半径	m	5.2	
燃料消費率WLTCモード **2	km/ℓ	10.0	9.8
市街地モード	km/ℓ	6.8	6.9
郊外モード	km/ℓ	10.4	10.2
高速道路モード	km/ℓ	12.1	11.6
主要燃費向上対策	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング		

*1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。

*2：WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

*3：ヨーロッパ仕様車値(自社データ)

※ 国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

	M2		
	AT		MT
エンジン			
型式	S58B30A		
種類	直列6気筒DOHCガソリン		
総排気量	cc	2,992	
最高出力	kW(ps)/rpm(ECE)	353(480)/6,250	
最大トルク	Nm/rpm(ECE)	600/2,700-5,620	550/2,650-6,130
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)		
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/52	
0-100km/h 加速性能*3	秒	4.0	4.2
駆動装置			
駆動方式	後輪駆動		
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT	6速MT	
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)	5.000/3.200/2.143/1.720/1.313/1.000/0.823/0.640/3.478	4.110/2.315/1.542/1.179/1.000/0.846/—/—/3.727	
最終減速比	3.154	3.462	
操向装置			
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング		
緩衝装置			
前輪	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング		
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング		
制御装置			
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク/ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク		
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)		
ブレーキ倍力装置	真空倍力式		
駐車ブレーキ形式	電気・機械式		
タイヤ/ホイール			
タイヤ	(フロント)275/35R19(リヤ)285/30R20		
ホイール	(フロント)9.5J×19 M ライト・アロイ(リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング930M		

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2024年10月24日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
- 記載の事項は、BMW AG (ドイツ) およびビー・エム・ダブリュー株式会社 に 帰属します。無断転載を禁じます。

製造事業者：BMW AG

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：www.bmw.co.jp
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生しておりますこと、深くお詫び申し上げます。
装備の設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2024年8月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2024年12月6日現在のものです。