



THE M5

SEDAN TOURING

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元

車両本体価格

BMW M5 セダン

	車両本体価格 (円)	消費税抜車両本体価格 (円)	リサイクル料金 (円)	消費税抜リサイクル料金 (円)
M5	20,480,000	18,618,182	20,760	20,734

BMW M5 ツーリング

M5	20,480,000	18,618,182	21,580	21,554
----	------------	------------	--------	--------

- 車両本体価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない価格です。
- リサイクル料金は、リサイクル預託金相当額(消費税課税対象外)と資金管理料金(消費税課税対象)を合計した金額となります。ビー・エム・ダブリュ株式会社により正規輸入・販売された車両が対象です。金額は予告なく変更される場合があります。また、一部オプションを装着した場合や車両の生産時期により金額が変更となる場合もあります。あらかじめご了承ください。

BMW Charging

実用性と効率性に優れたモビリティとして、新たな可能性を切り拓くBMWの電気自動車とプラグイン・ハイブリッド・モデル。外出先ではよりスマートに、ご自宅ではより手軽に。いつでも、どこでも、あなたのニーズに応える充電方法をお選びいただけます。



「BMW Charging」の詳細はこちら
www.bmw.co.jp/bmwcharging

BMWコネクテッド・ドライブ

よりスマートかつ革新的なソリューションで、さらなる喜びに満ちたBMWライフを。BMWコネクテッド・ドライブでは、先進的かつ幅広い機能と便利なデジタル・サービスをご提供します。



「BMWコネクテッド・ドライブ」の詳細はこちら
www.bmw.co.jp/connecteddrive

BMW CARE

BMWならではの高いクオリティと、充実のサポート内容をご提供する「BMW CARE」。新車全モデルに無償で標準付帯されるプランから、BMWライフをより長く愉しんでいただける万全のプランまで、多彩なサービスをご用意いたしております。



「BMW CARE」の詳細はこちら
www.bmw.co.jp/bmwcare

セーフティ／セキュリティ

全モデル 標準装備

ドライビング・アシスト・プロフェッショナル：
－ 高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト^{注1}
－ アクティブ・クルーズ・コントロール^{注2}
－ ステアリング&レーン・コントロール・アシスト^{注2}
－ レーン・ディパーチャー・ウォーニング^{注3}
－ レーン・キープینگ・アシスト^{注3}
－ レーン・チェンジ・ウォーニング
－ レーン・チェンジ・アシスト^{注1}
－ 衝突回避・被害軽減ブレーキ^{注3}
－ 前車接近警告機能^{注3}
－ 後車衝突警告機能
－ クロス・トラフィック・ウォーニング(フロント&リヤ)
－ クロスロード・ウォーニング^{注3}
－ トラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識)
－ エマージェンシー・ストップ・アシスト

ダイナミック・スタビリティ・コントロール

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)

アクティブ・プロテクション

パーキング・アシスト・プロフェッショナル：
－ パーキング・アシスト(並列／縦列)
－ パーキング・マニユバー・アシスト／駐車経路自動誘導機能^{注4}
－ アクティブPDC／パーク・ディスタンス・コントロール
－ サラウンド・ビュー・システム
－ リモート3Dビュー
－ リバース・アシスト・プロフェッショナル／後退時ステアリング・アシスト機能^{注4}
－ リモート・パーキング*¹

BMWドライブ・レコーダー(4方向車載カメラ)

BMWヘッドアップ・ディスプレイ

自動防眩ドア・ミラー／ルーム・ミラー

誤発進抑制制御

ダイナミック・ブレーキ・ライト

エアバッグ

全席3点式シートベルト

BMWデジタル・キー・プラス

アラーム・システム

BMW SOSコール*²

車両接近通報装置

タイヤ空気圧モニタリング・システム

タイヤ・リペア・キット

- ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。機能についての詳細はwww.bmw.co.jp、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。

注1：完全な自動運転はできません。システムは状況が作動条件を満たさなくなった場合、安全のため直ちに作動を中断します。また、ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。

注2：完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。

注3：システムが作動する速度域等については、オーナーズ・ハンドブックをご確認ください。

注4：完全な自動運転はできません。ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。

*1：本機能はBMWデジタル・キー・プラス対応のスマートフォンでご利用いただけます。

*2：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。

エンジン／モーター

全モデル 標準装備

V型8気筒DOHCガソリン・エンジン	エクストラ・ブースト
M ツインパワー・ターボ・テクノロジー	eDriveスイッチ
M スポーツ・エキゾースト・システム	普通充電ケーブル
プラグイン・ハイブリッド・システム	

トランスミッション／サスペンション／ステアリング・システム

全モデル 標準装備

8速スポーツ・オートマチック・トランスミッション(シフト・パドル付)	インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング
鍛造アルミニウム合金製ダブル・ウィッシュボーン式フロント・アクスル	エレクトリック・パーキング・ブレーキ
鍛造アルミニウム合金製マルチリンク式リヤ・アクスル	M コンパウンド・ブレーキ(レッド・ハイグロス・キャリパー)
M スポーツ・ディファレンシャル	M xDriveシステム(4輪駆動)
アダプティブ M サスペンション	M Driveプロフェッショナル： － M ラップ・タイマー － Mトラック・モード
バリアブル・スポーツ・ステアリング	

●充電により動作に影響を与えるおそれがありますので、植込み型心臓ペースメーカーおよび除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレーターを装着されているお客様は、充電の操作はご自身ではなさらず他の方をお願いしてください。

エクステリア

全モデル 標準装備

BMWアイコンニック・グロー	ウェルカム・ライト
ヘッドライト： － アダプティブLEDヘッドライト － コーナリング・ライト － デイタイム・ランニング・ライト － ハイビーム・アシスタント － オートライト	コンフォート・アクセス* ¹ サンプロテクション・ガラス* ²
M ライト・シャドー・ライン	M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステンド・コンテンツ
オートワイパー	オートマチック・テールゲート/トランク・リッド(フット・オープン/クローズ機能付) M ディフューザー

モデル別 標準装備／オプション

	M5 セダン	M5 ツーリング
<input type="checkbox"/> M カーボン・ファイバー強化樹脂(CFRP)製ルーフ	■	－
<input type="checkbox"/> パノラマ・ガラス・サンルーフ(ブラインド付)	－	■
<input type="checkbox"/> ルーフ・レール(ハイグロス・ブラック)	－	■
<input type="checkbox"/> M カーボン・ファイバー強化樹脂(CFRP)製ドア・ミラー・キャップ	■	－
<input type="checkbox"/> Mドア・ミラー(ハイグロス・ブラック)	－	■
<input type="checkbox"/> Mカーボン・ファイバー強化樹脂(CFRP)製リヤ・スポイラー	■	－
<input type="checkbox"/> Mリヤ・ルーフ・スポイラー(ハイグロス・ブラック)	－	■

*1: 車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

*2: リヤ・ドア・ウインドー/リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。

■ = 標準装備 □ = 無償オプション □ = 有償オプション － = 設定なし

インテリア

全モデル	標準装備
<p>BMWライブ・コックピット・プロフェッショナル： <ul style="list-style-type: none">BMWカーブド・ディスプレイ 12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル 14.9インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ ARビュー ナビゲーション・システム リアルタイム・トラフィック・インフォメーション BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント スマートフォン・インテグレーション^{*1}</p>	<p>オーディオ： <ul style="list-style-type: none">ラジオ (FM) 地上デジタルTVチューナー USBオーディオ・インターフェイス^{*5} Bluetoothインターフェイス</p>
<p>ハンズフリー通話システム^{*2}</p>	<p>Bowers & Wilkins サラウンド・サウンド・システム： <ul style="list-style-type: none">655W、18スピーカー、9チャンネル・サラウンド</p>
<p>ワイヤレス・チャージング^{*3}</p>	<p>シート： <ul style="list-style-type: none">電動シート (フロント、運転席メモリー機能付) M マルチファンクション・シート (フロント) アクティブ・ベンチレーション・シート (フロント) シート・ヒーティング (フロント&リヤ) M シートベルト</p>
<p>パーソナルeSIM^{*4}</p>	<p>照明付パニティ・ミラー</p>
<p>ETC車載器内蔵ルーム・ミラー</p>	<p>BMWインタラクション・バー</p>
<p>インテリア・カメラ</p>	<p>BMWアイコニック・サウンド・エレクトリック</p>
<p>カップ・ホルダー</p>	<p>アンビエント・ライト</p>
<p>マルチファンクション・ステアリング・ホイール</p>	<p>ペロア・フロア・マット</p>
<p>M レザー・ステアリング・ホイール</p>	<p>12V電源ソケット</p>
<p>電動チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム</p>	<p>スルーローディング・システム (40：20：40分割可倒式リヤ・シート)</p>
<p>ステアリング・ホイール・ヒーティング</p>	<p>M アルカンタラ・アンソラジット・ルーフ・ライニング</p>
<p>4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー： <ul style="list-style-type: none">運転席&助手席 独立温度調節機能 後席用独立温度調節機能 後席用エア・アウトレット パーキング・ベンチレーション</p>	<p>USB Type-C ソケット (高速充電機能付)</p>
	<p>USB Type-C ソケット×2 (リヤ) 3A 充電専用</p>
	<p>デジタル・オーナーズ・ハンドブック^{*6}</p>

*1：BMWのモデル、およびお使いのスマートフォンにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。

*2：ハンズフリー通話システムは、Bluetooth[®] 無線技術対応の携帯電話でご利用が可能です。（一部機種により、ご利用いただけない場合があります）

*3：ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。

*4：現在、パーソナルeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プランをご契約のお客様が対象となります。

また、パーソナルeSIMのご利用には別途これらの通信サービスへのお申込等が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

*5：接続する機種およびデータの形式等により、ご利用いただけない場合があります。

*6：車両にオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。

※ Bluetooth[®]は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※ ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの商標です。

※ Bowers & WilkinsはB&W Group Ltd.の登録商標です。

オプションコード	オプション	M5セダン	M5 ツーリング	希望小売価格 (円)	消費税抜価格 (円)
<input type="checkbox"/> LK□□	レザー・メリノ (バイカラー) LKIA：シルバーストーン/ブラック LKKG：レッド/ブラック LKKX：キャラミ・オレンジ/ブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85,000	77,273

パッケージ・オプション



オプションコード	オプション	M5セダン	M5 ツーリング	希望小売価格 (円)	消費税抜価格 (円)
<input type="checkbox"/> ZTK	M レース・トラック・パッケージ 7ME ● M ドライバーズ・パッケージ 2NK ● M カーボン・セラミック・ブレーキ (ゴールド・キャリパー) 1GD ● 20/21インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング951M (ブラック) [ハイ・パフォーマンス・タイヤ]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,685,000	1,531,818

BMW Individual オプション

オプションコード	オプション	M5セダン	M5 ツーリング	希望小売価格 (円)	消費税抜価格 (円)
<input type="checkbox"/> C64	BMW Individual ボディ・カラー フローズ ン ・ディー プ ・グレイ (メタリック) ※ 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	477,000	433,636
<input type="checkbox"/> C3N	BMW Individual ボディ・カラー ストーム・ベイ (メタリック)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	229,000	208,182
<input type="checkbox"/> 490	BMW Individual スペシャル・ペイント ※ 詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	807,000	733,636
<input type="checkbox"/> ZCK□	BMW Individual レザー・メリノ (バイカラー) ZCKH：ブラック/ダーク・バイオレット ZCKI：ターフ・グレー/ディー プ ・ラグーン	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	208,000	189,091

■ = 標準装備 ▣ = 無償オプション □ = 有償オプション – = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

アロイ・ホイール

20 inch/21 inch		M5 セダン	M5 ツーリング	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
<input type="checkbox"/>	 <p>1GA M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング951M バイカラー(ミッドナイト・グレー) ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*	*
<input type="checkbox"/>	 <p>1GD M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング951M(ブラック) [ハイ・パフォーマンス・タイヤ] ※ M レース・トラック・パッケージでのみ装着可能です。(ホイールのみのご購入はできません) ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—

カラー／マテリアル

			M5 セダン	M5 ツーリング
ボディ・カラー				
<input type="checkbox"/>	300	アルピン・ホワイト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	416	M カーボン・ブラック(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	475	ブラック・サファイア(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A90	ソフィスト・グレー・プリリアント・エフェクト(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C1K	M マリナ・ベイ・ブルー(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C4G	M アイル・オブ・マン・グリーン(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C4P	M ブルックリン・グレー(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C68	ファイヤー・レッド(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C64	BMW Individual フローズン・ディーブ・グレー(メタリック) ^{*1}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C3N	BMW Individual ストーム・ベイ(メタリック)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	490	BMW Individual スペシャル・ペイント ^{*2}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
シート・マテリアル&カラー				
<input type="checkbox"/>	LKSW	レザー・メリノ ブラック	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	LKIA	レザー・メリノシルバーストーン/ブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	LKKG	レザー・メリノレッド/ブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	LKKX	レザー・メリノ キャラミ・オレンジ/ブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ZCKH	BMW Individual レザー・メリノ ブラック/ダーク・バイオレット	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ZCKI	BMW Individual レザー・メリノ タープ・グレー/ディーブ・ラグーン	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
インテリア・トリム				
<input type="checkbox"/>	43P	カーボン・ファイバー・ハイグロス・シルバー・スレッド・トリム(ダーク・シルバー M アクセント)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*1: 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

*2: 詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。

※ 実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。

■ = 標準装備 = 無償オプション = 有償オプション — = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

■ = 標準装備 = 無償オプション = 有償オプション — = 設定なし



より詳しい仕様のご確認には、
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。
www.bmw.co.jp/configurator

主要諸元

	M5セダン	M5ツーリング	
ステアリング・ホイール・ポジション	右	右	
型式	3LA-82FK44	3LA-82GV44	
寸法			
全長	mm	5,095	5.095
全幅	mm	1,970	1,970
全高	mm	1,510	1,515
ホイールベース	mm	3,005	3,005
トレッド(前/後) ^{*1}	mm	1,685/1,660	1,685/1,660
最低地上高	mm	115	118
トランク・ルーム容量	ℓ	466	—
ラゲージ・ルーム容量(後席折りたたみ時)	ℓ	—	500(1,630)

重量・定員

車両重量	kg	2,400	2,490
車両総重量	kg	2,675	2,765
定員	名	5	5

エア・コンディショナー冷媒

種類/GWP値 ^{*2}		R1234yf/1	R1234yf/1
使用量	g	800 ±15	800 ±15

性能

最小回転半径	m	5.9	5.9
ハイブリッド燃料消費率JC08モード [※]	km/ℓ	—	—
ハイブリッド燃料消費率WLTCモード ^{※*3}	km/ℓ	9.6	9.6
市街地モード	km/ℓ	6.4	6.4
郊外モード	km/ℓ	9.9	9.9
高速道路モード	km/ℓ	11.8	11.8
充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)WLTCモード ^{※*3*4}	km	75	75
EV走行換算距離(等価EVレンジ)WLTCモード ^{※*3*5}	km	70	70
交流電力量消費率(プラグインハイブリッド)JC08モード [※]	Wh/km	—	—
交流電力量消費率(プラグインハイブリッド)WLTCモード ^{※*3}	Wh/km	310	310
市街地モード	Wh/km	318	318
郊外モード	Wh/km	311	311
高速道路モード	Wh/km	306	306
一充電消費電力量WLTCモード ^{※*3}	kWh/回	20.7	20.7

主要燃費向上対策	プラグイン・ハイブリッド・システム、無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング	プラグイン・ハイブリッド・システム、無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング
----------	--	--

- *1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。
- *2：フロン法により、カーエアコンの冷媒は2023年度以降、環境に対する影響度を製造者等ごとに出荷台数にて加重平均した値が150(目標値)を上回らないことが求められております。
- *3：WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
- *4：充電電力使用時走行距離とは、外部充電による電力とエンジンを併用して、外部充電電力がなくなるまでに走行可能な距離です。
- *5：EV走行換算距離(等価EVレンジ)とは、外部充電による電力のみを使用した走行に相当する距離です。
- *6：システム・トータル最高出力(自社データ)：535kW(727ps)
- *7：システム・トータル最大トルク(自社データ)：1,000Nm
- *8：ヨーロッパ仕様車値(自社データ)

※ 国土交通省審査値、ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、EV走行換算距離、交流電力量消費率、一充電消費電力量は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

	M5セダン	M5ツーリング	
エンジン			
型式	S68B44A	S68B44A	
種類	V型8気筒DOHCガソリン	V型8気筒DOHCガソリン	
総排気量	cc	4,394	4,394
最高出力	kW(ps)/rpm(ECE)	430(585) ^{*6} /6,000	430(585) ^{*6} /6,000
最大トルク	Nm/rpm(ECE)	750 ^{*7} /1,800-5,400	750 ^{*7} /1,800-5,400
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)	
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/60	無鉛プレミアムガソリン/60
0-100km/h 加速性能 ^{*8}	秒	3.5	3.6

電気モーター

型式		GC1P28M0	GC1P28M0
種類		交流同期電動機	交流同期電動機
定格出力	kW(ps)	57.0(77)	57.0(77)
最高出力	kW(ps)/rpm	145(197)/6,000	145(197)/6,000
最大トルク	Nm/rpm	280/1,000-5,000	280/1,000-5,000

駆動装置

駆動方式		4輪駆動	4輪駆動
トランスミッション		電子油圧制御式8速AT	電子油圧制御式8速AT
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)		5.000/3.200/2.143/1.720/1.297/1.000/0.833/0.640/3.968	5.000/3.200/2.143/1.720/1.297/1.000/0.833/0.640/3.968
最終減速比		3.308	3.308

駆動用バッテリー

種類		リチウムイオン	リチウムイオン
個数		1(96セル)	1(96セル)
電圧	V	3.62	3.62
容量	Ah	63.5(1)	63.5(1)
総電圧	V	3475	3475
総電力量	kWh	22.1	22.1

操向装置

ステアリング形式	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング
----------	---------------------------	---------------------------

緩衝装置

前輪	ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング	ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング

制御装置

主ブレーキ形式(前/後)	ディスク/ディスク	ディスク/ディスク
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置	電子式	電子式
駐車ブレーキ形式	電気・機械式	電気・機械式

タイヤ/ホイール

タイヤ	(フロント)285/40R20(リヤ)295/35R21	(フロント)285/40R20(リヤ)295/35R21
ホイール	(フロント)10.5J×20 M ライト・アロイ(リヤ)11J×21 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング951M	(フロント)10.5J×20 M ライト・アロイ(リヤ)11J×21 M ライト・アロイダブルスポーク・スタイリング951M

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2025年7月23日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
- 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびピー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。

製造事業者：BMW AG

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：www.bmw.co.jp
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生する場合がございます。最新の装備／設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2025年7月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2025年7月23日現在のものです。