



# THE XM

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元

## 車両本体価格

| モデル          | トランスミッション | ドア数 | ステアリング・ホイール・ポジション |   | 車両本体価格(円)  | 消費税抜<br>車両本体価格(円) |
|--------------|-----------|-----|-------------------|---|------------|-------------------|
|              |           |     | 右                 | 左 |            |                   |
| XM           | 8速スポーツAT  | 5ドア | ■                 | — | 21,300,000 | 19,363,636        |
| New XM Label | 8速スポーツAT  | 5ドア | ■                 | — | 24,200,000 | 22,000,000        |

● 価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。

■ = 設定あり — = 設定なし

※納車まで3~4カ月かかる場合もあります。

## BMW Charging

|                                       | 基本料金(円) | 充電料金(円)  | 対象モデル          |
|---------------------------------------|---------|----------|----------------|
| <b>BMW Charging Card<br/>(普通充電器用)</b> | 2,750/月 | 普通充電 0/分 | XM<br>XM Label |

● 上記利用料金は消費税を含みます。また、変更になる可能性があります。

● 「BMW Charging」の詳細は[www.bmw-public-charging.com](http://www.bmw-public-charging.com)をご参照ください。

## リサイクル

| 対象モデル          | リサイクル料金預託金相当額(円) |        |      |      | 資金管理料金(円) |      | リサイクル料金合計(円) |        |
|----------------|------------------|--------|------|------|-----------|------|--------------|--------|
|                | シュレッダーダスト        | エアバッグ類 | フロン類 | 情報管理 | 消費税込      | 消費税抜 | 消費税込         | 消費税抜   |
| XM<br>XM Label | 20,850           | 1,940  | 0    | 130  | 290       | 264  | 23,210       | 23,184 |

● リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。

● シュレッダーダスト料金は、おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。

● 一部オプションを装備した場合、また生産時期によって、リサイクル料金に変更になる場合があります。

● 上記のリサイクル料金は、ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2024年11月8日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

## BMWコネクテッド・ドライブ

BMWの革新的なデジタル・サービスを、必要な時にいつでもWebで追加購入いただけます。



「BMWコネクテッド・ドライブ」の  
詳細はこちら  
[www.bmw.co.jp/connecteddrive](http://www.bmw.co.jp/connecteddrive)

## BMW CARE

BMWならではの高いクオリティと、充実のサポート内容をご提供する「BMW CARE」。

新車全モデルに無償で標準付帯されるプランから、

BMWライフをより長く愉しんでいただける万全のプランまで、

多彩なサービスをご用意いたしております。



「BMW CARE」の詳細はこちら  
[www.bmw.co.jp/bmwcare](http://www.bmw.co.jp/bmwcare)



## エクステリア

| 全モデル   | 標準装備   |  |  |
|--|--|--|--|
| キドニー・グリル： <ul style="list-style-type: none"><li>BMWキドニー・グリル アイコニック・グロー</li></ul>   | レイン・センサー、オートライト・システム   |  |  |
| ソフト・クローズ・ドア  | ダイナミック・ブレーキ・ライト(ブレーキ・ライト点滅機能)  |  |  |
| 自動防眩ドア・ミラー   | LEDテールライト  |  |  |
| ウェルカム・ライト  | フロント・ウインドー・ワイパー(ヒーター付ウォッシャー・ノズル)   |  |  |
| サンプロテクション・ガラス*1  | M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア： <ul style="list-style-type: none"><li>サイド・ミラー・キャップ</li></ul>        |  |  |
| コンフォート・アクセス*2  | M デュアル・エキゾースト・テールパイプ： <ul style="list-style-type: none"><li>ハイグロス・ブラック、ヘキサゴナル・デザイン</li></ul> |  |  |
| オートマチック・テールゲート・オペレーション   |  |  |  |
| ヘッドライト： <ul style="list-style-type: none"><li>アダプティブLEDヘッドライト(スプリット型)</li> <li>LEDハイ/ロービーム</li> <li>LEDデイトタイム・ランニング・ライト</li> <li>LEDコーナリング・ライト</li> <li>LEDフロント・ターン・インジケータ</li> <li>ハイビーム・アシスタント</li></ul> |  |  |  |

| モデル別                     | 標準装備／オプション  | XM                                  | XM Label                            |
|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | サイド・ウインドー・フレーム・モールディング： <ul style="list-style-type: none"><li>ナイト・ゴールド/ブラック</li></ul>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"><li>ハイグロス・ブラック/ブラック</li></ul>   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・エクステンド・コンテンツ： <ul style="list-style-type: none"><li>ハイグロス・ブラック・ラジエーター・グリル・フレーム</li> <li>ハイグロス・ブラック・サイド・ウインドー・フレーム・モールディング&amp;エクステリア・トリム・ストリップ</li> <li>ハイグロス・ブラック・リヤ・ディフューザー・アクセント</li></ul> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

\*1：リヤ・ドア・ウインドー/リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。

また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。

\*2：車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

## インテリア

| 全モデル  | 標準装備   |  |  |
|---|--|--|--|
| BMWライブ・cockピット： <ul style="list-style-type: none"><li>BMWカーブド・ディスプレイ</li> <li>12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル</li> <li>14.9インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ(タッチ・パネル機能付)</li> <li>HDDナビゲーション・システム(VICS 3メディア対応)</li> <li>BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント(AI音声会話システム)</li></ul> | スルーローディング・システム(40：20：40分割可倒式リヤ・シート)  |  |  |
| BMWジェスチャー・コントロール  | インテグレイテッド・オーナーズ・ハンドブック*1   |  |  |
| ワイヤレス・チャージング*2  | ワイヤレス・チャージング*2   |  |  |
| パーソナルeSIM(BMW SIMリーダー付)*3   | ハンズフリー・テレフォン・システム*4  |  |  |
| ハンズフリー・テレフォン・システム*4   | ITSスポット対応DSRC車載器(ルーム・ミラー内蔵、ETC機能付)   |  |  |
| ITスポット対応DSRC車載器(ルーム・ミラー内蔵、ETC機能付)   | マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール  |  |  |
| マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール   | 電動式チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム  |  |  |
| 電動式チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム   | オーディオ・ビジュアル・システム： <ul style="list-style-type: none"><li>ラジオ(FM)</li> <li>地上デジタルTVチューナー</li></ul>   |  |  |
| オーディオ・ビジュアル・システム： <ul style="list-style-type: none"><li>ラジオ(FM)</li> <li>地上デジタルTVチューナー</li></ul>  | USBオーディオ・インターフェイス*5  |  |  |
| USBオーディオ・インターフェイス*5   | Bowers & Wilkins ダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム(1475W、20スピーカー、10チャンネル・サラウンド)*6   |  |  |
| Bowers & Wilkins ダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム(1475W、20スピーカー、10チャンネル・サラウンド)*6  | BMWアイコニック・サウンド・エレクトリック   |  |  |
| BMWアイコニック・サウンド・エレクトリック  | トラベル&コンフォート・システム： <ul style="list-style-type: none"><li>Type-C対応USBソケット(高速充電機能付)</li></ul>   |  |  |
| トラベル&コンフォート・システム： <ul style="list-style-type: none"><li>Type-C対応USBソケット(高速充電機能付)</li></ul>  | 4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー(ナノ・ファイバー・フィルター[花粉除去機能]付)： <ul style="list-style-type: none"><li>運転席&amp;助手席 独立温度調節機能</li> <li>後席左右 独立温度調節機能</li> <li>パーキング・ベンチレーション</li> <li>リモート・クライメート・コントロール機能</li></ul>   |  |  |
| 4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー(ナノ・ファイバー・フィルター[花粉除去機能]付)： <ul style="list-style-type: none"><li>運転席&amp;助手席 独立温度調節機能</li> <li>後席左右 独立温度調節機能</li> <li>パーキング・ベンチレーション</li> <li>リモート・クライメート・コントロール機能</li></ul>  | シート： <ul style="list-style-type: none"><li>M マルチファンクション・シート(運転席&amp;助手席、運転席メモリー機能付)</li> <li>ランバー・サポート(運転席&amp;助手席)</li> <li>アクティブ・ベンチレーション・シート(運転席&amp;助手席)</li> <li>マッサージ・シート(運転席&amp;助手席)</li> <li>シート・ヒーティング(フロント&amp;リヤ)</li> <li>M シートベルト</li> <li>M ログ・イルミネーション</li></ul> |  |  |

\*1：車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。

\*2：ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。

\*3：現在、パーソナルeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プラン、またはBMW SIMリーダーに対応したSIMカードをご契約のお客様が対象となります。また、パーソナルeSIMのご利用には別途これらの通信サービスへのお申込等が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

※ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

\*4：ハンズフリー・テレフォン・システムは、Bluetooth対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります。)

※Bluetooth<sup>®</sup>は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

\*5：接続する機種およびデータの形式等により、ご利用いただけない場合があります。

\*6：Bowers & WilkinsはB&W Group Ltd.の登録商標です。

## 推奨オプション

| オプション<br>コード | オプション  | XM | XM<br>Label | 希望小売<br>価格(円) | 消費税抜<br>価格(円) |
|--------------|--|----|-------------|---------------|---------------|
| 7M9          | M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・エクステンド・コンテンツ<br>※ M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・エクステンド・コンテンツ [7M9] は、ラジエーター・グリル・フレーム、サイド・ウィンドー・フレーム・モールディング&エクステリア・トリム・ストリップ、リヤ・ディフューザー・アクセントがハイグロス・ブラックになります。 | ■  | ■           | *             | *             |

## BMW Individual オプション

| オプション<br>コード | オプション   | XM | XM<br>Label | 希望小売<br>価格(円) | 消費税抜<br>価格(円) |
|--------------|---|----|-------------|---------------|---------------|
| 490          | BMW Individual ボディ・カラー<br>アーバン・グリーン<br>アングルシー・グリーン(メタリック)<br>セビア(メタリック)<br>ベトロール・マイカ(メタリック)   | ◇  | ◇           | 656,000       | 596,364       |
| 490          | BMW Individual ボディ・カラー<br>フロズン・プリリアント・ホワイト(メタリック)<br>※ BMW Individual ボディ・カラー フロズン・プリリアント・ホワイト [490] は、表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。 | ◇  | ◇           | 656,000       | 596,364       |
| 490          | BMW Individual スペシャル・ペイント<br>※ BMW Individual スペシャル・ペイントの詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。   | ◇  | ◇           | 656,000       | 596,364       |

## アロイ・ホイール

|         |  | XM | XM<br>Label | 希望小売<br>価格(円) | 消費税抜<br>価格(円) |
|---------|--|----|-------------|---------------|---------------|
| 23 inch |  <p>1FZ<br/>M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング923M<br/>バイカラー(ナイト・ゴールド・アクセント)<br/>(フロント)10J×23ホイール+275/35R23タイヤ<br/>(リヤ)11J×23ホイール+315/30R23タイヤ<br/>※ スノー・チェーンは装着できません。</p>   | ■  | ■           | *             | *             |
|         |  <p>1FY<br/>M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング923M<br/>バイカラー(ジェット・ブラック)<br/>(フロント)10J×23ホイール+275/35R23タイヤ<br/>(リヤ)11J×23ホイール+315/30R23タイヤ<br/>※ スノー・チェーンは装着できません。</p>  | ■  | ■           | *             | *             |
| 22 inch |  <p>1FV<br/>M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング922M<br/>バイカラー(ジェット・ブラック)<br/>(フロント)10J×22ホイール+275/40R22タイヤ<br/>(リヤ)11J×22ホイール+315/35R22タイヤ<br/>(ウルトラ・ハイ・パフォーマンス・タイヤ)<br/>※ スノー・チェーンは装着できません。<br/>※ 標準タイヤと比較して、グリップ性能に優れ、サーキット走行等でのハイ・パフォーマンス・ドライビングに適しています。</p> | ■  | ■           | *             | *             |

■ = 標準装備    ■ = 無償オプション    □ = 推奨オプション    ◇ = 受注生産オプション    — = 設定なし    \* = 追加費用は発生いたしません。

# カラー／マテリアル

## ボディ・カラー

|                          |   | XM | XM Label |
|--------------------------|---|----|----------|
| <input type="checkbox"/> | C4H M サンパウロ・イエロー                              | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | 416 M カーボン・ブラック(メタリック)                        | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | 475 ブラック・サファイア(メタリック)                         | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | A96 ミネラル・ホワイト(メタリック)                          | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | C1K M マリナ・ベイ・ブルー(メタリック)                       | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | C3G M トロント・レッド(メタリック)                         | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | C4G M アイル・オブ・マン・グリーン(メタリック)                   | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | C4P M ブルックリン・グレー(メタリック)                       | —  | ■        |
| <input type="checkbox"/> | CSY ケープ・ヨーク・グリーン(メタリック)                       | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | C36 BMW Individual ドラバイト・グレー(メタリック)           | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | 490 BMW Individual アーバン・グリーン                  | □  | □        |
| <input type="checkbox"/> | 490 BMW Individual アンクルシー・グリーン(メタリック)         | □  | □        |
| <input type="checkbox"/> | 490 BMW Individual セビア(メタリック)                 | □  | □        |
| <input type="checkbox"/> | 490 BMW Individual ベトロール・マイカ(メタリック)           | □  | □        |
| <input type="checkbox"/> | 490 BMW Individual フローズン・プリリアント・ホワイト(メタリック)*1 | □  | □        |
| <input type="checkbox"/> | 490 BMW Individual スペシャル・ペイント*2               | □  | □        |

## シート・マテリアル&カラー

|                          |   | XM | XM Label |
|--------------------------|---|----|----------|
| <input type="checkbox"/> | VDIP BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ<br>ディープ・ラグーン(ヴァンテージ・レザー・コンテンツ) | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | VDHZ BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ フィオナ・レッド/ブラック                  | —  | ■        |
| <input type="checkbox"/> | VCDA BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ サキール・オレンジ                      | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | VCSW BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ ブラック                           | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | VDA9 BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ<br>シルバーストーン(ヴァンテージ・レザー・コンテンツ)  | ■  | —        |

## インテリア・トリム

|                          |                             | XM | XM Label |
|--------------------------|-----------------------------|----|----------|
| <input type="checkbox"/> | 4MC M カーボン・ファイバー・トリム        | ■  | —        |
| <input type="checkbox"/> | 4LW M シグネチャー・カーボン・ファイバー・トリム | —  | ■        |


\*1: 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*2: 詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。

※ 実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。

# NOTE

Or doodles.



より詳しい仕様のご確認には、  
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。  
[www.bmw.co.jp/configurator](http://www.bmw.co.jp/configurator)

■ = 標準装備    ■ = 無償オプション    □ = オプション    — = 設定なし

## 主要諸元

|                   |    | XM                 | XM Label           |
|-------------------|----|--------------------|--------------------|
| ステアリング・ホイール・ポジション |    | 右                  | 右                  |
| 型式                |    | 3LA-22CS44         | 3LA-22CS44         |
| <b>寸法</b>         |    |                    |                    |
| 全長                | mm | 5,110              | 5,110              |
| 全幅                | mm | 2,005              | 2,005              |
| 全高                | mm | 1,755              | 1,755              |
| ホイールベース           | mm | 3,105              | 3,105              |
| トレッド(前/後)*1       | mm | 1,720/1,685        | 1,720/1,685        |
| 最低地上高             | mm | 220                | 220                |
| ラゲージ・ルーム容量        | ℓ  | 527(後席折りたたみ時1,820) | 527(後席折りたたみ時1,820) |

|              |    | XM    | XM Label |
|--------------|----|-------|----------|
| <b>重量・定員</b> |    |       |          |
| 車両重量         | kg | 2,710 | 2,730    |
| 車両総重量        | kg | 2,985 | 3,005    |
| 定員           | 名  | 5     | 5        |

|                      |   | XM        | XM Label  |
|----------------------|---|-----------|-----------|
| <b>エア・コンディショナー冷媒</b> |   |           |           |
| 種類/GWP値              |   | R1234yf/1 | R1234yf/1 |
| 使用量                  | g | 850 ±15   | 850 ±15   |

|                 |                   | XM                               | XM Label                         |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>エンジン</b>     |                   |                                  |                                  |
| 型式              |                   | S68B44A                          | S68B44A                          |
| 種類              |                   | V型8気筒DOHCガソリン                    | V型8気筒DOHCガソリン                    |
| 総排気量            | cc                | 4,394                            | 4,394                            |
| 最高出力            | kW(ps)/rpm (EEC)  | 360(489)*2/6,000                 | 430(585)*4/6,000                 |
| 最大トルク           | Nm(kgm)/rpm (EEC) | 650(66.3)*3/1,600-5,000          | 750(76.5)*5/1,800-5,400          |
| 燃料供給装置          |                   | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) |
| 燃料/タンク容量        | ℓ                 | 無鉛プレミアムガソリン/69                   | 無鉛プレミアムガソリン/69                   |
| 0-100km/h加速性能*6 | 秒                 | 4.3                              | 3.8                              |

|               |             | XM                    | XM Label              |
|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>電気モーター</b> |             |                       |                       |
| 型式            |             | PB0002N0 または GC1P28M0 | GC1P28M0              |
| 種類            |             | 交流同期電動機               | 交流同期電動機               |
| 定格出力          | kW(ps)      | 57(77)                | 57(77)                |
| 最高出力          | kW(ps)/rpm  | 145(197)/6,000        | 145(197)/6,000        |
| 最大トルク         | Nm(kgm)/rpm | 280(28.6)/1,000-5,000 | 280(28.6)/1,000-5,000 |

\*1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。

\*2：システム・トータル最高出力(自社データ)：480kW(653ps)

\*3：システム・トータル最大トルク(自社データ)：800Nm(81.6kgm)

\*4：システム・トータル最高出力(自社データ)：550kW(748ps)

\*5：システム・トータル最大トルク(自社データ)：1,000Nm(102.0kgm)

\*6：ヨーロッパ仕様車値(自社データ)

\*7：WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

\*8：充電電力使用時走行距離とは、外部充電による電力とエンジンを併用して、外部充電電力がなくなるまでに走行可能な距離です。

\*9：EV走行換算距離(等価EVレンジ)とは、外部充電による電力のみを使用した走行に相当する距離です。

※ 国土交通省審査値。ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、EV走行換算距離、交流電力量消費率、一充電消費電力量は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

|                                   |       | XM    | XM Label |
|-----------------------------------|-------|-------|----------|
| <b>性能</b>                         |       |       |          |
| 最小回転半径                            | m     | 6.2   | 6.2      |
| ハイブリッド燃料消費率WLTCモード**7             | km/ℓ  | 8.5   | 8.5      |
| 市街地モード                            | km/ℓ  | 6.3   | 6.1      |
| 郊外モード                             | km/ℓ  | 9.1   | 9.2      |
| 高速道路モード                           | km/ℓ  | 9.5   | 9.6      |
| 充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)WLTCモード**7*8 | km    | 107   | 108      |
| EV走行換算距離(等価EVレンジ)WLTCモード**7*9     | km    | 102.6 | 105.6    |
| 交流電力量消費率(プラグインハイブリッド)WLTCモード**7   | Wh/km | 327   | 327      |
| 市街地モード                            | Wh/km | 311   | 319      |
| 郊外モード                             | Wh/km | 307   | 310      |
| 高速道路モード                           | Wh/km | 357   | 349      |
| 一充電消費電力量WLTCモード**7                | kWh/回 | 30.38 | 30.47    |

主要燃費向上対策

プラグイン・ハイブリッド・システム、無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング

プラグイン・ハイブリッド・システム、無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング

## 主要諸元

| 操向装置                                | XM  | XM Label  |
|-------------------------------------|---|---|
| ステアリング形式                            | ラック&ピニオン式、<br>車速感応式パワー・ステアリング                             | ラック&ピニオン式、<br>車速感応式パワー・ステアリング                             |
| 駆動用バッテリー                            | XM  | XM Label  |
| 種類                                  | リチウムイオン電池   | リチウムイオン電池   |
| 個数                                  | 1(88セル)   | 1(88セル)   |
| 電圧                                  | V 3.6   | 3.6   |
| 容量                                  | Ah 93   | 93  |
| 総電圧                                 | V 316.8   | 316.8   |
| 総電力量                                | kWh 29.5  | 29.5  |
| 駆動装置                                | XM  | XM Label  |
| 駆動方式                                | 4輪駆動  | 4輪駆動  |
| トランスミッション                           | 電子油圧制御式8速AT   | 電子油圧制御式8速AT   |
| 変速比(1速/2速/3速/4速/<br>5速/6速/7速/8速/後退) | 5.000/3.200/2.143/1.720/<br>1.297/1.000/0.833/0.640/3.968 | 5.000/3.200/2.143/1.720/<br>1.297/1.000/0.833/0.640/3.968 |
| 最終減速比                               | 3.636   | 3.636   |

| 緩衝装置         | XM   | XM Label   |
|--------------|--|--|
| 前輪           | ダブル・ウィッシュボーン式、<br>コイル・スプリング  | ダブル・ウィッシュボーン式、<br>コイル・スプリング  |
| 後輪           | マルチリンク式、コイル・スプリング  | マルチリンク式、コイル・スプリング  |
| 制御装置         | XM   | XM Label   |
| 主ブレーキ形式(前/後) | ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク  | ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク  |
| 制動力制御装置      | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)  | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)  |
| ブレーキ倍力装置     | 電子式  | 電子式  |
| 駐車ブレーキ形式     | 電気・機械式   | 電気・機械式   |
| タイヤ/ホイール     | XM   | XM Label   |
| タイヤ          | (フロント)275/35R23<br>(リヤ)315/30R23                                     | (フロント)275/35R23<br>(リヤ)315/30R23                                     |
| ホイール         | (フロント)10J×23 M ライト・アロイ<br>(リヤ)11J×23 M ライト・アロイ<br>スタースポーク・スタイリング923M | (フロント)10J×23 M ライト・アロイ<br>(リヤ)11J×23 M ライト・アロイ<br>スタースポーク・スタイリング923M |

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2024年4月18日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。  
また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
- 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびピー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。

製造事業者：BMW AG



プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：[www.bmw.co.jp](http://www.bmw.co.jp)  
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクショントラックセンターへ。  
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生しておりますこと、深くお詫び申し上げます。  
装備の設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2024年4月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2024年11月8日現在のものです。