



BMW X1

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元

車両本体価格

BMW X1

		車両本体価格 (円)	消費税抜車両本体価格 (円)	リサイクル料金 (円)	消費税抜リサイクル料金 (円)
X1 sDrive20i	original	5,250,000	4,772,727	17,500	17,474
	M Sport	5,670,000	5,154,545	17,500	17,474
X1 xDrive20d	xLine	6,480,000	5,890,909	17,500	17,474
	M Sport	6,480,000	5,890,909	17,500	17,474
X1 M35i xDrive		8,080,000	7,345,455	17,500	17,474

BMW iX1

iX1 eDrive20	M Sport	6,780,000	6,163,636	17,500	17,474
iX1 xDrive30	M Sport	7,460,000	6,781,818	17,500	17,474

- 車両本体価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない価格です。
- リサイクル料金は、リサイクル預託金相当額(消費税課税対象外)と資金管理料金(消費税課税対象)を合計した金額となります。ビー・エム・ダブリュ株式会社により正規輸入・販売された車両が対象です。金額は予告なく変更される場合があります。また、一部オプションを装着した場合や車両の生産時期により金額が変更となる場合もあります。あらかじめご了承ください。

BMW Charging

実用性と効率性に優れたモビリティとして、新たな可能性を切り拓くBMWの電気自動車とプラグイン・ハイブリッド・モデル。外出先ではよりスマートに、ご自宅ではより手軽に。いつでも、どこでも、あなたのニーズに応える充電方法をお選びいただけます。



「外出先での充電」はこちら



「ご自宅での充電」はこちら

BMWコネクテッド・ドライブ

よりスマートかつ革新的なソリューションで、さらなる喜びに満ちたBMWライフを。BMWコネクテッド・ドライブでは、先進的かつ幅広い機能と便利なデジタル・サービスをご提供します。



「BMWコネクテッド・ドライブ」の詳細はこちら

BMW CARE

BMWならではの高いクオリティと、充実のサポート内容をご提供する「BMW CARE」。新車全モデルに無償で標準付帯されるプランから、BMWライフをより長く愉しんでいただける万全のプランまで、多彩なサービスをご用意いたしております。



「BMW CARE」の詳細はこちら

セーフティ/セキュリティ

全モデル 標準装備

ダイナミック・スタビリティ・コントロール	パーキング・アシスト・プラス： － パーキング・アシスト(並列/縦列) － アクティブPDC/パーク・ディスタンス・コントロール － サラウンド・ビュー・システム － リモート3Dビュー － リバース・アシスト/後退時ステアリング・アシスト機能 ^{注1}	自動防眩ドア・ミラー/ルーム・ミラー	BMWデジタル・キー・プラス
ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)		誤発進抑制制御	BMW SOSコール ^{*1}
		ダイナミック・ブレーキ・ライト	BMWリモート・サービス ^{*1}
		エアバッグ	タイヤ空気圧モニタリング・システム
	BMWドライブ・レコーダー(4方向車載カメラ)	全席3点式シートベルト	

モデル別 標準装備/オプション

	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d		X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30
	original	M Sport	xLine	M Sport		M Sport	M Sport
<input type="checkbox"/> ドライビング・アシスト・プラス： － アクティブ・クルーズ・コントロール ^{注2} － ステアリング&レーン・コントロール・アシスト ^{注2} － レーン・ディパーチャー・ウォーニング ^{注3} － レーン・チェンジ・ウォーニング － 衝突回避・被害軽減ブレーキ ^{注3} － 前車接近警告機能 ^{注3} － 後車衝突警告機能 － クロス・トラフィック・ウォーニング(リヤ) － トラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識)		■	－		－	■	－
<input type="checkbox"/> ドライビング・アシスト・プロフェッショナル： － 高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト ^{注4} － アクティブ・クルーズ・コントロール ^{注2} － ステアリング&レーン・コントロール・アシスト ^{注2} － レーン・ディパーチャー・ウォーニング ^{注3} － レーン・キーピング・アシスト ^{注3} － レーン・チェンジ・ウォーニング － レーン・チェンジ・アシスト ^{注4} － 衝突回避・被害軽減ブレーキ ^{注3} － 前車接近警告機能 ^{注3} － 後車衝突警告機能 － クロス・トラフィック・ウォーニング(フロント&リヤ) － トラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識) － エマージェンシー・ストップ・アシスト	－	□ ^{*2}	■		■	□ ^{*2}	■
<input type="checkbox"/> BMWヘッドアップ・ディスプレイ	－	□ ^{*2}		■	■	□ ^{*2}	■
<input type="checkbox"/> 車両接近通報装置		－		－	－	■	■
<input type="checkbox"/> タイヤ・リペア・キット	－	■		■	■	■	■

- ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。機能についての詳細はwww.bmw.co.jp、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。

- 注1：完全な自動運転はできません。ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。
- 注2：完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。
- 注3：システムが作動する速度域等については、オーナーズ・ハンドブックをご確認ください。
- 注4：完全な自動運転はできません。システムは状況が作動条件を満たさなくなった場合、安全のため直ちに作動を中断します。また、ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。

*1：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。
 *2：テクノロジー・パッケージでのみ装着可能です。

エンジン／モーター

モデル別 標準装備／オプション

	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d		X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30
	original	M Sport	xLine	M Sport			
<input type="checkbox"/> 直列3気筒DOHCガソリン・エンジン	■	—	—	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> 直列4気筒DOHCガソリン・エンジン	—	—	—	—	■	—	—
<input type="checkbox"/> 直列4気筒DOHCディーゼル・エンジン	—	—	■	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー	■	—	■	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> M ツインパワー・ターボ・テクノロジー	—	—	—	—	■	—	—
<input type="checkbox"/> 電気モーター	—	—	—	—	—	■	—
<input type="checkbox"/> 電気モーター(フロント&リヤ)	—	—	—	—	—	—	■
<input type="checkbox"/> BMW 48V インテグレイテッド・ハイブリッド	■	—	■	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> 普通充電ケーブル	—	—	—	—	—	■	■
<input type="checkbox"/> V2H (Vehicle to Home) 機能およびV2L (Vehicle to Load) 機能 ^{*1*2}	—	—	—	—	—	■	■

トランスミッション／サスペンション／ステアリング・システム

全モデル 標準装備

シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式フロント・サスペンション

マルチリンク式リヤ・サスペンション

エレクトリック・パーキング・ブレーキ

モデル別 標準装備／オプション

	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d		X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30
	original	M Sport	xLine	M Sport			
<input type="checkbox"/> 7速ダブル・クラッチ・トランスミッション	■	—	■	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> 7速ダブル・クラッチ・トランスミッション(シフト・パドル付)	—	■	—	■	■	—	—
<input type="checkbox"/> アダプティブ M サスペンション	—	■	—	■	■	■	■
<input type="checkbox"/> M スポーツ・ブレーキ(レッド・ハイグロス・キャリパー)	—	□ ^{*3}	—	□ ^{*3}	■	□ ^{*3}	□ ^{*3}
<input type="checkbox"/> xDriveシステム(4輪駆動)	—	—	■	—	■	—	■

● 充電により動作に影響を与えるおそれがありますので、挿込み型心臓ペースメーカーおよび除細動機能なし挿込み型両心室ペースシングバルスジェネレーターを装着されているお客様は、充電の操作はご自身ではなさらず他の方をお願いしてください。

*1: 外部給電機能(V2HおよびV2L)を利用するには、DC充電ポートから取り出したDC(直流)電力をAC(交流)に変換するための「外部給電器」(社外品)を別途お買い求めいただく必要があります。

*2: V2H機能による家庭の電源ネットワークへの給電、およびV2L機能による電気機器の利用は、災害時等による停電時に限られます。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

*3: M スポーツ・パッケージ・プロでのみ装着可能です。

■ = 標準装備 □ = 無償オプション □ = 有償オプション — = 設定なし

エクステリア

全モデル 標準装備

ヘッドライト: - アダプティブLEDヘッドライト - コーナリング・ライト - デイタイム・ランニング・ライト - ハイビーム・アシスタント - オートライト	リヤ・フォグ・ランプ オートワイパー ウェルカム・ライト コンフォート・アクセス*1	サンプロテクション・ガラス*2 オートマチック・テールゲート/トランク・リッド(フット・オープン/クローズ機能付) リヤ・ウインドー・ワイパー
---	---	---

モデル別 標準装備/オプション

	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d		X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30
	original	M Sport	xLine	M Sport		M Sport	M Sport
<input type="checkbox"/> M ライト・シャドー・ライン	—	<input type="checkbox"/> *3	—	<input type="checkbox"/> *3	■	<input type="checkbox"/> *3	<input type="checkbox"/> *3
<input type="checkbox"/> M ドア・ミラー	—	—	—	—	■	—	—
<input type="checkbox"/> サテン・アルミニウム・ライン	—	—	■	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> M ハイグロス・シャドー・ライン	—	■	—	■	■	■	■
<input type="checkbox"/> M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステンド・コンテンツ	—	<input type="checkbox"/> *3	—	<input type="checkbox"/> *3	■	<input type="checkbox"/> *3	<input type="checkbox"/> *3
<input type="checkbox"/> ルーフ・レール: - ハイグロス・ブラック	—	■	—	■	■	■	■
<input type="checkbox"/> - サテン・アルミニウム	—	—	■	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> M リヤ・スポイラー	—	<input type="checkbox"/> *3	—	<input type="checkbox"/> *3	■	<input type="checkbox"/> *3	<input type="checkbox"/> *3

*1: 車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

*2: リヤ・ドア・ウインドー/リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。

*3: M スポーツ・パッケージ・プロでのみ装着可能です。

インテリア

全モデル 標準装備

ハンズフリー通話システム*1	2ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー： － 運転席&助手席 独立温度調節機能 － 後席用エア・アウトレット － パーキング・ベンチレーション
ワイヤレス・チャージング*2	
パーソナルeSIM*3	オーディオ： － ラジオ － Bluetoothインターフェイス － Apple CarPlay － Android Auto™
ETC車載器内蔵ルーム・ミラー	
カップ・ホルダー	
チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム	

シート： － シート・バックレスト角度調節機能(リヤ)
照明付バニティ・ミラー
アンビエント・ライト
ペロア・フロア・マット

12V電源ソケット
スルーローディング・システム(40:20:40分割可倒式リヤ・シート)
USB Type-C ソケット
デジタル・オーナーズ・ハンドブック*4

モデル別 標準装備/オプション

	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d		X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30
	original	M Sport	xLine	M Sport		M Sport	M Sport
<input type="checkbox"/> BMWライブ・コックピット・プラス： － BMWカーブド・ディスプレイ 10.25インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル 10.7インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ － ナビゲーション・システム － BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント － スマートフォン・インテグレーション*5		■	－		－	■	－
<input type="checkbox"/> BMWライブ・コックピット・プロフェッショナル： － BMWカーブド・ディスプレイ 10.25インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル 10.7インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ － ARビュー － ナビゲーション・システム － BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント － スマートフォン・インテグレーション*5	－	□*6	■		■	□*6	■
<input type="checkbox"/> インテリア・カメラ	－	□*6	■		■	□*6	■
<input type="checkbox"/> ラグジュアリー・ライン・インスツルメント・パネル	－	■	■		■	■	■
<input type="checkbox"/> M スポーツ・ステアリング・ホイール	－	■	－	■	－	■	■
<input type="checkbox"/> M ステアリング・ホイール	－	－	－	－	■	－	－
<input type="checkbox"/> スピーカー・システム(100W、6スピーカー)		■	■		－	■	■
<input type="checkbox"/> HiFiスピーカー・システム harman/kardon (205W、12スピーカー)	－	□*7	□*7		■	□*7	□*7
<input type="checkbox"/> シート： － 電動シート(フロント、運転席メモリー機能付)	－	■	■		■	■	■
<input type="checkbox"/> － スポーツ・シート(フロント)	－	■	□*7	■	－	■	■
<input type="checkbox"/> － M スポーツ・シート(フロント)	－	－	－	－	■	－	－
<input type="checkbox"/> － スライディング・シート(リヤ)	－	■	■		■	－	－
<input type="checkbox"/> － シート・ヒーター(フロント)	－	■	■		■	■	■
<input type="checkbox"/> － M シートベルト	－	□*8	－	□*8	■	□*8	□*8
<input type="checkbox"/> － M ロゴ・イルミネーション	－	－	－	－	■	－	－
<input type="checkbox"/> M アンソラジット・ルーフ・ライニング	－	■	－	■	■	■	■

*1：ハンズフリー通話システムは、Bluetooth® 無線技術対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)

*2：ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。

*3：現在、パーソナルeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プランをご契約のお客様が対象となります。

また、パーソナルeSIMのご利用には別途これらの通信サービスへのお申込等が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

*4：車両にオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。

*5：BMWのモデル、およびお使いのスマートフォンにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。

*6：テクノロジー・パッケージでのみ装着可能です。

*7：ハイライン・パッケージでのみ装着可能です。

*8：M スポーツ・パッケージ・プロでのみ装着可能です。

※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※ ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの商標です。

※ Apple CarPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※ Android Autoは、Google LLCの商標です。

※ Harman Kardonは米国およびその他の国々におけるHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。

オプション

オプション コード	オプション	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d		X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		original	M Sport	xLine	M Sport		M Sport	M Sport		
248	ステアリング・ホイール・ヒーティング	—	□	□	□	□	□	□	39,000	35,455
402	パノラマ・ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付)	—	□	□	□	□	□	□	205,000	186,364
3M8	M コンパウンド・ブレーキ(グレー・ハイグロス・キャリパー) ※20インチ M ライト・アロイ・ホイール Y スポーク・スタイリング872M [1EN]との組み合わせでのみ装着可能です。	—	—	—	—	□	—	—	131,000	119,091

■ = 標準装備 □ = 無償オプション □ = 有償オプション — = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

パッケージ・オプション

オプションコード	オプション	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d		X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20		iX1 xDrive30		希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
		original	M Sport	xLine	M Sport		M Sport		M Sport			
33B + 3BE + 1EU	M スポーツ・パッケージ・プロ ● M スポーツ・パッケージ・プロ 4GQ : M シートベルト 7M9 : M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステンド・コンテンツ 3MF : M ライト・シャドー・ライン 3M2 : M スポーツ・ブレーキ(レッド・ハイグロス・キャリパー) 754 : M リヤ・スポイラー 3BE ● ミラー・キャップ(ブラック) 1EU ● 20インチ BMW Individual アロイ・ホイール・マルチスポーク・スタイリング869I ※ ハイライン・パッケージ[ZHM+MASW / KU□□(+4AT)]との同時装着はできません。	-	□	-	□	-	□	□	350,000	318,182		
ZAF + 7EW	テクノロジー・パッケージ 6U3 ● BMWライブ・コックピット・プロフェッショナル ※ BMWライブ・コックピット・プラスに以下装備が追加されます。 - ARビュー 5AU ● ドライビング・アシスト・プロフェッショナル ※ ドライビング・アシスト・プラスに以下装備が追加されます。 - 高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト - レーン・キープ・アシスト - レーン・チェンジ・アシスト - クロス・トラフィック・ウォーニング(フロント&リヤ) - エマージェンシー・ストップ・アシスト 610 ● BMWヘッドアップ・ディスプレイ 4NR ● インテリア・カメラ	-	□	■	■	■	□	■	298,000	270,909		
ZHE + MASW / KU□□ (+4EW)	ハイライン・パッケージ 451 ● アクティブ・シート(運転席) 481 ● スポーツ・シート(フロント) 674 ● HiFiスピーカー・システム harman/kardon □□□□ ● シート・マテリアル&カラー MASW : ヴァーネスカ・レザー ブラック KUKF : パーフォレーテッド・ヴェガンザ アトラス・グレー/スモーク・ホワイト KUIIC : パーフォレーテッド・ヴェガンザ カスタネア ※ シート・マテリアル&カラーは上記3種からお選びください。 4□□ ● インテリア・トリム 4AT : ハイグロス・ブラック・トリム 4EW : ユーカリ・ファインウッド・トリム オープンポアード ※ インテリア・トリムは上記2種からお選びください。(ご指定のない場合は[4AT]となります)	-	-	□	-	-	-	-	328,000	298,182		
ZHM + MASW / KU□□ (+4AT)	ハイライン・パッケージ 451 ● アクティブ・シート(運転席) 674 ● HiFiスピーカー・システム harman/kardon □□□□ ● シート・マテリアル&カラー MASW : ヴァーネスカ・レザー ブラック KUKF : パーフォレーテッド・ヴェガンザ アトラス・グレー/スモーク・ホワイト KUIIC : パーフォレーテッド・ヴェガンザ カスタネア ※ シート・マテリアル&カラーは上記3種からお選びください。 4□□ ● インテリア・トリム 4H2 : M アルミニウム・ヘキサキューブ・パール・トリム 4AT : ハイグロス・ブラック・トリム ※ インテリア・トリムは上記2種からお選びください。(ご指定のない場合は[4H2]となります) ※ M スポーツ・パッケージ・プロ [33B+3BE+1EU]との同時装着はできません。	-	□	-	□	-	□	□	281,000	255,455		

※ Harman Kardonは米国およびその他の国々におけるHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。








■ = 標準装備 □ = 有償オプション - = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

BMW Individual オプション

オプション コード	オプション	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d		X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		original	M Sport	xLine	M Sport		M Sport	M Sport		
■ C3N	BMW Individual ボディ・カラー ストーム・ベイ(メタリック)	—	—	□	□	□	—	□	137,000	124,545
■ C5A	BMW Individual ボディ・カラー フロズン・ピュア・グレー(メタリック) ※表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。	—	—	□	□	□	—	□	274,000	249,091
■ C6R	BMW Individual ボディ・カラー フロズン・ボルティマオ・ブルー(メタリック) ※表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。	—	—	—	□	□	—	□	274,000	249,091
■ 490	BMW Individual スペシャル・ペイント ※詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。	—	—	□	□	□	—	□	460,000	418,182

■ = 標準装備 ▣ = 無償オプション □ = 有償オプション — = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

アロイ・ホイール

	17 inch	18 inch	19 inch	20 inch	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d		X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20		iX1 xDrive30		希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
					original	M Sport	xLine	M Sport		M Sport	M Sport				
<input type="checkbox"/>	 <p>1LS アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング875 ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>					■	-	-	-	-	-	-	*	*	
<input type="checkbox"/>		 <p>1EA アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング865 ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>			-	-	■	-	-	-	-	-	*	*	
<input type="checkbox"/>		 <p>1LX M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング838M バイカラー ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>			-	■	-	■	-	■	■	■	*	*	
<input type="checkbox"/>			 <p>1EE アロイ・ホイールVスポーク・スタイリング867 バイカラー ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>			-	-	□	-	-	-	-	147,000	133,636	
<input type="checkbox"/>			 <p>1EK M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング871M バイカラー ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>			-	□	-	□	■	□	□	147,000	133,636	
<input type="checkbox"/>				 <p>1EU BMW Individual アロイ・ホイール・マルチスポーク・スタイリング869I ※ M スポーツ・パッケージ・プロでのみ装着可能です。 ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>			-	□	-	□	-	□	□	*	*
<input type="checkbox"/>				 <p>1EN M ライト・アロイ・ホイール Y スポーク・スタイリング872M ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>			-	-	-	-	□	-	-	147,000	133,636

■ = 標準装備 □ = 有償オプション - = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

カラー／マテリアル

	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d		X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30
	original	M Sport	xLine	M Sport		M Sport	M Sport
<input type="checkbox"/> 300 アルビン・ホワイト		■		■	■	■	■
<input type="checkbox"/> 475 ブラック・サファイア(メタリック)		■		■	■	■	■
<input type="checkbox"/> A96 ミネラル・ホワイト(メタリック)		—	■	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> C31 M ボルティマオ・ブルー(メタリック)	—	■	—	■	■	■	■
<input type="checkbox"/> C5Y ケープ・ヨーク・グリーン(メタリック)		—		■	■	—	■
<input type="checkbox"/> C67 スペース・シルバー(メタリック)		■		■	■	■	■
<input type="checkbox"/> C68 ファイヤー・レッド(メタリック)		—	—	■	■	—	■
<input type="checkbox"/> C7A デューン・グレー(メタリック)		—	■	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> C7R ナイト・ダスク・ブルー(メタリック)		—	■	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> C3N BMW Individual ストーム・ベイ(メタリック)		—		□	□	—	□
<input type="checkbox"/> C5A BMW Individual フローズン・ピュア・グレー(メタリック)*1		—		□	□	—	□
<input type="checkbox"/> C6R BMW Individual フローズン・ボルティマオ・ブルー(メタリック)*1		—	—	□	□	—	□
<input type="checkbox"/> 490 BMW Individual スペシャル・ペイント*2		—		□	□	—	□
シート・マテリアル&カラー							
<input type="checkbox"/> BLAT クロス・アルクタール・アンソラジット	■	—	—	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> KTNL M アルカンタラ／ヴェガンザ・コンビネーション ブラック(ブルー・ステッチ付)	—	■	—	■	■	■	■
<input type="checkbox"/> KUSW パーフォレーテッド・ヴェガンザ ブラック*3		—	■	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> KUIC パーフォレーテッド・ヴェガンザ カスタネア*3	—	□*4	□*4	□*4	—	□*4	□*4
<input type="checkbox"/> KUKF パーフォレーテッド・ヴェガンザ アトラス・グレー／スモーク・ホワイト*3	—	□*4	□*4	□*4	—	□*4	□*4
<input type="checkbox"/> KUKP パーフォレーテッド・ヴェガンザ コーラル・レッド*3		—	—	—	■	—	—
<input type="checkbox"/> MASW ヴァーネスカ・レザー ブラック	—	□*4	□*4	□*4	—	□*4	□*4
インテリア・トリム							
<input type="checkbox"/> 4AT ハイグロス・ブラック・トリム	—	□*4	■	□*4	■	□*4	□*4
<input type="checkbox"/> 4GN クオーツ・シルバー・マット・トリム	■	—	—	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> 4H2 M アルミニウム・ヘキサキューブ・ベール・トリム	—	■	—	■	■	■	■
<input type="checkbox"/> 4EW ユーカリ・ファインウッド・トリム オープンボアード*5		—	□*4	—	—	—	—

*1：表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

*2：詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。

*3：パーフォレーテッド(小孔)・パターンとなり、表面に細かい通気孔が開きます。

*4：ハイライン・パッケージでのみ装着可能です。

*5：自然素材を使用しているため、部位によって木目や色合いが異なる場合や、継ぎ目が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。



より詳しい仕様のご確認には、
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。

■ = 標準装備 ■ = 無償オプション □ = 有償オプション — = 設定なし

主要諸元

	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d	
	original	M Sport	xLine	M Sport
ステアリング・ホイール・ポジション	右		右	
型式	3AA-32EE15		3CA-42EG20T	
寸法				
全長	mm	4,500	4,500	
全幅	mm	1,835	1,835 [1,845* ¹]	
全高	mm	1,645	1,645	1,625
ホイールベース	mm	2,690		2,690
トレッド(前/後)* ¹	mm	1,590/1,595	1,575/1,575	
最低地上高	mm	189	205	189
ラゲージ・ルーム容量(後席折りたたみ時)	ℓ	500 (1,545)		500 (1,545)
重量・定員				
車両重量	kg	1,580 [1,600* ²]	1,740 [1,770* ²]	
車両総重量	kg	1,855 [1,875* ²]	2,015 [2,045* ²]	
定員	名	5		5
エア・コンディショナー冷媒				
種類/GWP値* ³		R1234yf/1		R1234yf/1
使用量	g	450 ±15		450 ±15
性能				
最小回転半径	m	5.4		5.4
エネルギー消費効率(国土交通省審査値)				
燃料消費率JC08モード* ²	 km/ℓ	18.8	23.3	
燃料消費率WLTCモード* ⁴	 km/ℓ	15.6	19.5	
市街地モード	km/ℓ	11.8	13.6	
郊外モード	km/ℓ	16.1	21.1	
高速道路モード	km/ℓ	17.7	22.6	
令和12年度燃費基準		—		
交流電力量消費率(電気自動車)WLTCモード* ²	 Wh/km	—	—	
市街地モード	Wh/km	—	—	
郊外モード	Wh/km	—	—	
高速道路モード	Wh/km	—	—	
一充電走行距離WLTCモード* ⁴	 km	—	—	
主要燃費向上対策		無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射(コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム)、過給機(可変ジオメトリ・ターボチャージャー)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング

*1: 装着するホイールによって、変更になる場合があります。

*2: パノラマ・ガラス・サンルーフ装着車両の場合。

*3: フロン法により、カーエアコンの冷媒は2023年度以降、環境に対する影響度を製造者等ごとに出荷台数にて加重平均した値が150(目標値)を上回らないことが求められています。

*4: WLTCモード: 市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

※ 国土交通省審査値。燃料消費率、交流電力量消費率、一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

	X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30
		M Sport	M Sport
ステアリング・ホイール・ポジション	右	右	右
型式	3BA-12EF20	ZAA-72EG33	ZAA-62EF67
寸法			
全長	4,500	4,500	4,500
全幅	1,845	1,835 [1,845* ¹]	1,835 [1,845* ¹]
全高	1,625	1,620	1,620
ホイールベース	2,690	2,690	2,690
トレッド(前/後)* ¹	1,585/1,585	1,575/1,580	1,575/1,580
最低地上高	189	172	172
ラゲージ・ルーム容量(後席折りたたみ時)	540 (1,600)	490 (1,495)	490 (1,495)
重量・定員			
車両重量	1,680 [1,710* ²]	1,890 [1,920* ²]	2,030 [2,060* ²]
車両総重量	1,955 [1,985* ²]	2,165 [2,195* ²]	2,305 [2,335* ²]
定員	5	5	5
エア・コンディショナー冷媒			
種類/GWP値* ³	R1234yf/1	R1234yf/1	R1234yf/1
使用量	450 ±15	525 ±15	525 ±15
性能			
最小回転半径	5.4	5.6	5.6
エネルギー消費効率(国土交通省審査値)			
燃料消費率JC08モード* ²	—	—	—
燃料消費率WLTCモード* ⁴	12.4	—	—
市街地モード	9.2	—	—
郊外モード	12.6	—	—
高速道路モード	14.5	—	—
令和12年度燃費基準	—	—	—
交流電力量消費率(電気自動車)WLTCモード* ²	—	134	150
市街地モード	—	122	140
郊外モード	—	124	141
高速道路モード	—	146	160
一充電走行距離WLTCモード* ⁴	—	550	507
主要燃費向上対策	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、過給機(可変ジオメトリ・ターボチャージャー)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング	—	—

主要諸元

エンジン	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d	
	original	M Sport	xLine	M Sport
型式	B38A15P		B47C20B	
種類	直列3気筒DOHCガソリン		直列4気筒DOHCディーゼル	
総排気量	cc	1,498	1,995	
最高出力	kW(ps)/rpm (ECE)	115 (156) *1/5,000	110 (150) *3/4,000	
最大トルク	Nm/rpm (ECE)	240 *2/1,500-4,400	360 *4/1,500-2,500	
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)		デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)	
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/54	軽油/54	

電気モーター

型式		—	—
型式(前/後)		—	—
種類		—	—
定格出力	kW(ps)	—	—
定格出力(前/後)	kW(ps)	—	—
最高出力	kW(ps)/rpm	—	—
最高出力(前/後)	kW(ps)/rpm	—	—
最大トルク	Nm/rpm	—	—
最大トルク(前/後)	Nm/rpm	—	—
システム・トータル最高出力	kW(ps)	—	—
システム・トータル最大トルク	Nm	—	—

電気モーター(48Vハイブリッド・システム)

型式		DD0006N0	DD0006N0
種類		交流同期電動機	交流同期電動機
最高出力	kW(ps)/rpm	15 (20)/5,000	15 (20)/5,000
最大トルク	Nm/rpm	55/0-2,000	55/0-2,000

駆動装置

駆動方式		前輪駆動	4輪駆動
トランスミッション		電子油圧制御式7速DCT	電子油圧制御式7速DCT
変速比(1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/後退)		16.991/10.588/7.072/4.856/ 3.777/3.051/2.518/16.323 *5	4.308/2.526/1.405/0.964/ 0.766/0.673/0.547/3.462
最終減速比		—	3.684(1速、2速、6速、7速)/ 4.118(3速、4速、5速、後退)

駆動用バッテリー

種類		—	—
個数		—	—
電圧	V	—	—
容量	Ah	—	—
総電圧	V	—	—
総電力量	kWh	—	—

*1: システム・トータル最高出力(自社データ): 125kW(170ps)

*2: システム・トータル最大トルク(自社データ): 280Nm

*3: システム・トータル最高出力(自社データ): 120kW(163ps)

*4: システム・トータル最大トルク(自社データ): 400Nm

*5: 個別の変速比および最終減速比から算出した国土交通省審査値です。

X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30
	M Sport	M Sport
B48A20H	—	—
直列4気筒DOHCガソリン	—	—
1,998	—	—
233 (317) /5,750	—	—
400/2,000-4,500	—	—
デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)	—	—
無鉛プレミアムガソリン/54	—	—
—	HB0003N1	—
—	—	HB0001N1/ HB0002N0
—	交流同期電動機	交流同期電動機
—	68 (92)	—
—	—	55 (75) /55 (75)
—	150 (204) /8,000	—
—	—	140 (190) /8,000 /140 (190) /8,000
—	250/0-5,200	—
—	—	247/0-4,900 /247/0-4,900
—	—	225 (306)
—	—	494
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
4輪駆動	前輪駆動	4輪駆動
電子油圧制御式7速DCT	—	—
4.308/2.684/1.595/1.106/ 0.902/0.830/0.639/3.678	—	—
3.944(1速、2速、6速、7速)/ 4.438(3速、4速、5速、後退)	11.900	11.190(前) /10.053(後)
—	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
—	1(156セル)	1(156セル)
—	3.7	3.7
—	116(3)	116(3)
—	286.3	286.3
—	66.5	66.5

主要諸元

操向装置	X1 sDrive20i		X1 xDrive20d	
	original	M Sport	xLine	M Sport
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、 車速感应式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、 車速感应式パワー・ステアリング	
緩衝装置				
前輪	シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング		シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング	
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング		マルチリンク式、コイル・スプリング	
制御装置				
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	
ブレーキ倍力装置	電子式		電子式	
駐車ブレーキ形式	電気・機械式		電気・機械式	
タイヤ/ホイール				
タイヤ	205/65R17	225/55R18	225/55R18	
ホイール	7J×17 アロイ スタースポーク・ スタイリング875	7.5J×18 M ライト・ アロイ ダブルスポーク・ スタイリング838M	7.5J×18 アロイ スタースポーク・ スタイリング865	7.5J×18 M ライト・ アロイ ダブルスポーク・ スタイリング838M

X1 M35i xDrive	iX1 eDrive20	iX1 xDrive30
	M Sport	M Sport
ラック&ピニオン式、 車速感应式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感应式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感应式パワー・ステアリング
シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング	シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング	シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング
マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング
ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク
ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
電子式	電子式	電子式
電気・機械式	電気・機械式	電気・機械式
245/45R19	225/55R18	225/55R18
8J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング871M	7.5J×18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・ スタイリング838M	7.5J×18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・ スタイリング838M

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2026年5月27日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。
また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
- 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。
事業者：ビー・エム・ダブリュー株式会社 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：www.bmw.co.jp
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生する場合がございます。最新の装備／設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2026年3月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2026年5月27日現在のものです。