



# THE X1

## EDITION SHADOW

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元



## エンジン／モーター

### 全モデル 標準装備

直列4気筒DOHCディーゼル・エンジン  
BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー

### モデル別 標準装備／オプション

	X1 sDrive18d	X1 xDrive20d
	Edition Shadow	Edition Shadow
<input type="checkbox"/> マイルド・ハイブリッド・テクノロジー	—	■

## トランスミッション／サスペンション／ステアリング・システム

### 全モデル 標準装備

7速ダブル・クラッチ・トランスミッション(シフト・パドル付)  
シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式フロント・サスペンション  
マルチリンク式リヤ・サスペンション

アダプティブ M サスペンション  
エレクトリック・パーキング・ブレーキ

### モデル別 標準装備／オプション

	X1 sDrive18d	X1 xDrive20d
	Edition Shadow	Edition Shadow
<input type="checkbox"/> xDriveシステム(4輪駆動)	—	■

## エクステリア

### 全モデル 標準装備

ヘッドライト：  
— アダプティブLEDヘッドライト  
— コーナリング・ライト  
— デイタイム・ランニング・ライト  
— ハイビーム・アシスタント  
— オートライト

コンフォート・アクセス\*1  
サンプロテクション・ガラス\*2  
M ハイグロス・シャドー・ライン  
ルーフ・レール(ハイグロス・ブラック)  
オートマチック・テールゲート/トランク・リッド(フット・オープン/クローズ機能付)  
リヤ・ウインドー・ワイパー

リヤ・フォグ・ランプ  
オートワイパー  
ウェルカム・ライト

\*1：車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。  
\*2：リヤ・ドア・ウインドー/リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。

## インテリア

### 全モデル 標準装備

- BMWライブ・コックピット・プロフェッショナル：  
－ BMWカーブド・ディスプレイ  
10.25インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル  
10.7インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ  
－ ARビュー  
－ ナビゲーション・システム  
－ BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント  
－ スマートフォン・インテグレーション\*1

ハンズフリー通話システム\*2

ワイヤレス・チャージング\*3

パーソナルeSIM\*4

ETC車載器内蔵ルーフ・ミラー

インテリア・カメラ

M スポーツ・ステアリング・ホイール

ラグジュアリー・ライン・インスツルメント・パネル

カップ・ホルダー

ステアリング・ホイール・ヒーティング

チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム

2ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー：

- － 運転席&助手席 独立温度調節機能
- － 後席用エア・アウトレット
- － パーキング・ベンチレーション

オーディオ：

- － ラジオ
- － Bluetoothインターフェイス
- － Apple CarPlay
- － Android Auto™

HiFiスピーカー・システム harman/kardon (205W、12スピーカー)

シート：

- － スポーツ・シート(フロント)
- － 電動シート(フロント、運転席メモリー機能付)
- － スライディング・シート(リヤ)
- － シート・バックレスト角度調節機能(リヤ)
- － シート・ヒーティング(フロント)

照明付バニティ・ミラー

アンビエント・ライト

ペロア・フロア・マット

12V電源ソケット

スルーローディング・システム(40：20：40分割可倒式リヤ・シート)

M アンソラジット・ルーフ・ライニング

USB Type-C ソケット

デジタル・オーナーズ・ハンドブック\*5

\*1：BMWのモデル、およびお使いのスマートフォンにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。

\*2：ハンズフリー通話システムは、Bluetooth® 無線技術対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)

\*3：ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。

\*4：現在、パーソナルeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プランをご契約のお客様が対象となります。

また、パーソナルeSIMのご利用には別途これらの通信サービスへのお申込等が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*5：車両にオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。

※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※ ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの商標です。


※ Apple CarPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※ Android Autoは、Google LLCの商標です。

※ Harman Kardonは米国およびその他の国々におけるHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。

## アロイ・ホイール

19 inch

	X1 sDrive18d	X1 xDrive20d	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
 <p>1EK M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・ スタイリング871M パイカラー ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>	■	■	*	*

■ = 標準装備    ▣ = 無償オプション    □ = 有償オプション    – = 設定なし    \* = 追加費用は発生いたしません。


# カラー／マテリアル

	X1 sDrive18d	X1 xDrive20d
<b>ボディ・カラー</b>	<b>Edition Shadow</b>	<b>Edition Shadow</b>
<input type="checkbox"/> 300 アルビン・ホワイト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 475 ブラック・サファイア(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C67 スペース・シルバー(メタリック)	—	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>シート・マテリアル&amp;カラー</b>		
<input type="checkbox"/> KTNL M アルカンタラ／ヴェガンザ・コンビネーション ブラック(ブルー・ステッチ付)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>インテリア・トリム</b>		
<input type="checkbox"/> 4AT ハイグロス・ブラック・トリム	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

※ 実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。

# NOTE

Or doodles.



より詳しい仕様のご確認には、  
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。

■ = 標準装備     = 無償オプション     = 有償オプション    — = 設定なし

## 主要諸元

		X1 sDrive18d Edition Shadow	X1 xDrive20d Edition Shadow
ステアリング・ホイール・ポジション		右	右
型式		3DA-12EG20	3CA-42EG20T
<b>寸法</b>			
全長	mm	4,500	4,500
全幅	mm	1,845	1,845
全高	mm	1,625	1,625
ホイールベース	mm	2,690	2,690
トレッド(前/後)	mm	1,575/1,575	1,575/1,575
最低地上高	mm	189	189
ラゲージ・ルーム容量(後席折りたたみ時)	ℓ	540(1,600)	500(1,545)

### 重量・定員

車両重量	kg	1,610	1,740
車両総重量	kg	1,885	2,015
定員	名	5	5

### エア・コンディショナー冷媒

種類/GWP値*1		R1234yf/1	R1234yf/1
使用量	g	450 ±15	450 ±15

### 性能

最小回転半径	m	5.4	5.4
--------	---	-----	-----

### エネルギー消費効率(国土交通省審査値)

燃料消費率JC08モード**		km/ℓ	<b>21.9</b>	<b>23.3</b>
燃料消費率WLTCモード**2		km/ℓ	<b>18.7</b>	<b>19.5</b>
市街地モード		km/ℓ	13.6	13.6
郊外モード		km/ℓ	19.3	21.1
高速道路モード		km/ℓ	21.7	22.6

令和12年度燃費基準	—	
		80%達成車

主要燃費向上対策	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム)、 過給機(可変ジオメトリー・ターボチャージャー)、 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム)、 過給機(可変ジオメトリー・ターボチャージャー)、 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング
----------	---	---

\*1：フロン法により、カーエアコンの冷媒は2023年度以降、環境に対する影響度を製造者等ごとに出荷台数にて加重平均した値が150(目標値)を上回らないことが求められております。

\*2：WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、  
高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

\*3：システム・トータル最高出力(自社データ)：120kW(163ps)

\*4：システム・トータル最大トルク(自社データ)：400Nm

※ 国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

		X1 sDrive18d Edition Shadow	X1 xDrive20d Edition Shadow
<b>エンジン</b>			
型式		B47C20B	B47C20B
種類		直列4気筒DOHCディーゼル	直列4気筒DOHCディーゼル
総排気量	cc	1,995	1,995
最高出力	kW(ps)/rpm(ECE)	110(150)/4,000	110(150)*3/4,000
最大トルク	Nm/rpm(ECE)	360/1,500-2,500	360*4/1,500-2,500
燃料供給装置		デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)	デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ	軽油/54	軽油/54

### 電気モーター(マイルド・ハイブリッド・システム)

型式		—	DD0006N0
種類		—	交流同期電動機
最高出力	kW(ps)/rpm	—	15(20)/5,000
最大トルク	Nm/rpm	—	55/0-2,000

### 駆動装置

駆動方式		前輪駆動	4輪駆動
トランスミッション		電子油圧制御式7速DCT	電子油圧制御式7速DCT
変速比(1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/後退)		4.308/2.526/1.405/0.964/ 0.766/0.673/0.547/3.462	4.308/2.526/1.405/0.964/ 0.766/0.673/0.547/3.462
最終減速比		3.684(1速、2速、6速、7速)/ 4.118(3速、4速、5速、後退)	3.684(1速、2速、6速、7速)/ 4.118(3速、4速、5速、後退)

### 操向装置

ステアリング形式		ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング
----------	--	-------------------------------	-------------------------------

### 緩衝装置

前輪		シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング	シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング
後輪		マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング

### 制御装置

主ブレーキ形式(前/後)		ベンチレーテッド・ディスク/ ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置		ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置		電子式	電子式
駐車ブレーキ形式		電気・機械式	電気・機械式

### タイヤ/ホイール

タイヤ		245/45R19	245/45R19
ホイール		8J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング871M	8J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング871M

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2026年4月22日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。  
また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
- 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。  
事業者：ビー・エム・ダブリュー株式会社 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：[www.bmw.co.jp](http://www.bmw.co.jp)  
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。  
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生する場合がございます。最新の装備／設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2025年12月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2026年4月22日現在のものです。