



THE X3

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元

オプション

オプション コード	オプション	X3 M40i	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
248	ステアリング・ホイール・ヒーティング	<input type="checkbox"/>	40,000	36,364
402	パノラマ・ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付)	<input type="checkbox"/>	234,000	212,727
4FH	アクティブ・ベンチレーション・シート MAH7: ヴァーネスカ・レザー ブラック(専用ステッチ付) ※ アクティブ・ベンチレーション・シート[4FH]をご選択の場合、ファスト・トラック・パッケージ[Z4H]は設定できません。 ※ アクティブ・ベンチレーション・シート[4FH]をご選択の場合、電動調節式サイド・サポート付シートバック(運転席)は非装備となります。	<input type="checkbox"/>	152,000	138,182
Z3J (688)	サウンド・パッケージ (3KA) ● アコースティック・ガラス (4□□) ● インテリア・トリム 4K1: ダーク・オーク・ファインウッド・トリム 4KG: アッシュ・トランク・ファインウッド・トリム オープンポアード 4ML: BMW Individual ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリム ● harman/kardon サウンド・システム (464W、16スピーカー、9チャンネル・サウンド) ※ Harman Kardonは米国およびその他の国々における Harman International Industries, Incorporatedの登録商標です。	<input type="checkbox"/>	130,000	118,182
Z4H (MA□□)	ファスト・トラック・パッケージ (2NH/3M2) ● M スポーツ・ブレーキ 2NH: ブルー・キャリパー 3M2: レッド・ハイグロス・キャリパー (3MF) ● M ライト・シャドー・ライン (4GQ) ● M シートベルト (711) ● M スポーツ・シート(運転席&助手席) (7M9) ● M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・エクステンデッド・コンテンツ (MA□□) ● ヴァーネスカ・レザー MANL: ブラック(ブルー・ステッチ付) MAPQ: コニャック(専用ステッチ付) ※ ファスト・トラック・パッケージ[Z4H]をご選択の場合、アクティブ・ベンチレーション・シート[4FH]は設定できません。	<input type="checkbox"/>	250,000	227,273

カラー／マテリアル

ボディ・カラー

	X3 M40i
<input type="checkbox"/> 300 アルビン・ホワイト	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 416 M カーボン・ブラック(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 475 ブラック・サファイア(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> A90 ソフィスト・グレー・プリリアント・エフェクト(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> A96 ミネラル・ホワイト(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C1M ファイトニック・ブルー(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C4P M ブルックリン・グレー(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>

シート・マテリアル&カラー

	X3 M40i
<input type="checkbox"/> MAH7 ヴァーネスカ・レザー ブラック(専用ステッチ付)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MANL ヴァーネスカ・レザー ブラック(ブルー・ステッチ付)	<input checked="" type="checkbox"/> *1
<input type="checkbox"/> MAOI ヴァーネスカ・レザー オイスター(専用ステッチ付)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MAPQ ヴァーネスカ・レザー コニャック(専用ステッチ付)	<input type="checkbox"/> *2

インテリア・トリム

	X3 M40i
<input type="checkbox"/> 4K1 ダーク・オーク・ファインウッド・トリム*3	<input checked="" type="checkbox"/> *4
<input type="checkbox"/> 4KG アッシュ・トランク・ファインウッド・トリム オープンポアード*3	<input type="checkbox"/> *5
<input type="checkbox"/> 4ML BMW Individual ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリム	<input type="checkbox"/> *5

- *1: ファスト・トラック・パッケージとしても設定可能です。
- *2: ファスト・トラック・パッケージでのみ設定可能です。
- *3: 自然素材を使用しているため、継ぎ目が生じる場合があります。
- *4: サウンド・パッケージとしても設定可能です。
- *5: サウンド・パッケージでのみ設定可能です。

※ 実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。

アロイ・ホイール

	X3 M40i	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
20 inch			
<input type="checkbox"/>	22W M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング699M バイカラー(オービット・グレー) (フロント) 8J×20ホイール+245/45R20タイヤ (リヤ) 9.5J×20ホイール+275/40R20タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	<input checked="" type="checkbox"/>	* *
21 inch			
<input type="checkbox"/>	1VN M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング718M バイカラー(ジェット・ブラック) (フロント) 8.5J×21ホイール+245/40R21タイヤ (リヤ) 9.5J×21ホイール+275/35R21タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	<input type="checkbox"/>	143,000 130,000



より詳しい仕様のご確認には、
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。
www.bmw.co.jp/configurator

■ = 標準装備 ▣ = 無償オプション □ = オプション - = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

■ = 標準装備 ▣ = 無償オプション □ = オプション - = 設定なし

主要諸元

		X3 M40i
ステアリング・ホイール・ポジション		右
型式		3BA-TY30

		X3 M40i
全長	mm	4,725
全幅	mm	1,895
全高	mm	1,675
ホイールベース	mm	2,865
トレッド(前/後) ^{*1}	mm	1,615/1,595
最低地上高	mm	204
ラゲージ・ルーム容量	ℓ	550(後席折りたたみ時1,600)

		X3 M40i
車両重量	kg	1,920 [1,950 ^{*2}]
車両総重量	kg	2,195 [2,225 ^{*2}]
定員	名	5

		X3 M40i
種類/GWP値		R1234yf/1
使用量	g	550 ±15

		X3 M40i
最小回転半径	m	5.7
燃料消費率JC08モード ^{**}	km/ℓ	11.9
燃料消費率WLTCモード ^{** *3}	km/ℓ	10.5
市街地モード	km/ℓ	7.6
郊外モード	km/ℓ	10.8
高速道路モード	km/ℓ	12.3

主要燃費向上対策	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング
----------	---

^{*1}: 装着するホイールによって、変更になる場合があります。

^{*2}: パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。

^{*3}: WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

※ 国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

		X3 M40i
型式		B58B30B
種類		直列6気筒DOHCガソリン
総排気量	cc	2,997
最高出力	kW (ps)/rpm (EEC)	285 (387)/5,800
最大トルク	Nm (kgm)/rpm (EEC)	500 (51.0)/1,800-5,000
燃料供給装置		デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/65

		X3 M40i
駆動方式		4輪駆動
トランスミッション		電子油圧制御式8速AT
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)		5.250/3.360/2.172/1.720/1.316/1.000/0.822/0.640/3.712
最終減速比		3.385

		X3 M40i
ステアリング形式		ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング

		X3 M40i
前輪		ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング
後輪		マルチリンク式、コイル・スプリング

		X3 M40i
主ブレーキ形式(前/後)		ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置		ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置		真空倍力式
駐車ブレーキ形式		電気・機械式

		X3 M40i
タイヤ		(フロント)245/45R20 (リヤ)275/40R20
ホイール		(フロント)8J×20 M ライト・アロイ (リヤ)9.5J×20 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング699M

		X3 M40i
--	--	----------------

		X3 M40i
--	--	----------------

		X3 M40i
--	--	----------------

		X3 M40i
--	--	----------------

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2024年4月18日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
- 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。

製造事業者：BMW AG

NOTE

Or doodles.



プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：www.bmw.co.jp
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生しておりますこと、深くお詫び申し上げます。
装備の設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2024年5月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2024年4月18日現在のものです。