



駆けぬける喜び

# THE X5

車両本体価格／標準装備／オプション装備／主要諸元

車両本体価格

モデル	トランスミッション	ドア数	ステアリング・ホイール・ポジション 右	左	車両本体価格(円)	消費税抜き 車両本体価格(円)	
X5 xDrive35d	Standard	8速AT	5ドア	■	—	9,380,000	8,527,273
	M Sport	8速スポーツAT				10,360,000	9,418,182
New X5 xDrive45e	Standard	8速AT	5ドア	■	—	10,280,000	9,345,455
	M Sport	8速スポーツAT				11,180,000	10,163,636
New X5 M50i		8速スポーツAT	5ドア	■	—	13,610,000	12,372,727

● 価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。 ■ = 設定あり — = 設定なし  
※ 納車まで3~4カ月かかる場合もあります。

メンテナンス・パッケージ

対象モデル	パッケージ	希望小売	消費税抜き	希望小売	消費税抜き	希望小売	消費税抜き
		価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)
BMW Service Inclusive (2年延長) 3年間の無料サポート期間以降、 2年延長を右記総走行距離に応じて適用	スタンダード	67km	118,000	107,273	87km	131,000	119,091
	ライト*	67km	77,000	70,000	87km	111,000	100,909
		107km	153,000	139,091	107km	130,000	118,182

● 「BMW サービス・インクルーシブ」主要メンテナンス項目  
(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード\*、エア・クリーナー・エレメントの交換および法定1年点検)  
\* : ライト・パッケージにはワイパー・ブレードの交換を含みません。  
● メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。  
詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

ChargeNow(普通充電用)

ChargeNow(普通充電用)	対象モデル
ChargeNowカードを利用して、提携パートナーの電気自動車用公共充電器を、12カ月間無料で利用できるサービスです。	X5 xDrive45e

● 12カ月間経過後は自動的に更新され、利用料が発生します。 ● 「ChargeNow」の詳細はchargenow.comをご参照ください。

BMWコネクテッド・ドライブ・ストア

サービス	利用期間	希望小売価格(円)	消費税抜き価格(円)
BMWの革新的なテレマティクス・サービスが、必要なときにいつでもWeb上で追加購入、利用できます。 BMWドライブ・レコーダー	無期限	28,200	25,636
	3年	12,700	11,545
	1年	4,500	4,091
	1カ月お試し(1回限り)	700	636

● 「BMWコネクテッド・ドライブ・ストア」の詳細はwww.bmw-connecteddrive.jpをご参照ください。

リサイクル

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額(円)				資金管理料金(円)		リサイクル料金合計(円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜き	消費税込	消費税抜き
X5 xDrive35d	20,590	1,940	1,850	130	290	264	24,800	24,774
X5 xDrive45e	20,590	1,940	1,850	130	290	264	24,800	24,774
X5 M50i	20,590	1,940	1,850	130	290	264	24,800	24,774

● リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。  
● シュレッダーダスト料金は、おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。  
● 一部オプションを装備した場合、また生産時期によって、リサイクル料金が変更になる場合があります。  
● 上記のリサイクル料金は、ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2020年4月1日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。  
● リサイクル料金預託金相当額の詳細については、www.bmw.co.jp/Services/recycle-law/をご参照ください。

セーフティ/セキュリティ	X5 xDrive35d		X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
エアバッグ：－ 運転席&助手席エアバッグ	■	■	■	■	■
－ 運転席&助手席サイド・エアバッグ	■	■	■	■	■
－ カーテン・ヘッド・エアバッグ(フロント&リヤ)	■	■	■	■	■
フロント&リヤ・シートベルト(3点式、シートベルト・テンショナー、シートベルト・フォース・リミッター付)	■	■	■	■	■
ISOFIXチャイルド・シート・アタッチメント(リヤ)	■	■	■	■	■
ABS/アンチロック・ブレーキング・システム	■	■	■	■	■
ASC/オートマチック・スタビリティ・コントロール	■	■	■	■	■
CBC/コーナリング・ブレーキ・コントロール	■	■	■	■	■
DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付*1)	■	■	■	■	■
DTC/ダイナミック・トラクション・コントロール	■	■	■	■	■
DBC/ダイナミック・ブレーキ・コントロール(ブレーキ・アシスト・システム)	■	■	■	■	■
HDC/ヒル・ディセント・コントロール	■	■	■	■	■
アダプティブ・ヘッドライト(パリアブル・ライト・コントロール機能、デイトタイム・ランニング・ライト付)	■	■	■	■	■
ハイビーム・アシスタント	■	■	■	■	■
ハイマウント・ブレーキ・ライト(LED)	■	■	■	■	■
パーキング・アシスト・プラス：－ PDC/パーク・ディスタンス・コントロール(フロント&リヤ、ビジュアル表示機能付) － パーキング・アシスト(並列・縦列) － トップ・ビュー+3Dビュー － サイド・ビュー・カメラ － リヤ・ビュー・カメラ(予想進路表示機能付) － リバース・アシスト/後退時ステアリング・アシスト機能 － アクティブPDC/パーク・ディスタンス・コントロール	■	■	■	■	■
ドライビング・アシスト・プロフェッショナル： － ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール(ストップ&ゴー機能付) － ステアリング&レーン・コントロール・アシスト － レーン・ディパーチャー・ウォーニング(車線逸脱警告システム) － レーン・チェンジ・ウォーニング － アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション － 前車接近警告機能 － 衝突回避・被害軽減ブレーキ(事故回避アシスト付) － 後車衝突警告機能 － クロス・トラフィック・ウォーニング(フロント&リヤ) － 高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト － レーン・チェンジ・アシスト － エマージェンシー・ストップ・アシスト － トラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識)	■	■	■	■	■
BMWヘッドアップ・ディスプレイ	－	■	■	■	■
アクティブ・プロテクション	■	■	■	■	■
ボタン式パーキング・ブレーキ(オートマチック・ホールド機能付)	■	■	■	■	■
ダイナミック・ブレーキ・ライト(ブレーキ・ライト点滅機能)	■	■	■	■	■
サイド・ドア・ビーム	■	■	■	■	■
BMWコネクテッド・ドライブ・プロフェッショナル*2： － BMW SOSコール － BMWテレサービス － BMWドライバー・サポート・デスク(3年間) － BMWリモート・サービス(3年間) － コネクテッド・ドライブ・サービス － Apple CarPlay プレパレーション(1年間)	■	■	■	■	■
イモビライザー	■	■	■	■	■
セントラル・ロッキング・システム(クラッシュ・センサー付)	■	■	■	■	■
リモート・コントロール・キー(パーソナル・プロファイル・メモリー機能付)	■	■	■	■	■
セーフティ・バッテリー・ターミナル	■	■	■	■	■
タイヤ空気圧警告システム	■	■	■	■	■
ランフラット・タイヤ	■	■	■	■	■
BMWサービス・インクルーシブ・プラス(3年間)*3 (主要メンテナンス項目(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード、エア・クリーナー・エレメントの交換、法定1年点検、タイヤパンク補償、リモート・コントロール・キー補償))	■	■	■	■	■
ChargeNow(12カ月間)	－	■	■	■	－
*1：ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、スタート・オフ・アシスタント機能、フェード防止機能の拡張機能。 *2：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけません。 *3：メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。					

エンジン/モーター	X5 xDrive35d		X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
直列6気筒DOHCディーゼル・エンジン(アルミニウム合金製クランク・ケース)	■	－	－	－	－
直列6気筒DOHCガソリン・エンジン(アルミニウム合金製クランク・ケース)	－	－	■	－	－
V型8気筒DOHCガソリン・エンジン(アルミニウム合金製クランク・ケース)	－	－	－	■	■
プラグイン・ハイブリッド・システム(電気モーター、ハイ・ボルテージ・リチウムイオン・バッテリー)	－	－	■	－	－
BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー：－ ツイン・スクロール・ターボチャージャー	－	－	■	－	■
－ 高精度ダイレクト・インジェクション・システム	－	－	■	－	■
－ 可変ジオメトリ・ターボチャージャー	■	－	－	－	－
－ コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム	■	－	－	－	－
－ バルブトロニック	－	－	■	－	■
－ ダブルVANOS	－	－	■	－	■
ブレーキ・エネルギー回生システム	■	■	■	■	■
BMW BluePerformanceテクノロジー (SCR(選択触媒還元)システム、DPF(粒子状物質除去フィルター))	■	－	－	－	－
エンジン・オート・スタート/ストップ機能	■	■	■	■	■
普通充電ポート*1	－	－	■	－	－
普通充電用車載ケーブル	－	－	■	－	－
Mスポーツ・エキゾースト・システム	－	－	－	－	■

トランスミッション/サスペンション/ステアリング・システム	X5 xDrive35d		X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
電子油圧制御式8速オートマチック・トランスミッション(ステップトロニック付)	■	－	■	－	－
電子油圧制御式8速スポーツ・オートマチック・トランスミッション(ステップトロニック付)	－	■	－	■	■
xDriveシステム(電子制御前後駆動力配分4輪駆動)	■	■	■	■	■
ダブル・ウィッシュボーン式フロント・アクスル	■	■	■	■	■
5リンク式リヤ・アクスル	■	■	■	■	■
ドライビング・パフォーマンス・コントロール(ECO PROモード付)	■	－	■	－	－
ドライビング・パフォーマンス・コントロール(ECO PROモード、アダプティブ・モード付)	－	■	－	■	■
パフォーマンス・コントロール	■	■	■	■	■
パリアブル・スポーツ・ステアリング	■	■	■	■	■
eDriveスイッチ	－	－	■	－	－
サーボトロニック(車速感応式パワー・ステアリング)	■	■	■	■	■
Mスポーツ・ディファレンシャル	－	－	－	－	■
アダプティブ M サスペンション	－	■	－	－	■
4輪アダプティブ・エア・サスペンション	－	□*2	■	－	□*2
Mスポーツ・ブレーキ	－	■	－	■	■

\*1：充電により動作に影響を与えるおそれがありますので、槽込み型心臓ペースメーカーおよび除細動機能なし槽込み型両心室ペースメーカーを装着されているお客様は、充電の操作はご自身ではなさらず他の方にお願ひしてください。

\*2：ドライビング・ダイナミクス・パッケージとして設定可能です。

エクステリア	X5 xDrive35d		X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
クローム・ライン・エクステリア	■	—	■	—	—
BMW Individual ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア (ブラック・サイド・ウインドー・フレーム・モールディング(光沢仕上げ))	—	■	—	■	■
Mエアロダイナミクス・パッケージ (フロント・エプロン、サイド・スカート、ディフューザー・インサート付リヤ・エプロン)	—	■	—	■	■
自動防眩ドア・ミラー (ヒーター内蔵、ターン・インジケータ内蔵、運転席側：自動防眩機構、助手席側：リパース・ポジション付)	■	—	■	—	■
キドニー・グリル：—クローム仕上げ	■	—	■	—	—
—セリウム・グレー	—	—	—	—	■
アクティブ・エア・ストリーム	■	—	■	—	■
ルーフ・レール(サテン・アルミニウム)	■	—	■	—	—
BMW Individual ハイグロス・シャドー・ライン・ルーフ・レール	—	■	—	■	■
オートマチック・テールゲート・オペレーション(オープン/クローズ、上部テールゲート)	■	—	■	—	■
分割式テールゲート(上部はソフト・クローズ機能付)	■	—	■	—	■
アダプティブLEDヘッドライト (LEDハイ/ロービーム、LEDフロント・ターン・インジケータ、LEDスモール・ライト・リング、LEDアクセント・ライン、LEDコーナリング・ライト、LEDフロント・サイド・マーカー。光軸自動調整機構付)	■	—	■	—	■
LEDフロント・フォグ・ランプ	■	—	■	—	■
リヤ・フォグ・ランプ	■	—	■	—	■
LEDテールライト	■	—	■	—	■
レイン・センサー、オートライト・システム	■	—	■	—	■
ヒーター付ウォッシャー・ノズル	■	—	■	—	■
コンフォート・アクセス(スマート・オープン/クローズ機能付)*	■	—	■	—	■
デュアル・エキゾースト・テールパイプ：—クローム仕上げ、台形型	■	—	■	—	—
—セリウム・グレー、台形型	—	—	—	—	■

\*：車両から発信される電波が、補込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

インテリア	X5 xDrive35d		X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
xDriveステータス	■	—	■	—	■
チェック・コントロール(車両機能モニター/警告システム)	■	—	■	—	■
サービス・インターバル・インジケータ	■	—	■	—	■
BMWライブ・コックピット：—12.3インチマルチ・ディスプレイ・メーター・パネル —12.3インチワイド・コントロール・ディスプレイ(タッチ・パネル機能付) —HDDナビゲーション・システム(VICS 3メディア対応)	■	—	■	—	■
マルチファンクション・スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール	■	—	■	—	—
マルチファンクションMスポーツ・レザー・ステアリング・ホイール(シフト・パドル付)	—	■	—	■	■
チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム(電動)	■	—	■	—	■
可変スピード・リミッター機能	■	—	■	—	■
3ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー (マイクロ・フィルター(花粉除去機能付)、運転席&助手席&後席独立温度調節機能付)、 後席用エア・アウトレット(風量調節機能付)	■	—	■	—	■
自動防眩ルーム・ミラー	■	—	■	—	■
照明付パニティ・ミラー(運転席&助手席)	■	—	■	—	■
リーディング・ライト(フロント&リヤ)	■	—	■	—	■
アンビエント・ライト(ウェルカム・ライト・カーペット付)	■	—	■	—	■
フットウェル・ライト(フロント&リヤ)	■	—	■	—	■
フロント・センター・アームレスト	■	—	■	—	■
リヤ・センター・アームレスト	■	—	■	—	■
カップ・ホルダー(フロント&リヤ)	■	—	■	—	■
シート：—電動フロント・シート(運転席メモリー機能付)	■	—	■	—	■
—スポーツ・シート(運転席&助手席、電動調節式サイド・サポート付)	■	—	■	—	■
—フロント・シート・ヒーティング	■	—	■	—	■
—ランパー・サポート(運転席&助手席)	—	□	—	□	■
—リヤ・シート・ヒーティング	—	■	—	■	■
リヤ・サイド・ウインドー・ローラー・ブラインド(手動)	—	□	—	□	■
スルーローディング・システム(40:20:40分割可倒式リヤ・シート)	■	—	■	—	■
センサテック・シート	■	—	■	—	—
ヴァーネスカ・レザー・シート	—	■	—	■	■
インテリア・トリム：—ダーク・アルミ・メッシュ・エフェクト・トリム	■	—	■	—	—
—アルミニウム・テトラゴン・トリム	—	■	—	■	—
—ストライプ・ブラウン・ファイン・ウッド・トリム	—	□	—	□	■
ドア・シル・プレート	■	—	■	—	■
BMW Individual アンソラジット・ルーフ・ライニング	—	■	—	■	■
照明付グローブ・ボックス	■	—	■	—	■
ペロア・フロア・マット	■	—	■	—	■
インテグレイテッド・オーナーズ・ハンドブック*1	■	—	■	—	■
iDriveコントローラー (コントロール・ディスプレイ用、ダイレクト・メニュー・コントロール・ボタン、タッチ・パッド付)	■	—	■	—	■
BMWジェスチャー・コントロール	■	—	■	—	■
プログラマブル・ボタン	■	—	■	—	■
BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント(AI音声会話システム)	■	—	■	—	■
スピーチ・コントロール(音声入力システム)	■	—	■	—	■
オーディオ・ビジュアル・システム (AM/FMラジオ、地上デジタルTVチューナー(12セグ/ワンセグ自動切替))	■	—	■	—	■
HIFIサラウンド・スピーカー・システム(205W、10スピーカー)	■	—	■	—	■
USBオーディオ・インターフェイス*2	■	—	■	—	■
ワイヤレス・チャージング*3	■	—	■	—	■
ハンズフリー・テレフォン・システム*4	■	—	■	—	■
ITSスポット対応DSRC車載器(ルーム・ミラー内蔵、ETC機能付)	■	—	■	—	■

\*1：車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。

\*2：接続する機種により、ご利用いただけない場合があります。

\*3：Qiに準拠した携帯電話はワイヤレス充電が可能です。ワイヤレス充電のQi規格に対応していないスマートフォン向けには、充電用のカバーが必要です。

\*4：ハンズフリー・テレフォン・システムは、Bluetooth対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)

※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

推奨オプション		X5 xDrive35d		X5 xDrive45e		X5 M50i	希望小売価格(円)	消費税抜き価格(円)
オプションコード	オプション	Standard	M Sport	Standard	M Sport			
3DS	BMWディスプレイ・キー	—	□	—	□	□	48,000	43,636
402	電動パノラマ・ガラス・サンルーフ(チルト&スライド(フロント)、コンフォート・オープン/クローズ機能付)	—	□	—	□	□	260,000	236,364
4A2	クラフトド・クリスタル・フィニッシュ(セレクター・レバー、スタート/ストップ・ボタン、iDriveコントローラー、音量調整ボタン)	—	□	—	□	□	89,000	80,909
5AZ	BMWレーザー・ライト(レーザー・モジュール付LEDハイ/ロービーム、LEDフロント・ターン・インジケータ、BMWセレクトティブ・ビーム、コーナリング・ライト。光軸自動調整機構付)	—	—	—	□	□	179,000	162,727
MET	メタリック・ペイント	□	□	□	□	□	92,000	83,636

推奨オプション・パッケージ		X5 xDrive35d		X5 xDrive45e		X5 M50i	希望小売価格(円)	消費税抜き価格(円)
オプションコード	オプション	Standard	M Sport	Standard	M Sport			
Z30 + 456	コンフォート・パッケージ ●フロント・アクティブ・ベンチレーション・シート ●ヒート・コンフォート・パッケージ(アームレスト、ステアリング・ホイール・ヒーティング) ●フロント・マッサージ・シート ●フロント・コンフォート・シート(ランバー・サポート付) ※ヴァーネスカ・レザー・シートブラック[MAH9]との組み合わせは設定できません。	—	□	—	□	□	437,000	397,273
Z6M + 2VR	ドライビング・ダイナミクス・パッケージ ●BMWディスプレイ・キー ●インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング(前後輪統合制御ステアリング・システム) ●4輪アダプティブ・エア・サスペンション	—	□	—	—	□	306,000	278,182

受注生産オプション		X5 xDrive35d		X5 xDrive45e		X5 M50i	希望小売価格(円)	消費税抜き価格(円)
オプションコード	オプション	Standard	M Sport	Standard	M Sport			
302	アラーム・システム	—	◇	—	◇	◇	67,000	60,909
407	スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ	—	◇	—	◇	◇	377,000	342,727
417	リヤ・サイド・ウインドー・ローラー・ブラインド(手動)	—	◇	—	◇	■	41,000	37,273
488	ランバー・サポート(運転席&助手席)	—	◇	—	◇	■	37,000	33,636
4KP	アッシュ・グレイン・ブラウン・ファイン・ウッド・インテリア・トリム	—	◇	—	◇		28,000	25,455
4KR	ストライプ・ブラウン・ファイン・ウッド・インテリア・トリム	—	◇	—	◇	■	28,000	25,455
4KT	ボブラ・グレイン・アンソラジット・ブラウン・ファイン・ウッド・インテリア・トリム	—	◇	—	◇		28,000	25,455
4NM	アンビエント・エア・パッケージ	—	◇	—	◇	◇	44,000	40,000
4UB	サード・ロー・シート(3列目シート) ※コンフォート・パッケージ[Z30+456]およびドライビング・ダイナミクス・パッケージ[Z6M+2VR]との組み合わせでのみ設定可能です。 ※電動パノラマ・ガラス・サンルーフ[402]またはスカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ[407]との組み合わせでのみ設定可能です。	—	◇	—	—	—	291,000	264,545
688	harman/kardon サラウンド・サウンド・システム(464W、16スピーカー、9チャンネル・サラウンド)	—	◇	—	◇	◇	69,000	62,727
6F1	Bowers & Wilkins ダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム(1500W、20スピーカー、10チャンネル・サラウンド) ※電動パノラマ・ガラス・サンルーフ[402]またはスカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ[407]との組み合わせでのみ設定可能です。 ※Bowers & WilkinsはBowers & Wilkins®社の登録商標です。	—	◇	—	◇	◇	686,000	623,636
6FH	リヤ・エンターテインメント・システム・プロフェッショナル(左右独立10.2インチ ディスプレイ、Blu-rayプレーヤー、HDMIインターフェイス)	—	◇	—	◇	◇	363,000	330,000

受注生産オプション・パッケージ		X5 xDrive35d		X5 xDrive45e		X5 M50i	希望小売価格(円)	消費税抜き価格(円)
オプションコード	オプション	Standard	M Sport	Standard	M Sport			
Z4R	プラス・パッケージ ●4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー(前後左右独立温度調節機能付) ●保冷・保温機能付カップ・ホルダー ●ソフト・クローズ・ドア(フロント&リヤ)	—	◇	—	◇	◇	150,000	136,364





BMW Individual オプション

オプション コード	オプション	X5 xDrive35d		X5 xDrive45e		X5 M50i	希望小売 価格(円)	消費税抜き 価格(円)
		Standard	M Sport	Standard	M Sport			
右記 コード	BMW Individual ボディ・カラー ● C3Z: タンザナイト・ブルー ● X1B: アメトリン	—	◇	—	◇	◇	329,000	299,091
4M5	BMW Individual レザー・フィニッシュ・ダッシュボード	—	◇	—	◇	◇	135,000	122,727
4ML	BMW Individual ピアノ・フィニッシュ・ブラック・ インテリア・トリム	—	◇	—	◇	◇	62,000	56,364
4WW	BMW Individual アッシュ・グレイ・シルバー・グレー・ ファイン・ウッド・インテリア・トリム	—	◇	—	◇	◇	89,000	80,909


BMW Individual パッケージ

オプション コード	オプション	X5 xDrive35d		X5 xDrive45e		X5 M50i	希望小売 価格(円)	消費税抜き 価格(円)
		Standard	M Sport	Standard	M Sport			
Z4V	BMW Individual パッケージ ● クラフトッド・クリスタル・フィニッシュ (セレクター・レバー、スタート/ストップ・ボタン、 iDriveコントローラー、音量調整ボタン) ● BMW Individual レザー・フィニッシュ・ダッシュボード ※ インstrument・パネル上部がナッパ・レザーとなります。 ● BMW Individual エクステンデッド・レザー・メリノ (アイボリー・ホワイト ブラック[VAEW]、 コーヒー・ブラウン ブラック[VAHF]、 ブラック ブラック[VASW]、タルトゥーフォ ブラック[VATQ]) ※ コンフォート・パッケージ[Z30+456]との組み合わせでのみ設定可能です。	—	◇	—	◇	◇	344,000	312,727

アロイ・ホイール

19 inch	X5 xDrive35d	X5 xDrive45e	X5 M50i	希望小売 価格(円)	消費税抜き 価格(円)		
						Standard	M Sport
 <b>19インチ Vスポーク・スタイリング734 アロイ・ホイール</b> 9J×19ホイール+265/50R19タイヤ (ランフラット・タイヤ)	■	—	■	—	—	*	*
 <b>M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・ スタイリング740M バイ・カラー</b> (フロント)9J×20ホイール+275/45R20タイヤ (リヤ)10.5J×20ホイール+305/40R20タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	—	■	—	■	—	*	*
 <b>1XN+258 M ライト・アロイ・ホイール Yスポーク・ スタイリング741M バイ・カラー</b> (フロント)9.5J×21ホイール+275/40R21タイヤ (リヤ)10.5J×21ホイール+315/35R21タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	—	□	—	□	■	192,000	174,545
 <b>1PA M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・ スタイリング742M</b> (フロント)9.5J×22ホイール+275/35R22タイヤ (リヤ)10.5J×22ホイール+315/30R22タイヤ ※ スノー・チェーンは装着できません。	—	◇	—	◇	◇	288,000	261,818
 <b>1SM M ライト・アロイ・ホイール Vスポーク・ スタイリング747M バイ・カラー</b> (フロント)9.5J×22ホイール+275/35R22タイヤ (リヤ)10.5J×22ホイール+315/30R22タイヤ ※ スノー・チェーンは装着できません。	—	—	—	—	◇	83,000	75,455

BMW Individual アロイ・ホイール

22 inch	X5 xDrive35d		X5 xDrive45e		X5 M50i	希望小売 価格(円)	消費税抜き 価格(円)
	Standard	M Sport	Standard	M Sport			
 <b>1S9 BMW Individual Vスポーク・スタイリング746i アロイ・ホイール</b> (フロント)9.5J×22ホイール+275/35R22タイヤ (リヤ)10.5J×22ホイール+315/30R22タイヤ ※ スノー・チェーンは装着できません。	—	—	—	—	◇	130,000	118,182

	X5 xDrive35d	
	Standard	M Sport
ステアリング・ホイール・ポジション	右	
型式	3DA-CV30S	3DA-CV30S [3DA-CV30A*1]

寸法		X5 xDrive35d	
		Standard	M Sport
全長	mm	4,935	
全幅	mm	2,005	
全高	mm	1,770	
ホイールベース	mm	2,975	
トレッド(前/後)*2	mm	1,680/1,700	1,685/1,695
最低地上高	mm	215	
ラゲージ・ルーム容量	ℓ	650 (後席折りたたみ時 1,870)	

		X5 xDrive35d	
		Standard	M Sport
重量・定員			
車両重量	kg	2,180	2,190*3*4*5*6 [2,270*3*4*5*6]*7
車両総重量	kg	2,455	2,465*3*4*5*6 [2,655*3*4*5*6]*7
定員	名	5 [7*7]	

	X5 xDrive35d	
	Standard	M Sport
エア・コンディショナー冷媒		
種類/GWP値*8	R134a/1,430	
使用量	g 600	

性能		X5 xDrive35d	
		Standard	M Sport
最小回転半径	m	5.9	
燃料消費率 JC08モード(国土交通省審査値)**	km/ℓ	14.4	
燃料消費率 WLTCモード(国土交通省審査値)**9	km/ℓ	11.7	
市街地モード	km/ℓ	8.7	
郊外モード	km/ℓ	11.8	
高速道路モード	km/ℓ	13.7	
ハイブリッド燃料消費率 JC08モード(国土交通省審査値)**	km/ℓ	—	
ハイブリッド燃料消費率 WLTCモード(国土交通省審査値)**9	km/ℓ	—	
市街地モード	km/ℓ	—	
郊外モード	km/ℓ	—	
高速道路モード	km/ℓ	—	
充電電力使用時走行距離 JC08モード(プラグインレンジ、国土交通省審査値)**10	km	—	
充電電力使用時走行距離 WLTCモード(プラグインレンジ、国土交通省審査値)**10	km	—	
EV走行換算距離 JC08モード(等価EVレンジ、国土交通省審査値)**11	km	—	
EV走行換算距離 WLTCモード(等価EVレンジ、国土交通省審査値)**11	km	—	
電力量消費率 JC08モード(国土交通省審査値)**	km/kWh	—	
電力量消費率 WLTCモード(国土交通省審査値)**	km/kWh	—	
一充電消費電力量 JC08モード	kWh/回	—	
一充電消費電力量 WLTCモード	kWh/回	—	
2020年度燃費基準 JC08モード		達成	達成*12 [+20%達成*13]
平成30年排出ガス基準		達成	

主要燃費向上対策	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム)、 過給機(可変ジオメトリ・ターボチャージャー)、 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング
----------	--

\*1：4輪アダプティブ・エア・サスペンション装備車の場合。  
 \*2：装着するホイールにより変わる場合があります。  
 \*3：電動パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合、20kg重くなります。  
 \*4：スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合、30kg重くなります。  
 \*5：インテグラル・アクティブ・ステアリング装備車の場合、10kg重くなります。  
 \*6：フロント・コンフォート・シート装備車の場合、20kg重くなります。  
 \*7：サード・ロー・シート(3列目シート)装備車の場合。  
 \*8：フロン排出抑制法が定める環境影響度(GWP)の低減目標値は150、目標年度は2023年です。

	X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	
ステアリング・ホイール・ポジション	右		右
型式	3LA-TA30		3BA-JU44S [3BA-JU44A*1]

寸法		X5 xDrive45e		X5 M50i
		Standard	M Sport	
全長	mm	4,935		4,935
全幅	mm	2,005		2,005
全高	mm	1,770		1,770
ホイールベース	mm	2,975		2,975
トレッド(前/後)*2	mm	1,680/1,700	1,685/1,695	1,680/1,690
最低地上高	mm	215		215
ラゲージ・ルーム容量	ℓ	500(後席折りたたみ時 1,720)		650(後席折りたたみ時 1,870)

		X5 xDrive45e		X5 M50i
		Standard	M Sport	
重量・定員				
車両重量	kg	2,500	2,500*3*4*6	2,310*3*4*5*6
車両総重量	kg	2,755	2,755*3*4*6	2,585*3*4*5*6
定員	名	5		5

	X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	
エア・コンディショナー冷媒			
種類/GWP値*8	R134a/1,430		R134a/1,430
使用量	g 850		650

性能		X5 xDrive45e		X5 M50i
		Standard	M Sport	
最小回転半径	m	5.9		5.9
燃料消費率 JC08モード(国土交通省審査値)**	km/ℓ	—		8.5
燃料消費率 WLTCモード(国土交通省審査値)**9	km/ℓ	—		8.0
市街地モード	km/ℓ	—		5.2
郊外モード	km/ℓ	—		8.5
高速道路モード	km/ℓ	—		9.9
ハイブリッド燃料消費率 JC08モード(国土交通省審査値)**	km/ℓ	12.0		—
ハイブリッド燃料消費率 WLTCモード(国土交通省審査値)**9	km/ℓ	10.3		—
市街地モード	km/ℓ	8.4		—
郊外モード	km/ℓ	10.5		—
高速道路モード	km/ℓ	11.3		—
充電電力使用時走行距離 JC08モード(プラグインレンジ、国土交通省審査値)**10	km	88.6		—
充電電力使用時走行距離 WLTCモード(プラグインレンジ、国土交通省審査値)**10	km	79.2		—
EV走行換算距離 JC08モード(等価EVレンジ、国土交通省審査値)**11	km	88.6		—
EV走行換算距離 WLTCモード(等価EVレンジ、国土交通省審査値)**11	km	79.2		—
電力量消費率 JC08モード(国土交通省審査値)**	km/kWh	3.85		—
電力量消費率 WLTCモード(国土交通省審査値)**	km/kWh	3.07		—
一充電消費電力量 JC08モード	kWh/回	24.49		—
一充電消費電力量 WLTCモード	kWh/回	25.78		—
2020年度燃費基準 JC08モード		達成		達成
平成30年排出ガス基準		達成		達成

主要燃費向上対策	プラグイン・ハイブリッド・システム、 無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング
----------	---	---

\*9：WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。  
 \*10：充電電力使用時走行距離とは、外部充電による電力とエンジンを併用して、外部充電電力がなくなるまでに走行可能な距離です。xDrive45eは充電電力で走行中はエンジンが作動しないため、EV走行換算距離(等価EVレンジ)と同じ値になります。  
 \*11：EV走行換算距離(等価EVレンジ)とは、外部充電による電力のみを使用した走行に相当する距離です。xDrive45eは充電電力で走行中はエンジンが作動しないため、充電電力使用時走行距離と同じ値になります。  
 \*12：車両重量2,270kg以下の場合。  
 \*13：車両重量2,280kg以上の場合。  
 ※ 燃料消費率、ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、EV走行換算距離、電力量消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

エンジン	X5 xDrive35d	
	Standard	M Sport
型式	B57D30A	
種類	直列6気筒DOHCディーゼル	
総排気量	cc 2,992	
最高出力	kW(ps)/rpm (EEC) 195(265)/4,000	
最大トルク	Nm(kgm)/rpm (EEC) 620(63.2)/2,000-2,500	
燃料供給装置	デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス(DDE/電子燃料噴射装置)	
燃料/タンク容量	ℓ 軽油/80	

電気モーター	X5 xDrive35d	
	Standard	M Sport
型式	-	
種類	-	
定格出力	kW -	
最高出力	kW(ps)/rpm -	
最大トルク	Nm(kgm)/rpm -	

駆動装置	X5 xDrive35d	
	Standard	M Sport
駆動方式	4輪駆動	
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT	
変速比(1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/8速/後退)	5.500/3.520/2.200/1.720/ 1.317/1.000/0.823/0.640/3.993	
最終減速比	2.929	

駆動用バッテリー	X5 xDrive35d	
	Standard	M Sport
種類	-	
個数	-	
電圧	V -	
容量	Ah -	
総電圧	V -	
総電力量	kWh -	

操向装置	X5 xDrive35d	
	Standard	M Sport
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング	

緩衝装置	X5 xDrive35d	
	Standard	M Sport
前輪	ダブル・ウィッシュボーン式、 コイル・スプリング	ダブル・ウィッシュボーン式、 コイル・スプリング*3
後輪	インテグラル・アーム式、コイル・スプリング	インテグラル・アーム式、コイル・スプリング*3

制御装置	X5 xDrive35d	
	Standard	M Sport
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク	
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	
ブレーキ倍力装置	電子式	
駐車ブレーキ形式	電気・機械式	

タイヤ/ホイール	X5 xDrive35d	
	Standard	M Sport
タイヤ	265/50R19	(フロント)275/45R20 (リヤ)305/40R20
ホイール	9J×19アロイ Vスポーク・スタイリング734	(フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M

\*1 : システム・トータル最高出力: 290kW (394ps)  
 \*2 : システム・トータル最大トルク: 600Nm (61.2kgm)  
 \*3 : 4輪アダプティブ・エア・サスペンション装備車の場合、電子制御エア・スプリングとなります。

エンジン	X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	
型式	B58B30C		N63B44D
種類	直列6気筒DOHCガソリン		V型8気筒DOHCガソリン
総排気量	cc 2,997		4,394
最高出力	kW(ps)*/rpm 210(286)*/15,000		390(530)/5,500
最大トルク	Nm(kgm)*/rpm 450(45.9)*/1,500-3,500		750(76.5)/1,800-4,600
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)		デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ 無鉛プレミアムガソリン/69		無鉛プレミアムガソリン/83

電気モーター	X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	
型式	P251		-
種類	交流同期電動機		-
定格出力	kW 55		-
最高出力	kW(ps)*/rpm 83(113)/3,170		-
最大トルク	Nm(kgm)*/rpm 265(27.0)/1,500		-

駆動装置	X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	
駆動方式	4輪駆動		4輪駆動
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT		電子油圧制御式8速AT
変速比(1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/8速/後退)	4.714/3.143/2.106/1.667/ 1.285/1.000/0.839/0.667/3.317		5.500/3.520/2.200/1.720/ 1.317/1.000/0.823/0.640/3.993
最終減速比	3.636		3.154

駆動用バッテリー	X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	
種類	リチウムイオン電池		-
個数	1(192セル)		-
電圧	V 354.2		-
容量	Ah 68		-
総電圧	V 403.2		-
総電力量	kWh 24		-

操向装置	X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング

緩衝装置	X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	
前輪	ダブル・ウィッシュボーン式、 エア・スプリング	ダブル・ウィッシュボーン式、 コイル・スプリング*3	ダブル・ウィッシュボーン式、 コイル・スプリング*3
後輪	マルチ・リンク式、エア・スプリング	マルチ・リンク式、コイル・スプリング*3	マルチ・リンク式、コイル・スプリング*3

制御装置	X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置	電子式		電子式
駐車ブレーキ形式	電気・機械式		電気・機械式

タイヤ/ホイール	X5 xDrive45e		X5 M50i
	Standard	M Sport	
タイヤ	265/50R19	(フロント)275/45R20 (リヤ)305/40R20	(フロント)275/40R21 (リヤ)315/35R21
ホイール	9J×19アロイ Vスポーク・スタイリング734	(フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M	(フロント)9.5J×21 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×21 M ライト・アロイ Yスポーク・スタイリング741M

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2019年12月11日現在のものです)  
 ● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。  
 ● 記載の事項および写真の著作権は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。  
 ● カタログ内に記載されているデータと本主要諸元に記載の情報が異なる場合、本主要諸元に記載のものが確定情報となります。

製造事業者: BMW AG



プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：[www.bmw.co.jp](http://www.bmw.co.jp)  
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクティブ・センターへ。  
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm(平日)／9：00am～6：00pm(土日祝) ☎0120-269-437

- 使用した写真は、実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 当プライスリストはX5 カタログ 4 11 005 290 70 2 2019 CB(カタログ要表紙に記載)に対応します。
- 当プライスリストの内容は2020年4月1日現在のものです。記載の標準およびオプション装備、価格は予告なく変更または販売終了することがありますので、予めご了承ください。