



THE X6

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元

エンジン／モーター

全モデル 標準装備

マイルド・ハイブリッド・テクノロジー

モデル別 標準装備／オプション

	X6 xDrive35d	X6 M60i xDrive
	M Sport	
<input type="checkbox"/> 直列6気筒DOHCディーゼル・エンジン	■	—
<input type="checkbox"/> V型8気筒DOHCガソリン・エンジン	—	■
<input type="checkbox"/> BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー(シーケンシャル・ツイン・ターボチャージャー)	■	—
<input type="checkbox"/> M ツインパワー・ターボ・テクノロジー(ツイン・スクロール・ツイン・ターボチャージャー)	—	■
<input type="checkbox"/> M ツインパワー・ターボ・テクノロジー(クロスバンク・エキゾースト・マニフォールド)	—	■
<input type="checkbox"/> M スポーツ・エキゾースト・システム	—	■

トランスミッション／サスペンション／ステアリング・システム

全モデル 標準装備

8速スポーツ・オートマチック・トランスミッション
(ステップトロニック／シフト・パドル付)

ダブル・ウィッシュボーン式フロント・アクスル

マルチリンク式リヤ・アクスル

アダプティブ M サスペンション

エレクトリック・パーキング・ブレーキ(オートマチック・ホールド機能付)

xDriveシステム(4輪駆動)

モデル別 標準装備／オプション

	X6 xDrive35d	X6 M60i xDrive
	M Sport	
<input type="checkbox"/> インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング(前後輪統合制御ステアリング・システム)	<input type="checkbox"/>	■
<input type="checkbox"/> M スポーツ・ディファレンシャル	—	■
<input type="checkbox"/> M スポーツ・ブレーキ(レッド・ハイグロス・キャリパー)	—	■

エクステリア

全モデル	標準装備
ヘッドライト：	コンフォート・アクセス* ¹
－アダプティブLEDヘッドライト	ソフト・クローズ・ドア
－コーナリング・ライト	サンプロテクション・ガラス* ²
－デイトタイム・ランニング・ライト	アコースティック・ガラス
－ハイビーム・アシスタント	Mハイグロス・シャドー・ライン
雨滴感知オートワイパー	Mエアロダイナミクス・パッケージ
フロント・ウインドー・ワイパー（ヒーター付ウォッシャー・ノズル）	オートマチック・テールゲート/トランク・リッド（フット・オープン/クローズ機能付）
ウェルカム・ライト	

モデル別	標準装備/オプション	X6 xDrive35d	X6 M60i xDrive
		M Sport	
キドニー・グリル：			
<input type="checkbox"/>	－アクティブ・エア・ストリーム －BMWアイコニック・グロー	■	－
<input type="checkbox"/>	Mドア・ミラー	－	■
<input type="checkbox"/>	Mライト・シャドー・ライン	－	■
<input type="checkbox"/>	Mハイグロス・シャドー・ライン・エクステンド・コンテンツ	－	■

*1：車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

*2：リヤ・ドア・ウインドー/リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。

インテリア

全モデル	標準装備
BMWライブ・コックピット・プロフェッショナル：	harman/kardon サラウンド・サウンド・システム： －464W、16スピーカー、9チャンネル・サラウンド
－BMWカーブド・ディスプレイ 12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル 14.9インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ（タッチ・パネル機能付）	シート： －コンフォート・シート（フロント、電動調節式） －電動シート（フロント、運転席メモリー機能付） －アクティブ・ベンチレーション・シート（フロント） －マッサージ・シート（フロント） －ランバー・サポート（フロント） －シート・ヒーティング（フロント&リヤ）
－ARビュー	照明付バニティ・ミラー
－ナビゲーション・システム	アンビエント・ライト・バー
－リアルタイム・トラフィック・インフォメーション	アンビエント・ライト
－BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント （AI音声会話システム）	ペロア・フロア・マット
－スマートフォン・インテグレーション* ¹	USB Type-A ソケット（フロント）1.5V 12V電源ソケット
ジェスチャー・コントロール	スルーローディング・システム（40：20：40分割可倒式リヤ・シート）
ハンズフリー通話システム* ²	Mアンソラジット・ルーフ・ライニング
ワイヤレス・チャージング* ³	トラベル&コンフォート・システム： －USB Type-C ソケット
パーソナルeSIM* ⁴	ラゲージ・エリア・カバー
ETC車載器内蔵ルーム・ミラー	デジタル・オーナーズ・ハンドブック* ⁶
保冷/保温機能付カップ・ホルダー（フロント）	
Mスポーツ・レザー・ステアリング・ホイール	
電動チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム	
ステアリング・ホイール・ヒーティング	
アームレスト・ヒーティング（フロント）	
4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー（ナノ・ファイバー・フィルター付）：	
－運転席&助手席 独立温度調節機能	
－後席用独立温度調節機能	
－パーキング・ベンチレーション	
オーディオ：	
－ラジオ	
－地上デジタルTVチューナー	
－USBオーディオ・インターフェイス* ⁵	
－Bluetoothインターフェイス	

モデル別	標準装備/オプション	X6 xDrive35d	X6 M60i xDrive
		M Sport	
シート：			
<input type="checkbox"/>	－Mシートベルト	－	■

*1：BMWのモデル、およびお使いのスマートフォンにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。

*2：ハンズフリー通話システムは、Bluetooth[®] 無線技術対応の携帯電話でご利用が可能です。（一部機種により、ご利用いただけない場合があります）

*3：ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。

*4：現在、パーソナルeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プランをご契約のお客様が対象となります。

また、パーソナルeSIMのご利用には別途これらの通信サービスへのお申込等が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

*5：接続する機種およびデータの形式等により、ご利用いただけない場合があります。

*6：車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。

※ Bluetooth[®]は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※ ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの商標です。

※ Harman Kardonは米国およびその他の国々におけるHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。

■ = 標準装備 ■ = 無償オプション □ = 有償オプション – = 設定なし

オプション

オプション コード	オプション	X6 xDrive35d		希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		M Sport	X6 M60i xDrive		
<input type="checkbox"/>	402 パノラマ・ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	277,000	251,818
<input type="checkbox"/>	2VH インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング(前後輪統合制御ステアリング・システム)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	182,000	165,455
<input type="checkbox"/>	2VW アダプティブ M サスペンション・プロフェッショナル	—	<input type="checkbox"/>	525,000	477,273
<input type="checkbox"/>	4A2 クラフトレッド・クリスタル・フィニッシュ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80,000	72,727
<input type="checkbox"/>	776 M アルカンタラ・アンソラジット・ルーフ・ライニング	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	175,000	159,091

パッケージ・オプション

オプション コード	オプション	X6 xDrive35d		希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		M Sport	X6 M60i xDrive		
<input type="checkbox"/>	ZAA ファースト・クラス・パッケージ 6F1 ● Bowers & Wilkins ダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム (1475W、20スピーカー、10チャンネル・サラウンド) 4A2 ● クラフトレッド・クリスタル・フィニッシュ 407 ● スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ (チルト&スライド、ブラインド付)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	968,000	880,000
<input type="checkbox"/>	ZAH スポーツ・パッケージ 4MC ● M カーボン・ファイバー・トリム 3ME ● M カーボン・ミラー・キャップ 2NH ● M スポーツ・ブレーキ(ブルー・キャリパー) 1PA ● 22インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング742M バイカラー	<input type="checkbox"/>		454,000	412,727
<input type="checkbox"/>	ZAE + 1□□ スポーツ・パッケージ 4MC ● M カーボン・ファイバー・トリム 3ME ● M カーボン・ミラー・キャップ 1□□ ● ホイール 1PA: 22インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・ スタイリング742M バイカラー 1SM: 22インチ M ライト・アロイ・ホイール Vスポーク・ スタイリング747M バイカラー ※ ホイールは上記2種よりお選びください。(ご指定のない場合は[1PA]となります)		<input type="checkbox"/>	269,000	244,545
<input type="checkbox"/>	ZFR + ZB□□ + 4□□ フル・レザー・インテリア・パッケージ ZB□□ ● BMW Individual フル・レザー・メリノ ZBSW: ブラック ZBTQ: タルトウーフ ZBJJ: アイボリー・ホワイト/アトラス・グレー ※ シート・マテリアル&カラーは上記3種よりお選びください。 (ご指定のない場合は[ZBSW]となります) 4□□ ● インテリア・トリム 4LM: ファインライン ブラック/ハイグロス・メタル・エフェクト・ ファインウッド・トリム 4D7: ファインライン ブラウン・ライムウッド・ファインウッド・ トリム オープンポード 4KT: ポプラ・グレイン・アンソラジット・ブラウン・ファインウッド・トリム ※ インテリア・トリムは上記3種よりお選びください。(ご指定のない場合は[4LM]となります) 776 ● M アルカンタラ・アンソラジット・ルーフ・ライニング 4M5 ● BMW Individual インストルメント・パネル・レザー・フィニッシャー ※ フル・レザー・インテリア・パッケージ[ZFR]とスポーツ・パッケージ[ZAH][ZAE]を組み合わせた場合、 インテリア・トリムはM カーボン・ファイバー・トリム[4MC]となります。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300,000	272,727

※ Bowers & WilkinsはB&W Group Ltd.の登録商標です。

BMW Individual オプション

オプション コード	オプション	X6 xDrive35d		希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		M Sport	X6 M60i xDrive		
<input type="checkbox"/>	C3□ BMW Individual ボディ・カラー C36: ドラバイト・グレー(メタリック) C3Z: タンザナイト・ブルー(メタリック)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,000	192,727
<input type="checkbox"/>	C5A BMW Individual ボディ・カラー フロースン・ビュア・グレー(メタリック) ※ 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。 詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	447,000	406,364
<input type="checkbox"/>	490 BMW Individual スペシャル・ペイント ※ 詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	710,000	645,455

■ = 標準装備 ■ = 無償オプション □ = 有償オプション — = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

アロイ・ホイール

20 inch	X6 xDrive35d	X6 M60i xDrive	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
<input type="checkbox"/>  <p>1TC M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング740M バイカラー 〔ランフラット・タイヤ〕 ※スノー・チェーンは装着できません。</p>	■	—	*	*
<input type="checkbox"/>  <p>1G6 M ライト・アロイ・ホイール V スポーク・スタイリング915M バイカラー 〔ランフラット・タイヤ〕 ※スノー・チェーンは装着できません。</p>	—	■	*	*
<input type="checkbox"/>  <p>1XN M ライト・アロイ・ホイール Y スポーク・スタイリング741M バイカラー 〔ランフラット・タイヤ〕 ※スノー・チェーンは装着できません。</p>	□	—	143,000	130,000
<input type="checkbox"/>  <p>1PA M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング742M バイカラー ※スノー・チェーンは装着できません。</p>	□	—	227,000	206,364
		□	70,000	63,636
<input type="checkbox"/>  <p>1SM M ライト・アロイ・ホイール V スポーク・スタイリング747M バイカラー ※スノー・チェーンは装着できません。</p>	—	□	70,000	63,636

カラー／マテリアル

ボディ・カラー

		X6 xDrive35d	X6 M60i xDrive
		M Sport	
<input type="checkbox"/> 300 アルビン・ホワイト		■	■
<input type="checkbox"/> 416 M カーボン・ブラック(メタリック)		■	■
<input type="checkbox"/> 475 ブラック・サファイア(メタリック)		■	■
<input type="checkbox"/> A96 ミネラル・ホワイト(メタリック)		■	■
<input type="checkbox"/> C3D マンハッタン(メタリック)		■	■
<input type="checkbox"/> C4G M アイル・オブ・マン・グリーン(メタリック)		—	■
<input type="checkbox"/> C4P M ブルックリン・グレー(メタリック)		■	■
<input type="checkbox"/> C4W スカイスクレイパー・グレー(メタリック)		■	■
<input type="checkbox"/> C57 アヴェンチュリン・レッド(メタリック)		■	■
<input type="checkbox"/> C36 BMW Individual ドラバイト・グレー(メタリック)		□	□
<input type="checkbox"/> C3Z BMW Individual タンザナイト・ブルー(メタリック)		□	□
<input type="checkbox"/> C5A BMW Individual フローズン・ピュア・グレー(メタリック)*1		□	□
<input type="checkbox"/> 490 BMW Individual スペシャル・ペイント*2		□	□

シート・マテリアル&カラー

		X6 xDrive35d	X6 M60i xDrive
<input type="checkbox"/> VASW BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ ブラック		■	■
<input type="checkbox"/> VAHF BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ コーヒー・ブラウン		■	■
<input type="checkbox"/> VATQ BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ タルトゥーフ		■	■
<input type="checkbox"/> ZBJJ BMW Individual フル・レザー・メリノ アイボリー・ホワイト/アトラス・グレー		□*3	□*3
<input type="checkbox"/> ZBSW BMW Individual フル・レザー・メリノ ブラック		□*3	□*3
<input type="checkbox"/> ZBTQ BMW Individual フル・レザー・メリノ タルトゥーフ		□*3	□*3

インテリア・トリム

		X6 xDrive35d	X6 M60i xDrive
<input type="checkbox"/> 4LM ファインライン ブラック/ハイグロス・メタル・エフェクト・ファインウッド・トリム*4		■	■
<input type="checkbox"/> 4D7 ファインライン・ブラウン・ライムウッド・ファインウッド・トリム オープンポアード*4		■	■
<input type="checkbox"/> 4KT ボブラ・グレイン・アンソラジット・ブラウン・ファインウッド・トリム*4		□*3	□*3
<input type="checkbox"/> 4MC M カーボン・ファイバー・トリム		□*5	□*5

*1: 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

*2: 詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。

*3: フル・レザー・インテリア・パッケージでのみ装着可能です。

*4: 自然素材を使用しているため、継ぎ目が生じる場合があります。

*5: スポーツ・パッケージでのみ装着可能です。

※ 実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。

■ = 標準装備 ■ = 無償オプション □ = 有償オプション — = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

■ = 標準装備 ■ = 無償オプション □ = 有償オプション — = 設定なし



より詳しい仕様のご確認には、
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。
www.bmw.co.jp/configurator

主要諸元

	X6 xDrive35d	
	M Sport	X6 M60i xDrive
ステアリング・ホイール・ポジション	右	右
型式	3CA-12EY30S	3AA-42EX44
寸法		
全長	mm	4,955
全幅	mm	2,005
全高	mm	1,695
ホイールベース	mm	2,975
トレッド(前/後) ^{*1}	mm	1,685/1,695
最低地上高	mm	216
ラゲージ・ルーム容量(後席折りたたみ時)	ℓ	580 (1,530)

重量・定員

車両重量	kg	2,270 [2,290 ^{*2} /2,300 ^{*3}]	2,340 [2,360 ^{*2} /2,370 ^{*3} /2,380 ^{*4}]
車両総重量	kg	2,545 [2,565 ^{*2} /2,575 ^{*3}]	2,615 [2,635 ^{*2} /2,645 ^{*3} /2,655 ^{*4}]
定員	名	5	5

エア・コンディショナー冷媒

種類／GWP値		R1234yf/1	R1234yf/1
使用量	g	600 ±15	650 ±15

性能

最小回転半径	m	5.9 ^{*6}	5.9 ^{*6}
燃料消費率WLTCモード ^{**5}	km/ ℓ	13.1	8.7
市街地モード	km/ ℓ	9.1	5.9
郊外モード	km/ ℓ	14.5	9.2
高速道路モード	km/ ℓ	15.1	10.5

主要燃費向上対策	<p>筒内直接噴射／電子制御式燃料噴射／高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム)、過給機(可変ジオメトリ・ターボチャージャー)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング</p>	<p>無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング</p>
----------	---	--

^{*1}: 装着するホイールにより変わる場合があります。

^{*2}: パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。

^{*3}: スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。

^{*4}: アダプティブ M サスペンション・プロフェッショナル装備車の場合。

^{*5}: WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

^{*6}: インテグレイテッド・アクティブ・ステアリングの作動条件下では5.6m。

^{*7}: システム・トータル最高出力(自社データ): 219kW (298ps)

^{*8}: システム・トータル最大トルク(自社データ): 670Nm

^{*9}: システム・トータル最高出力(自社データ): 390kW(530ps)

^{*10}: システム・トータル最大トルク(自社データ): 750Nm

※ 国土交通省認可値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

	X6 xDrive35d	
	M Sport	X6 M60i xDrive
エンジン		
型式	B57D30B	S68B44A
種類	直列6気筒DOHCディーゼル	V型8気筒DOHCガソリン
総排気量	cc	4,394
最高出力	kW (ps)/rpm (ECE)	210 (286) ^{*7} /4,000
最大トルク	Nm/rpm (ECE)	650 ^{*8} /1,500-2,500
燃料供給装置	デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)	デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)
燃料／タンク容量	ℓ	軽油／80

電気モーター (マイルド・ハイブリッド・システム)		
型式	PA0001N0	PA0001N0
種類	交流同期電動機	交流同期電動機
最高出力	kW (ps)/rpm	9 (12)/2,000
最大トルク	Nm/rpm	200/0-300

駆動装置

駆動方式	4輪駆動	4輪駆動
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT	電子油圧制御式8速AT
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)	5.501/3.520/2.200/1.720/1.301/1.000/0.833/0.640/4.543	5.501/3.520/2.200/1.720/1.301/1.000/0.833/0.640/4.543
最終減速比	2.929	3.154

操向装置

ステアリング形式	ラック&ピニオン式、車速感应式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、車速感应式パワー・ステアリング
----------	---------------------------	---------------------------

緩衝装置

前輪	ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング	ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング

制御装置

主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク／ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク／ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置	電子式	電子式
駐車ブレーキ形式	電気・機械式	電気・機械式

タイヤ／ホイール

タイヤ	(フロント)275/45R20 (リヤ)305/40R20	(フロント)275/40R21 (リヤ)315/35R21
ホイール	(フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M	(フロント)9.5J×21 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×21 M ライト・アロイ Vスポーク・スタイリング915M

タイヤ	(フロント)275/45R20 (リヤ)305/40R20	(フロント)275/40R21 (リヤ)315/35R21
ホイール	(フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M	(フロント)9.5J×21 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×21 M ライト・アロイ Vスポーク・スタイリング915M

タイヤ	(フロント)275/45R20 (リヤ)305/40R20	(フロント)275/40R21 (リヤ)315/35R21
ホイール	(フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M	(フロント)9.5J×21 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×21 M ライト・アロイ Vスポーク・スタイリング915M

タイヤ	(フロント)275/45R20 (リヤ)305/40R20	(フロント)275/40R21 (リヤ)315/35R21
ホイール	(フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M	(フロント)9.5J×21 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×21 M ライト・アロイ Vスポーク・スタイリング915M

タイヤ	(フロント)275/45R20 (リヤ)305/40R20	(フロント)275/40R21 (リヤ)315/35R21
ホイール	(フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M	(フロント)9.5J×21 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×21 M ライト・アロイ Vスポーク・スタイリング915M

タイヤ	(フロント)275/45R20 (リヤ)305/40R20	(フロント)275/40R21 (リヤ)315/35R21
ホイール	(フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M	(フロント)9.5J×21 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×21 M ライト・アロイ Vスポーク・スタイリング915M


タイヤ	(フロント)275/45R20 (リヤ)305/40R20	(フロント)275/40R21 (リヤ)315/35R21
ホイール	(フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M	(フロント)9.5J×21 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×21 M ライト・アロイ Vスポーク・スタイリング915M

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2024年4月18日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
- 記載の事項は、BMW AG (ドイツ) およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。

製造事業者：BMW AG

NOTE

Or doodles.



プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：www.bmw.co.jp
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生しておりますこと、深くお詫び申し上げます。
装備の設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2024年12月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2024年12月18日現在のものです。