



# THE iX

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元

## 車両本体価格

モデル	ドア数	ステアリング・ホイール・ポジション		車両本体価格 (円)	消費税抜 車両本体価格 (円)
		右	左		
iX xDrive40	5ドア	■	—	10,980,000	9,981,818
iX xDrive50	5ドア	■	—	13,980,000	12,709,091
iX M60	5ドア	■	—	17,880,000	16,254,545

● 価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。

■ = 設定あり — = 設定なし

※ 納車まで3~4か月かかる場合もあります。

## BMW Charging

	基本料金 (円)	充電料金 (円)	対象モデル
<b>BMW Charging Card (急速／普通充電器併用)</b>	5,500/月	普通充電 0/分 急速充電 16.5/分	iX
<b>BMW Charging Card (普通充電器用)</b>	2,750/月	普通充電 0/分	iX

● 上記利用料金は消費税を含みます。また、変更になる可能性があります。

● 「BMW Charging」の詳細はwww.bmw-public-charging.comをご参照ください。

## リサイクル

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額 (円)				資金管理料金 (円)		リサイクル料金合計 (円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
iX	18,960	1,940	0	130	290	264	21,320	21,294

● リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。

● シュレッダーダスト料金は、おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。

● 一部オプションを装備した場合、また生産時期によって、リサイクル料金が変更になる場合があります。

● 上記のリサイクル料金は、ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2024年8月2日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

## BMWコネクテッド・ドライブ

BMWの革新的なデジタル・サービスを、必要な時にいつでもWebで追加購入いただけます。



「BMWコネクテッド・ドライブ」の  
詳細はこちら  
[www.bmw.co.jp/connecteddrive](http://www.bmw.co.jp/connecteddrive)

## BMW CARE

BMWならではの高いクオリティと、充実のサポート内容をご提供する「BMW CARE」。

新車全モデルに無償で標準付帯されるプランから、

BMWライフをより長く愉しんでいただける万全のプランまで、

多彩なサービスをご用意いたしております。



「BMW CARE」の詳細はこちら  
[www.bmw.co.jp/bmwcare](http://www.bmw.co.jp/bmwcare)

<div><div><span><span></span></span></div><span><b>セーフティ／セキュリティ</b></span></div>	
全モデル	標準装備
<div><b>ドライビング・アシスト</b>・プロフェッショナル： <ul style="list-style-type: none"><li>高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト<sup>注1</sup></li> <li>ACC／アクティブ・クルーズ・コントロール(ストップ&amp;ゴー機能付)<sup>注2</sup></li> <li>ステアリング&amp;レーン・コントロール・アシスト<sup>注2</sup></li> <li>レーン・ディパーチャー・ウォーニング(車線逸脱警告システム)<sup>注3</sup></li> <li>レーン・キーピング・アシスト(アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション付)<sup>注3</sup></li> <li>レーン・チェンジ・ウォーニング</li> <li>レーン・チェンジ・アシスト<sup>注1</sup></li> <li>衝突回避・被害軽減ブレーキ(事故回避アシスト付)<sup>注3</sup></li> <li>前车接近警告機能<sup>注3</sup></li> <li>後車衝突警告機能</li> <li>クロス・トラフィック・ウォーニング</li> <li>スピード・リミット・インフォ(トラフィック・サイン・アシスト[速度制限認識])</li> <li>エマージェンシー・ストップ・アシスト</li></ul> </div>	<div> <b>BMWドライブ・レコーダー(4方向車載カメラ)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>誤発進抑制制御</li> <li>車両接近通報装置</li></ul> </div> <div> <b>BMWヘッドアップ・ディスプレイ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>エアバッグ</li> <li>サイド・エアバッグ</li></ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>カーテン・ヘッド・エアバッグ(フロント&amp;リヤ)</li></ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>フロント・シートベルト(3点式、シートベルト・フォース・リミッター付)</li></ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>リヤ・シートベルト(3点式)</li></ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>ISOFIXチャイルド・シート・アタッチメント(リヤ)</li></ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>セントラル・ロッキング・システム(クラッシュ・センサー付)</li></ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>アラーム・システム(My BMWアプリ通知機能付)</li></ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>イモビライザー</li></ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>リモート・コントロール・キー(パーソナル・プロファイル・メモリー機能付)</li></ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>BMWデジタル・キー・プラス</li></ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>タイヤ空気圧モニタリング・システム</li></ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>タイヤ・リペア・キット</li></ul> </div> <div> <b>BMWコネクテッド・ドライブ・プロフェッショナル<sup>*3</sup></b>: <ul style="list-style-type: none"><li>BMW SOSコール</li> <li>BMWテレサービス</li> <li>BMWリモート・サービス</li> <li>コネクテッド・ドライブ・サービス</li> <li>Apple CarPlay プレパレーション<sup>*4</sup></li></ul> </div>
<div>DSC／ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付<sup>*1</sup>)</div>	
<div>ASC／オートマチック・スタビリティ・コントロール</div>	
<div>DTC／ダイナミック・トラクション・コントロール</div>	
<div>CBC／コーナリング・ブレーキ・コントロール</div>	
<div>DBC／ダイナミック・ブレーキ・コントロール</div>	
<div>ABS／アンチロック・ブレーキング・システム</div>	
<div>EDLC／エレクトロニック・ディファレンシャル・ロック・コントロール</div>	
<div>アクティブ・プロテクション</div>	
<div>ドライビング・ダイナミック・コントロール・システム</div>	
<div>サイド・ドア・ビーム</div>	
<div><b>パーキング・アシスト</b>・プロフェッショナル： <ul style="list-style-type: none"><li>パーキング・アシスト(並列／縦列)</li> <li>パーキング・マニューバー・アシスト／駐車経路自動誘導機能<sup>注4</sup></li> <li>アクティブPDC／パーク・ディスタンス・コントロール(フロント&amp;リヤ、ビジュアル表示機能付)</li> <li>サラウンド・ビュー・システム</li> <li>リモート3Dビュー</li> <li>リパース・アシスト・プロフェッショナル／後退時ステアリング・アシスト機能<sup>注4</sup></li> <li>リモート・パーキング<sup>*2</sup></li></ul> </div>	<div> <b>BMW CARE(3年間)</b> </div>

- ご使用前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。機能についての詳細はwww.bmw.co.jp、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。

- 注1：完全な自動運転はできません。システムは状況が作動条件を満たさなくなった場合、安全のため直ちに作動を中断します。また、ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。

注2：完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。

注3：システムが作動する速度域等については、オーナーズ・ハンドブックをご確認ください。

注4：完全な自動運転はできません。ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。

\*1：ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、スタート・オフ・アシスタント機能、フェード防止機能の拡張機能。\*2：本機能はBMWデジタル・キー・プラス対応のスマートフォンでご利用いただけます。\*3：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波が届かない場所ではご利用いただけない場合があります。\*4：BMWのモデル、およびお使いのスマートフォンにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。※ Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

<div><div><span><span></span></span></div><span><b>モーター</b></span></div>

全モデル	標準装備
<div>電気モーター(フロント&amp;リヤ)</div>	<div>普通充電用車載ケーブル</div>
<div>ブレーキ・エネルギー回生システム</div>	<div>V2H (Vehicle to Home) 機能およびV2L (Vehicle to Load) 機能<sup>*1*2</sup></div>
<div>キーレス・スタート</div>	


## サスペンション／ステアリング・システム

全モデル	標準装備
全モデル	標準装備
<div>xDriveシステム(4輪駆動)</div>	<div>アルミニウム合金製ダブル・ウィッシュボーン式フロント・アクスル</div>
<div>ドライビング・パフォーマンス・コントロール</div>	<div>マルチリンク式リヤ・サスペンション</div>
<div>エレクトリック・パーキング・ブレーキ(オートマチック・ホールド機能付)</div>	


モデル別	標準装備／オプション			
		<b>iX xDrive40</b>	<b>iX xDrive50</b>	<b>iX M60</b>
<input type="checkbox"/>	インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング(前後輪統合制御ステアリング・システム)	<input type="checkbox"/> <sup>*3</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4輪アダプティブ・エア・サスペンション	<input type="checkbox"/> <sup>*3</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	M スポーツ・ブレーキ(ダーク・ブルー・メタリック・キャリパー)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- 充電により動作に影響を与えるおそれがありますので、植込み型心臓ペースメーカーおよび除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレーターを装着されているお客様は、充電の操作はご自身ではなさらず他の方にお問い合わせください。

\*1：外部給電機能(V2HおよびV2L)を利用するには、DC充電ポートから取り出したDC(直流)電力をAC(交流)に変換するための「外部給電器」(社外品)を別途お買い求めいただく必要があります。\*2：V2H機能による家庭の電源ネットワークへの給電は、災害等による停電時に限られます。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。\*3：スポーツ・パッケージ・プラスでのみ設定可能です。

■ = 標準装備 □ = オプション － = 設定なし

## エクステリア

### 全モデル 標準装備

スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ(エレクトロクロミック・シェード付)
ソフト・クローズ・ドア
自動防眩ドア・ミラー
サンプロテクション・ガラス*1
コンフォート・アクセス*2
オートマチック・テールゲート・オペレーション(フット・オープン/クローズ機能付)

ヘッドライト：
－ LEDヘッドライト
－ LEDデイトタイム・ランニング・ライト
－ LEDフロント・ターン・インジケータ
－ ハイビーム・アシスタント
レイン・センサー、オートライト・システム
ノズル・ヒーター付ウインド・スクリーン・ウォッシャー・システム

### モデル別 標準装備/オプション

	iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
<input type="checkbox"/> BMW Individual チタニウム・ブロンズ・エクステリア・ライン： <ul style="list-style-type: none"> <li>－ キドニー・グリル</li> <li>－ フロント・バンパーのインサート</li> <li>－ ウィンドー・モールディング</li> <li>－ ドア・ミラー</li> <li>－ ドア・ハンドル</li> <li>－ サイド・スカート</li> <li>－ iXバッジ</li> <li>－ リヤ・ディフューザーのインサート</li> </ul>	■	■	－
<input type="checkbox"/> M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア： <ul style="list-style-type: none"> <li>－ キドニー・グリル</li> <li>－ ハイグロス・ブラック・ウィンドー・モールディング</li> <li>－ ハイグロス・ブラック・ドア・ハンドル</li> </ul>	－	－	■
<input type="checkbox"/> スポーツ・パッケージ： <ul style="list-style-type: none"> <li>－ フロント・エプロン</li> <li>－ リヤ・バンパーのデザイン</li> <li>－ ブルー・キャリパー</li> <li>－ ダーク・デザインのリヤ・ライト</li> </ul>	□*3	■	－
<input type="checkbox"/> ヘッドライト：BMWレーザー・ライト	□*4	□*4	■

\*1：リヤ・ドア・ウィンドー/リヤ・クォーター・ウィンドーとリヤ・ウィンドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。

\*2：車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*3：スポーツ・パッケージ・プラスとしても設定可能です。

\*4：テクノロジー・パッケージでのみ設定可能です。

## インテリア

### 全モデル 標準装備

BMWライブ・コックピット：
－ BMWカーブド・ディスプレイ
12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル
14.9インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ (タッチ・パネル機能付)
－ ARビュー
－ HDDナビゲーション・システム(VICS 3メディア対応)

BMWナチュラル・インタラクション：
－ BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント(AI音声会話システム)
－ BMWジェスチャー・コントロール

BMWアイコニック・サウンド・エレクトリック

ワイヤレス・チャージング\*1

パーソナルeSIM\*2

ハンズフリー・テレフォン・システム\*3

ITSスポット対応DSRC車載器(ルーフ・ミラー内蔵、ETC機能付)

チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム

インテリア・スタイリング クリア&ボールド

オーディオ・ビジュアル・システム：
 

- － ラジオ (FM)

USBオーディオ・インターフェイス\*4

4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー (ナノ・ファイバー・フィルター〔花粉除去機能〕付)：
 

- － 運転席&助手席 独立温度調節機能
- － 後席左右 独立温度調節機能
- － リモート・クライメート・コントロール機能

シート：
 

- － 電動フロント・シート
- － ヒート・コンフォート・パッケージ (アームレスト、シート・ヒーティング〔フロント&リヤ〕、ステアリング・ホイール・ヒーティング、フロント・ドア・パネル、リヤ・ドア・パネル、ダッシュボード下部)

スルーローディング・システム(40：20：40分割可倒式リヤ・シート)

アンソラジット・ルーフ・ライニング

アンビエント・ライト

クライメート・コンフォート・ガラス(赤外線反射ガラス：全面)

自動防眩ルーフ・ミラー

フロント・センター・アームレスト

カップ・ホルダー(フロント&リヤ)

12V電源ソケット

### モデル別 標準装備/オプション

	iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
<input type="checkbox"/> マルチファンクション・レザー・ステアリング・ホイール	■	■	－
<input type="checkbox"/> マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール	－	－	■
<input type="checkbox"/> インテリア・カメラ	□*5	□*5	■
<input type="checkbox"/> harman/kardon サラウンド・サウンド・システム(655W、18スピーカー)*6	■	■	－
<input type="checkbox"/> Bowers & Wilkins ダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム(1615W、30スピーカー)*7	□*5	□*5	■
<input type="checkbox"/> シート：－ スタンダード・シート	■	－	－
<input type="checkbox"/> － マルチファンクション・シート(運転席&助手席)	□*8	■	■
<input type="checkbox"/> － アクティブ・ベンチレーション・シート(運転席&助手席)	□*8	■	■
<input type="checkbox"/> インテリア・デザイン： <ul style="list-style-type: none"> <li>－ Atelier センサテック</li> </ul>	■	－	－
<input type="checkbox"/> － Suite ナチュラル・レザー	□*8	■	－
<input type="checkbox"/> － M Sport ナチュラル・レザー	－	－	■

\*1：ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。

\*2：現在、パーソナルeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プランをご契約のお客様が対象となります。

また、パーソナルeSIMのご利用には別途これらの通信サービスへのお申込等が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

※ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

\*3：ハンズフリー・テレフォン・システムは、Bluetooth®無線技術対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)

※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

\*4：接続する機種およびデータの形式等により、ご利用いただけない場合があります。

\*5：テクノロジー・パッケージでのみ設定可能です。

\*6：Harman Kardonは米国およびその他の国々におけるHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。

\*7：Bowers & WilkinsはB&W Group Ltd.の登録商標です。


\*8：ラウンジ・パッケージでのみ設定可能です。

■ = 標準装備 □ = オプション - = 設定なし

## オプション

オプションコード	オプション	iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
ZAB	ラウンジ・パッケージ (453) ● アクティブ・ベンチレーション・シート(運転席&助手席) (4FM) ● マルチファンクション・シート(運転席&助手席) (SC□□) ● インテリア・デザイン Suite SCHA: ナチュラル・レザー アמיד SCIC: ナチュラル・レザー カスタネア	□	■	■	694,000	630,909
ZAC + 330	スポーツ・パッケージ・プラス (330) ● スポーツ・パッケージ (1LF) ● 21インチ エアロダイナミック・ホイール1012 バイカラー(ミッドナイト・グレー・メタリック)3Dポリッシュ (2VH) ● インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング (前後輪統合制御ステアリング・システム) (2VR) ● 4輪アダプティブ・エア・サスペンション	□	■	—	543,000	493,636
C3N	BMW Individual ボディ・カラー ストーム・ベイ(メタリック) ※ BMW Individual ストーム・ベイ[C3N]をxDrive40でご選択の場合、 スポーツ・パッケージ[330]との組み合わせでのみ設定可能です。	□	□	■	182,000	165,455
330	スポーツ・パッケージ ● フロント・エプロン ● リヤ・バンパーのデザイン ● ブルー・キャリパー ● ダーク・デザインのリヤ・ライト ※ スポーツ・パッケージ[330]をxDrive40でご選択の場合、 ホイールはエアロダイナミック・ホイール1012バイカラー(ミッドナイト・グレー・メタリック) 3Dポリッシュ[1LF]となります。	□	■	—	233,000	211,818
ZAD	テクノロジー・パッケージ (4NR) ● インテリア・カメラ (5AZ) ● BMWレーザー・ライト (6F1) ● Bowers & Wilkins ダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム (1615W、30スピーカー) ※ Bowers & WilkinsはB&W Group Ltd.の登録商標です。	□	□	■	807,000	733,636

## アロイ・ホイール

	iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
21 inch  1LL エアロダイナミック・ホイール1010 バイカラー(ガンメタル・グレー) 3Dポリッシュ 9J×21ホイール+255/50R21タイヤ	■	—	—	*	*
 1LF エアロダイナミック・ホイール1012 バイカラー(ミッドナイト・グレー・メタリック) 3Dポリッシュ 9J×21ホイール+255/50R21タイヤ ※ xDrive40は、スポーツ・パッケージ[330]との 組み合わせでのみ設定可能です。 また、スポーツ・パッケージ・プラス[ZAC+330]としても 設定可能です。	□	■	—	*	*
22 inch  1LD エアロダイナミック・ホイール1020 バイカラー(ジェット・ブラック) 3Dポリッシュ 9.5J×22ホイール+275/40R22タイヤ ※ スノー・チェーンは装着できません。 ※ xDrive40は、スポーツ・パッケージ[330]との 組み合わせでのみ設定可能です。	—	□	■	168,000	152,727

■ = 標準装備    ▣ = 無償オプション    □ = オプション    — = 設定なし    \* = 追加費用は発生いたしません。

## カラー／マテリアル

		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
<b>ボディ・カラー</b>				
<input type="checkbox"/>	300 アルビン・ホワイト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	475 ブラック・サファイア(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A90 ソフィスト・グレー・プリリアント・エフェクト(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A96 ミネラル・ホワイト(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/> *1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C1M ファイトニック・ブルー(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C35 ブルー・リッジ・マウンテン(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C4A オキサイド・グレー(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C57 アヴェンチュリン・レッド(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/> *1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C3N BMW Individual ストーム・ベイ(メタリック)	<input type="checkbox"/> *1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
<b>シート・マテリアル&amp;カラー</b>				
<input type="checkbox"/>	SASW インテリア・デザイン Atelier センサテック ブラック	<input checked="" type="checkbox"/>	—	—
<input type="checkbox"/>	SCHA インテリア・デザイン Suite ナチュラル・レザー アミド	<input type="checkbox"/> *2	<input checked="" type="checkbox"/>	—
<input type="checkbox"/>	SCIC インテリア・デザイン Suite ナチュラル・レザー カスタネア	<input type="checkbox"/> *2	<input checked="" type="checkbox"/>	—
<input type="checkbox"/>	SCHA + 43M インテリア・デザイン M Sport ナチュラル・レザー アミド	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SCIC + 43M インテリア・デザイン M Sport ナチュラル・レザー カスタネア	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>


\*1: スポーツ・パッケージまたはスポーツ・パッケージ・プラスとの組み合わせでのみ設定可能です。

\*2: ラウンジ・パッケージでのみ設定可能です。

※ 実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。

## NOTE

Or doodles.



より詳しい仕様のご確認には、  
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。  
[www.bmw.co.jp/configurator](http://www.bmw.co.jp/configurator)

■ = 標準装備     = 無償オプション     = オプション    — = 設定なし

## 主要諸元

	iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
ステアリング・ホイール・ポジション	右	右	右
型式	ZAA-12CF89S [ZAA-12CF89A* <sup>1</sup> ]	ZAA-22CF89A [ZAA-22CF89S* <sup>2</sup> ]	ZAA-31CF93A

寸法		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
全長	mm	4,955	4,955	4,955
全幅	mm	1,965	1,965	1,965
全高	mm	1,695	1,695	1,695
ホイールベース	mm	3,000	3,000	3,000
トレッド(前/後) <sup>*3</sup>	mm	1,665 / 1,695	1,660 / 1,690	1,660 / 1,690
最低地上高	mm	200	200	200
ラゲージ・ルーム容量	ℓ	500 (後席折りたたみ時 1,750)	500 (後席折りたたみ時 1,750)	500 (後席折りたたみ時 1,750)

重量・定員		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
車両重量	kg	2,410 [2,420* <sup>1</sup> ]	2,560 [2,550* <sup>2</sup> ]	2,600
車両総重量	kg	2,685 [2,695* <sup>1</sup> ]	2,835 [2,825* <sup>2</sup> ]	2,875
定員	名	5	5	5

エア・コンディショナー冷媒		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
種類/GWP値		R1234yf / 1	R1234yf / 1	R1234yf / 1
使用量	g	675 ±15	675 ±15	675 ±15

性能		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
最小回転半径	m	6.0* <sup>4</sup>	6.0* <sup>4</sup>	6.0* <sup>4</sup>
交流電力量消費率 (電気自動車) WLTCモード <sup>*5*6</sup>	Wh/km	183	190	199
市街地モード	Wh/km	184	191	215
郊外モード	Wh/km	174	181	195
高速道路モード	Wh/km	187	196	199
一充電走行距離 WLTCモード <sup>*5*6</sup>	km	455	650	615

\*1: 4輪アダプティブ・エア・サスペンション装備車の場合。

\*2: コイル・サスペンション装備車の場合。

\*3: 装着するホイールによって、変更になる場合があります。

\*4: インテグレイテッド・アクティブ・ステアリングの作動条件下では5.7m。

\*5: 国土交通省審査値。交流電力量消費率、一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

\*6: WLTCモード: 市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、

高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

\*7: 4輪アダプティブ・エア・サスペンション装備車の場合、電子制御エア・スプリングとなります。

\*8: コイル・サスペンション装備車の場合、コイル・スプリングとなります。

駆動用バッテリー		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
種類		リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
個数		1(180セル)	1(500セル)	1(500セル)
電圧	V	3.67	3.69	3.69
容量	Ah	116	60.6	60.6
総電圧	V	330.3	369.0	369.0
総電力量	kWh	76.6	111.5	111.5

電気モーター		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
型式(前/後)		HA0002N0/HA0001N0	HA0002N0/HA0001N0	HA0002N0/HA0004N0
種類		交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機
定格出力(前/後)	kW[ps]	60.0(82)/85.0(116)	70.0(95)/95.0(129)	70.0(95)/125.0(170)
最高出力(前/後)	kW[ps]/rpm	190(258)/7,000/ 200(272)/7,000	190(258)/8,000/ 230(313)/8,000	190(258)/8,000/ 360(490)/13,000
最大トルク(前/後)	Nm(kgm)/rpm	290(29.6)/0-5,000/ 340(34.7)/0-5,000	365(37.2)/0-5,000/ 400(40.8)/0-5,000	365(37.2)/0-5,000/ 650(66.3)/0-5,000
システム・トータル最高出力	kW[ps]	240(326)	385(523)	397(540)
システム・トータル最大トルク	Nm(kgm)	630(64.2)	765(78.0)	1,015(103.5)

駆動装置		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
駆動方式		4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
最終減速比(前/後)		8.774/11.115	8.774/11.115	8.774/8.765

操向装置		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
ステアリング形式		ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式

緩衝装置		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
前輪		ダブルウィッシュボーン式、 コイル・スプリング* <sup>7</sup>	ダブルウィッシュボーン式、 エア・スプリング* <sup>8</sup>	ダブルウィッシュボーン式、 エア・スプリング
後輪		マルチリンク式、 コイル・スプリング* <sup>7</sup>	マルチリンク式、 エア・スプリング* <sup>8</sup>	マルチリンク式、 エア・スプリング

制御装置		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
主ブレーキ形式(前/後)		ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置		電子式	電子式	電子式
駐車ブレーキ形式		電気・機械式	電気・機械式	電気・機械式

タイヤ/ホイール		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
タイヤ		255/50R21	255/50R21	275/40R22
ホイール		9J×21 エアロダイナミック1010	9J×21 エアロダイナミック1012	9.5J×22 エアロダイナミック1020

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2024年3月14日現在のものです)

● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。

また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。

● 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。

製造事業者: BMW AG

# NOTE

Or doodles.





プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：[www.bmw.co.jp](http://www.bmw.co.jp)  
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。  
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎ 0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生しておりますこと、深くお詫び申し上げます。  
装備の設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2024年7月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2024年8月2日現在のものです。